	<b>BIZTONSÁGI ADATLAPOK</b>		<b>CESARE</b>
	<b>ORANGE &amp; SANDALWOOD</b>		
Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023	Jelenlegi verziószám: 02	Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020	Előző verziószám: 01

## 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név : **ORANGE & SANDALWOOD**  
 UFI : S970-Y0JG-4009-VVVD  
 European product categorisation system (EuPcS): PC-AIR-4 - Légápolási termékek autókhoz

### 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

	FOGYASZTÓ	SZAKMAI	IPARI
Felhasználások :	EVA légfressítő kis helyiségekbe		
Használja ellenjavallt:	Mindazok, amelyek nincsenek kifejezetten feltüntetve a címkén		
Életciklus-szakasz :	C- Fogyasztói felhasználás		

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Joy Fragrances s.r.l.  
 Via Gavinana, 14 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – Italy  
 tel. +39 0331 536942 - [www.mrandmrsfragrance.com](http://www.mrandmrsfragrance.com)  
 e-mailben illetékes személy [info@joyfragrances.it](mailto:info@joyfragrances.it)

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

Joy Fragrances s.r.l. - Tel +39 +39 0331 536942 – from 09,30 to 12,30 – from 15,30 to 19,30  
 NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT – 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6 Tel. +36 1 476 1100

## 2.SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

#### 2.1.1 Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás:

A termék az 1272/2008/EK rendelet (CLP) előírásai (és az azt követő módosítások és kiigazítások) értelmében veszélyesnek minősül, ezért a termékhez az (EU) 2020/878 rendelet előírásainak megfelelő biztonsági adatlap szükséges.

Veszélyt jelző piktogramok : **GHS07**  
 Veszélyességi Megjegyzések osztályok és kategóriák kódjai : Skin. Sens. 1, Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3.  
 Figyelmeztető mondatok kódjai : H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
 H319 - Súlyos szemirritációt okoz.  
 H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### 2.1.2 Káros hatások

A termék bőrrel érintkezve bőrszenzibilizáló hatását okozhatja. Ha szembe kerül, jelentős gyulladást okoz, amely több mint 24 órán át tarthat. A termék veszélyes a környezetre, mivel káros a vízi szervezetekre, hosszan tartó hatásokkal.

### 2.2 címkézési elemek

#### 2.2.1 Címkézés az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően:

Veszélyt jelző piktogramok : **GHS07**



Figyelmeztetések kódjai : Figyelem  
 Figyelmeztető mondatok kódjai : H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
 H319 - Súlyos szemirritációt okoz.  
 H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kiegészítő figyelmeztető mondatok kódjai : Egyik sem  
 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

#### Általános

P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
 P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.

#### Megelőzés

P264 - A használatot követően a(z) kezek-t alaposan meg kell mosni.  
 P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

#### Elhárító intézkedés

P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal  
 P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
 P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

#### Disposal

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/országos

**Tartalmaz: 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Nimberol, Heliotropine.**

#### 2.2.2 További előírásokat kell alkalmazni a címkén

648/2004/EK RENDELETE : Nem alkalmazható  
 528/2012/EU RENDELETE : Nem alkalmazható

**További információ:** Nem játék. Ne nyelje le. Ne hagyja a terméket kitéve 70°C feletti hőmérsékletű környezetben. Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célokra. Csak a szellőzőnyílásokba helyezze be. Kerülje a fényes vagy fémes felületekkel való érintkezést.

### 2.3 Egyéb veszélyek

A keverék NEM tartalmaz PBT / vPvB anyagokat az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint 0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban.  
 A keverék NEM tartalmaz olyan anyagokat, amelyek 0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban szerepelnek az 59. cikk (1) bekezdése szerint összeállított listán az endokrin rendszert zavaró tulajdonságok miatt.  
 A keverék NEM tartalmaz olyan anyagot, amely az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok szerint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik 0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban. .

Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023

Jelenlegi verziószám: 02

Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020

Előző verziószám: 01

ISO 8317\_ Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages

EN 862\_ Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical products

Nem alkalmazható

Tactile warnings of danger (ISO 11683\_Packaging - Tactile warnings of danger - Requirements)

Nem alkalmazható

**3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok****3.1 Anyagok**

Nem releváns

**3.2 Keverékek**

A figyelmeztető mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
649-422-00-2	265-149-8	64742-47-8	01-2119484819-18	Distillates (petroleum), hydrotreated light	4.0 < x < 4.5
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Asp. Tox. 1 H304 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS08 - DANGER <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
---	204-116-4	115-95-7	01-2119454789-19	Linalyl acetate	3.5 < x < 4.0
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
603-235-00-2	201-134-4	78-70-6	01-2119474016-42	Linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; dl-linalool	2.5 < x < 3.0
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
---	218-080-2	2050-08-0	01-2120771342-58	Pentyl salicylate (INCI: Amyl salicylate)	1.5 < x < 2.0
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07, GHS09 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> M-Factor acute:1 M-Factor chronic:1 <b>Notes</b> --					
---	242-362-4	18479-58-8	01-2119457274-37	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol	1.5 < x < 2.0
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
---	437-530-0	319002-92-1	01-0000018277-65	Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoate	1.5 < x < 2.0
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Aquatic Chronic 3 H412 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> NONE <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
603-101-00-3	405-040-6	63500-71-0	01-0000015458-64	Tetrahydro-merhyl-methylpropyl-pyran-4-ol	1.0 < x < 1.5
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Eye Irrit. 2 H319 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
---	233-732-6	10339-55-6	01-2119969272-32	Ethyl linalool	1.0 < x < 1.5
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
---	241-514-7	17511-60-3	--	Tricyclodeceny propionate	1.0 < x < 1.5
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07, GHS09 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
---	265-745-8	65405-77-8	01-2119987320-37	Cis-3-hexenyl salicylate	0.10 < x < 0.15
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Aquatic Acute 1 H400 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS09 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> M=1 <b>Notes</b> --					
---	268-578-9	68129-81-7	--	Vetiverol	0.10 < x < 0.15
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
---	204-409-7	120-57-0	01-2119983608-21	Heliotropine / Piperonal (DRUG PRECURSOR)	0.10 < x < 0.15
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Skin Sens. 1B H317 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
---	478-330-3	95851-08-4	01-0000019969-47	Cyclohexanepropanol, 2,2,3,6-Tetramethyl-Alpha-Propyl-	0.10 < x < 0.15
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 4 H413 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					
---	203-376-6	106-23-0	01-2119474900-37	Citronellal	0.10 < x < 0.15
<b>Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)</b> Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319 <b>Classification</b> Supplementary Hazard Statement Code(s) -- <b>Pictograms, Signal Word Code(s)</b> GHS07 - WARNING <b>Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)</b> -- <b>Notes</b> --					

Mr&Mrs FRAGRANCE	BIZTONSÁGI ADATLAPOK		CESARE
	ORANGE & SANDALWOOD		
Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023	Jelenlegi verziószám: 02	Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020	Előző verziószám: 01

#### 4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

##### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtási utasítások a megfelelő expozíciós útvonalak szerint kategorizálva. Az elsősegélynyújtóknak célszerű a beavatkozás elvégzésének körülményeihez megfelelőnek ítélt egyéni védőfelszerelést viselniük.

###### Belélegzés

Tekintettel a termék sajátosságaira és a felszabaduló anyagok kis mennyiségére, az elsősegélynyújtást igénylő feltételek nem várhatók.

###### Bőr

Mossa le bő szappannal és vízzel a termékkel érintkezésbe került testrészeket, még akkor is, ha csak gyanítható.

###### Szemek

Tekintettel a termék sajátos szerkezetére, a véletlen érintkezések előre nem láthatók, és főként traumás és/vagy önkéntes eredetűek. Ha szükséges, alkalmasan friss borogatást, és ha a fájdalom jelenségek továbbra is fennállnak, forduljon az egészségügyi személyzethez.

###### Lenyelés

AZONNAL KELL ORVOSI FIGYELMET.

##### 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

###### Belélegzés

Nem ismertek, és nincsenek konkrét jelentések a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

###### Bőr

Nem ismertek, és nincsenek konkrét jelentések a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

###### Szemek

Vörösség.

###### Lenyelés

Nem ismertek, és nincsenek konkrét jelentések a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

##### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Lásd 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése szakaszt.

#### 5.SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

##### 5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : Vízpermet, CO<sub>2</sub>, alkoholálló hab, vegyi porok a tűzben érintett anyagoktól függően.

Az alkalmatlan oltóanyag : Egyik sem

##### 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Az égés során potenciálisan egészségre ártalmas gőzök keletkezhetnek. Láng hatására meggyullad, és gyengén égő lánggal tovább ég, még akkor is, ha eltávolítják a hőforrásról.

##### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Használjon védőruházatot a légutakra, a szemre és a bőrre. A vízpermet a gőzök elosztatására és a tűzoltásban részt vevő személyek védelmére használható. Szintén tanácsos önálló légzőkészüléket használni, különösen, ha zárt és rosszul szellőző helyen dolgozik. Viselje a tűzoltócsapat speciális védőfelszerelését. Tekintettel az anyag polimer tulajdonságaira, a termék jelentős mennyiségének esetleges jelenléte a tűz által érintett környezetben kockázati forrást jelenthet a tűz oxigén jelenlétében történő újragyulladásában, mivel a belső rétegek hőt takaríthatnak meg. Ezért olyan környezetben, ahol nagy mennyiségű termék érintett, tűz esetén el kell vezetni a bent maradt hőt.

#### 6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

##### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: Távolítsa el a kiömlést vagy engedje el a területet. Nem dohányzik.

A sürgősségi ellátók esetében : Általános információ: Tilos a dohányzás. Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, lásd a 8. szakaszt.

##### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A szivárgást inert anyaggal el kell zárni. Kerülje el a szétszóródást és/vagy kimosódást a csatornában és a felszíni vizekben. A maradékot a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

##### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

###### 6.3.1 Megfelelő tanácsot kell adni a kiömlés visszaszorítására vonatkozóan

Tartsd szárazon.

###### 6.3.2 Megfelelő tanácsot kell adni a kiömlés feltakarításához

Az összegyűjtés után mossa le bő vízzel az érintett területet és az anyagokat, és itassa fel a keletkező folyadékot

###### 6.3.3 Minden egyéb információt meg kell adni a kiömléssel és kibocsátással kapcsolatban, beleértve a nem megfelelő elszigetelési vagy tisztítási technikákra vonatkozó tanácsokat is.

A hulladékot csak erre szakosodott cégeknek adja át

##### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

További információkért olvassa el a 8. és 13. szakaszt

#### 7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

##### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Szenzibilizáló vegyi termékek kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedések, védve magukat a véletlen érintkezéstől. Kezelés közben tilos dohányozni, enni vagy inni.

##### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

a következőkkel kapcsolatos kockázatok kezelésének módja:

i) robbanásveszélyes légkör	Nincs mit jelenteni
ii) maró hatás kialakulását előidéző feltételek	Nincs mit jelenteni
iii) tűzveszélyesség	Nincs mit jelenteni
iv) nem összeférhető anyagok vagy keverékek	Kerülje az oldószerrel való érintkezést, amely károsíthatja a terméket.
v) párolgást előidéző feltételek	Tárolja az eredeti csomagolásban, jól szellőző helyen szobahőmérsékleten.
vi) potenciális gyújtóforrások (ideértve a villamos berendezéseket is)	Nyílt lángtól, szikrától és általában gyújtóforrástól távol tartandó. A gépek, rendszerek és általában az elektromos berendezések összes elektromos alkatrészének megfelelő karbantartása elegendő garanciát jelenthet a tűzveszély csökkentésére.

a következők hatásainak kezelési módja:

i) időjárási körülmények	Tárolja zárt helyen, száraz környezetben.
ii) környezeti nyomás	Nincs mit jelenteni
iii) hőmérséklet	Szobahőmérsékleten tárolandó

Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023

Jelenlegi verziószám: 02

Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020

Előző verziószám: 01

- iv) napfény Ne tárolja közvetlen napfényben.  
v) páratartalom Nedvességtől távol tartandó.  
vi) rezgés Nincs mit jelenteni

hogyan tartható fenn az anyag vagy a keverék integritása a következők alkalmazásával:

- i) stabilizátorok Nincs mit jelenteni  
ii) antioxidánsok Nincs mit jelenteni

a következőkre kiterjedő további javaslatok

- i) a szellőzéssel kapcsolatos követelmények Keep in cool and ventilated places.  
ii) a tárolóhelyiségek vagy tartályok egyedi kialakítása (beleértve a válaszfalakat és a szellőzést) Nincs mit jelenteni  
iii) a tárolási körülményekből fakadó mennyiségi korlátok (adott esetben) Keep in cool and ventilated places.  
iv) a csomagolóanyagok kompatibilitása Nincs mit jelenteni  
v) Tárolási osztály Not applicable

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Fogyasztó: Kövesse a címkén/dobozon/tájékoztatón található utasításokat.

## 8.SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

A benne lévő anyagokkal kapcsolatos

<b>Substance:</b>	Distillates (petroleum), hydrotreated light						
<b>CAS:</b>	64742-47-8						
<b>GESTIS International Limit Values</b>							
	Limit value - Eight hours				Limit value - Short term		
	ppm		mg/m <sup>3</sup>		ppm		mg/m <sup>3</sup>
Germany (DFG)	50 (1)(2)		350 (1)(2)		100 (1)(2)(4)		700 (1)(2)(4)
	--		5 (1)(3)		--		20 (1)(3)(4)
Switzerland	50		350		100 (2)		700 (2)
	--		5 (1)		--		--
	<b>Remarks</b>						
Germany (DFG)	(1) Applies to skin contact (2) Vapour (3) Airborne particles, respirable fraction (4) 15 minutes average value						
Switzerland	(1) Inhalable fraction (2) 15 minutes average value						
<b>Link DNEL value</b>	<a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15375">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15375</a>						
	<b>DNEL (Workers)</b>				<b>DNEL (Population)</b>		
	Systemic		Local		Systemic		Local
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term
Inhalation	No hazard identified		No hazard identified		Inhalation	No hazard identified	
Dermal	No hazard identified		Low hazard (no threshold derived)		Dermal	No hazard identified	
Oral	Not available		Not available		Oral	No hazard identified	
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available	
<b>PNEC</b>	Freshwater	no data available: testing technically not feasible		Intermittent	no data available: testing technically not feasible		Marine water
	STP	no data available: testing technically not feasible		Sediment (freshwater)	no data available: testing technically not feasible		Sediment (marine water)
	Air	No hazard identified		Soil	no data available: testing technically not feasible		Hazard for predators
							no data available: testing technically not feasible

<b>Substance:</b>	Linalyl acetate						
<b>CAS:</b>	115-95-7						
<b>GESTIS International Limit Values</b>							
	Limit value - Eight hours				Limit value - Short term		
	ppm		mg/m <sup>3</sup>		ppm		mg/m <sup>3</sup>
	--		--		--		--
	<b>Remarks</b>						
	--						
<b>Link DNEL value</b>	<a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/14484">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/14484</a>						
	<b>DNEL (Workers)</b>				<b>DNEL (Population)</b>		
	Systemic		Local		Systemic		Local
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term
Inhalation	2.75 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified		Inhalation	0.68 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified
Dermal	2.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	236.2 µg/cm <sup>2</sup>		Dermal	1.25 mg/kg bw/day	No hazard identified
Oral	Not available		Not available		Oral	0.2 mg/kg bw/day	No hazard identified
Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)		Eyes	Not available	
<b>PNEC</b>	Freshwater	0.011 mg/L	Intermittent	0.11 mg/L	Marine water	0.001 mg/L	
	STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	0.609 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.061 mg/kg sediment dw	
	Air	No hazard identified		Soil	0.115 mg/kg soil dw	Hazard for predators	
							No potential for bioaccumulation

<b>Substance:</b>	Linalool						
<b>CAS:</b>	78-70-6						
<b>GESTIS International Limit Values</b>							
	Limit value - Eight hours				Limit value - Short term		
	ppm		mg/m <sup>3</sup>		ppm		mg/m <sup>3</sup>
	--		--		--		--
	<b>Remarks</b>						
	--						

Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023

Jelenlegi verziószám: 02

Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020

Előző verziószám: 01

<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/14501>

DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
Systemic		Local		Systemic		Local	
Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	24.58 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	Low hazard (no threshold derived)	Inhalation	4.33 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	Low hazard (no threshold derived)
Dermal	3.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	3 mg/cm <sup>2</sup>	Dermal	1.25 mg/kg bw/day	No hazard identified	1.5 mg/cm <sup>2</sup>
Oral	Not available	Not available	Not available	Oral	2.49 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available
Eyes	Not available	Low hazard (no threshold derived)	Not available	Eyes	Not available	Low hazard (no threshold derived)	Not available
<b>PNEC</b>				<b>PNEC</b>			
Freshwater	0.2 mg/L	Intermittent	2 mg/L	Marine water	0.02 mg/L		
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	2.22 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.222 mg/kg sediment dw		
Air	Not available	Soil	0.327 mg/kg soil dw	Hazard for predators	7.8 mg/kg food		

**Substance:** Pentyl salicylate (INCI: Amyl salicylate)**CAS:** 2050-08-0**GESTIS International Limit Values**

Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
ppm	mg/m <sup>3</sup>	Ppm	mg/m <sup>3</sup>
--	--	--	--
<b>Remarks</b>			
--			

Link DNEL value <https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/25677>

DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
Systemic		Local		Systemic		Local	
Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	3.17 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	0.78 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified
Dermal	0.9 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	Dermal	0.45 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified
Oral	Not available	Not available	Not available	Oral	0.45 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available
Eyes	Not available	No hazard identified	Not available	Eyes	Not available	No hazard identified	Not available
<b>PNEC</b>				<b>PNEC</b>			
Freshwater	0.77 µg/L	Intermittent	7.7 µg/L	Marine water	0.077 µg/L		
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	0.389 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.039 mg/kg sediment dw		
Air	No hazard identified	Soil	1.786 mg/kg soil	Hazard for predators	80 mg/kg food		

**Substance:** 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol**CAS:** 18479-58-8**GESTIS International Limit Values**

Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
--	--	--	--
<b>Remarks</b>			
--			

<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15832>

DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
Systemic		Local		Systemic		Local	
Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	73.5 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	21.7 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified
Dermal	20.8 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	Dermal	12.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified
Oral	Not available	Not available	Not available	Oral	12.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available
Eyes	Not available	No hazard identified	Not available	Eyes	Not available	No hazard identified	No hazard identified
<b>PNEC</b>				<b>PNEC</b>			
Freshwater	27.8 µg/L	Intermittent	0.278 µg/L	Marine water	2.78 µg/L		
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	0.594 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.059 mg/kg sediment dw		
Air	No hazard identified	Soil	0.103 mg/kg soil dw	Hazard for predators	111 mg/kg food		

**Substance:** Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoate**CAS:** 319002-92-1**GESTIS International Limit Values**

Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
--	--	--	--
<b>Remarks</b>			
---			

<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/11915>

DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
Systemic		Local		Systemic		Local	
Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	8.8 mg/m <sup>3</sup>	Not available	Not available	Inhalation	2.17 mg/m <sup>3</sup>	Not available	Not available
Dermal	2.5 mg/kg bw/day	Not available	Not available	Dermal	1.25 mg/kg bw/day	Not available	Not available
Oral	Not available	Not available	Not available	Oral	1.25 mg/kg bw/day	Not available	Not available
Eyes	Not available	Not available	Not available	Eyes	Not available	Not available	Not available
<b>PNEC</b>				<b>PNEC</b>			
Freshwater	0.013 mg/L	Intermittent	0.13 mg/L	Marine water	0.001 mg/L		
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	0.117 mg/kg/sediment	Sediment (marine water)	0.012 mg/kg/sediment		
Air	Not available	Soil	0.016 mg/kg soil	Hazard for predators	27.8 mg/kg food		

**Substance:** Tetrahydro-merhyl-methylpropyl)-pyran-4-ol**CAS:** 63500-71-0**GESTIS International Limit Values**

Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
--	--	--	--

Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023

Jelenlegi verziószám: 02

Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020

Előző verziószám: 01

Remarks

--

<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/14480>

## DNEL (Workers)

	Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	44.1 mg/L	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	41.7 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	
Oral	Not available		Not available	
Eyes	Not available		Medium hazard (no threshold derived)	

## DNEL (Population)

	Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	13 mg/L	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	25 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	
Oral	7.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified	

## PNEC

	Freshwater	Intermittent	Marine water
	0.094 mg/L	0.94 mg/L	0.009 mg/L
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater) 0.412 mg/kg/sediment	Sediment (marine water) 0.041 mg/kg/sediment
Air	No hazard identified	Soil 0.09 mg/kg soil	Hazard for predators No potential to cause toxic effects if accumulated (in higher organisms) via the food chain

Substance: Ethyl linalool

CAS: 10339-55-6

## GESTIS International Limit Values

	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
	--	--	--	--

Remarks

--

<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/13181>

## DNEL (Workers)

	Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	3 mg/m <sup>3</sup>	18 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	
Dermal	2.7 mg/kg bw/day	5.5 mg/kg bw/day	1.6 mg/cm <sup>2</sup>	
Oral	Not available		Not available	
Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)	

## DNEL (Population)

	Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	0.74 mg/m <sup>3</sup>	4.4 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	
Dermal	1.4 mg/kg bw/day	2.7 mg/kg bw/day	1.6 mg/cm <sup>2</sup>	
Oral	0.2 mg/kg bw/day	1.3 mg/kg bw/day	Not available	
Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)	

## PNEC

	Freshwater	Intermittent	Marine water
	0.023 mg/L	0.23 mg/L	0.002 mg/L
STP	2.2 mg/L	Sediment (freshwater) 0.223 mg/kg/sediment	Sediment (marine water) 0.022 mg/kg/sediment
Air	No hazard identified	Soil 0.031 mg/kg soil	Hazard for predators 8.53 mg/kg food

Substance: Cis-3-hexenyl salicylate

CAS: 65405-77-8

## GESTIS International Limit Values

	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
	--	--	--	--

Remarks

--

<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/12174>

## DNEL (Workers)

	Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	1.59 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	0.9 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	
Oral	Not available		Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified	

## DNEL (Population)

	Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	0.39 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	0.45 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	
Oral	0.23 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified	

## PNEC

	Freshwater	Intermittent	Marine water
	0.61 µg/L	6.1 µg/L	0.061 µg/L
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater) 0.11 mg/kg/sediment	Sediment (marine water) 0.011 mg/kg/sediment
Air	No hazard identified	Soil 0.022 mg/kg soil	Hazard for predators 40 mg/kg food

Substance: Heliotropine / Piperonal (DRUG PRECURSOR)

CAS: 120-57-0

## GESTIS International Limit Values

	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
	--	--	--	--

Remarks

--

Link DNEL value <https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/2209>

## DNEL (Workers)

	Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	17.6 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	2.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	Medium hazard (no threshold derived)	
Oral	Not available		Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified	

## DNEL (Population)

	Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	4.3 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	1.25 mg/kg bw/day	No hazard identified	Medium hazard (no threshold derived)	
Oral	1.25 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified	

## PNEC

	Freshwater	Intermittent	Marine water
	2.5 µg/L	25 µg/L	0.25 µg/L
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater) 11.9 µg/kg sediment dw	Sediment (marine water) 1.2 µg/kg sediment dw
Air	No hazard identified	Soil 0.84 µg/kg soil dw	Hazard for predators No potential for bioaccumulation

Mr&Mrs FRAGRANCE	BIZTONSÁGI ADATLAPOK		CESARE
	ORANGE & SANDALWOOD		
Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023	Jelenlegi verziószám: 02	Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020	Előző verziószám: 01

Substance:	Citronellal		
CAS:	106-23-0		
GESTIS International Limit Values			
	Limit value – Eight hours		Limit value – Short term
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm
	--	--	--
Remarks	--		
Link DNEL value	<a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/11672">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/11672</a>		
DNEL (Workers)		DNEL (Population)	
	Systemic	Local	Systemic
	Long term	Short term	Long term
Inhalation	9 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified
Dermal	1.7 mg/kg bw/day	No hazard identified	140 µg/cm <sup>2</sup>
Oral	Not available	Not available	0.6 mg/kg bw/day
Eyes	Not available	Low hazard (no threshold derived)	Not available
PNEC			
	Freshwater	Intermittent	Marine water
	STP	Sediment (freshwater)	Sediment (marine water)
	Air	Soil	Hazard for predators

## 8.2 Az expozíció elleni védekezés

### 8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés

Ha a kockázatértékelés és a megelőző technikai és/vagy szervezeti kollektív védelmi intézkedések meghozatala után úgy tűnik, hogy a munkavállaló számára továbbra is fennáll a fennmaradó kockázat, a munkavállalót egyéni védőfelszereléssel kell ellátni. Minden cégnél azonban be kell tartani a Megelőzési és Védelmi Szolgálat vezetőjének utasításait, aki minden munkafázisban felmérte az összes használt termékből eredő kockázatot. Az egyéni védőeszköz kiválasztása előtt feltétlenül ismernie kell a munkakörnyezethez, a környezeti feltételekhez, a viselő munkájához kapcsolódó kockázatokat, valamint a gyártó utasításainak elolvasása után. A harmadik kategóriába tartozó minden egyéni védőeszközt csak megfelelő képzés után szabad a kezelőknek átadni.


Ennek a keveréknek a használata nem jelenti a 2004/37/EK irányelv alkalmazását a munkavállalóknak a rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek való munkahelyi expozícióból eredő kockázatokkal szembeni védelméről.

Eljárás kategória : PROC19 - Manuális tevékenységek közvetlen érintkezéssel

### 8.2.2 Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Az alábbi információkat csak segítségnek kell tekinteni a Megelőzési és Védelmi Szolgálat vezetőjének, mivel ezen keveréken kívül az egyéni védőeszközökre vonatkozó választási lehetőségeket is figyelembe kell vennie a vállalatnál jelen lévő egyéb vegyi termékekre is. munkafázis.

a) szem-/arcvédelem


PIKTOGRAMO	EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK (PPE)	A PPE KIVÁLASZTÁSÁNAK MÓDJJA				
		VÉDELEM				
 Szem- és arcvédő eszközök	A szemhez való PPE második kategóriájú, és eltávolíthatatlan CE-jelöléssel és a tanúsítványt kiállító bejelentett szervezet számával kell ellátni. Használatuk minden olyan helyen előírnyozott, ahol fennáll a szilárd testek, folyadékok vagy optikai sugárzás kiemelkedésének veszélye. Szemüveget viselők számára lehetséges a szemüveg feletti használat, ha a használat időtartama korlátozott, vagy beosztásos lencsék rögzíthetők biztonsági keretre. A kontaktlencsét viselő kezelőknek közölniük kell állapotukat, hogy szükség esetén vészhelyzet esetén az elsősegélynyújtók könnyebben eltávolíthassák azokat. Standard EN166 Personal eye protection - Specifications	KOCKÁZAT JELLEMZŐK	Szemüveg	Oldalvédővel ellátott szemüveg	Maszk szemüveg	Arcvédő
		Előlső vázlatok	Jó	Jó	Kiváló	Kiváló
		Oldalsó vázlatok	Szűkös	Jó	Kiváló	Jó / Kiváló
		Előlső szilánkok	Kiváló	Jó	Kiváló	Kiváló ha megfelelő vastagságú
		Mellékhatások	Szűkös	Egész jó	Kiváló	A hosszától függ
		Nyak- és arcvédelem	Szűkös	Szűkös	Szűkös	Egész jó
		Viselhetőség	Jó / Nagyon jó	Jó	Egész jó	Jó (rövid időszakokra)
		Folyamatos használat	Nagyon jó	Very good	Egész jó	Egész jó
		Használatban való elfogadhatóság	Nagyon jó	Jó	Scant	Egész jó

A Megelőzési és Védelmi Szolgálat vezetője felméri a szemmosó eszközök biztosításának szükségességét azon területek közelében, ahol a keveréket használják.

### SZOKÁSOS HASZNÁLAT ESETÉN NINCS SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉS

b) bőr védelem

i) kézvédelem


PIKTOGRAMO	EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK (PPE)	A PPE KIVÁLASZTÁSÁNAK MÓDJJA					
		VEGYI VÉDELEM					
 Kesztyű	A kesztyű kiválasztása a dolgozó munkájától, a kesztyű jellemzőitől és biokompatibilitásától függ. A „fogást” mindig garantálni kell. A legmegfelelőbb PPE kiválasztásának általános követelményei a következők: ártalmatlanság, ergonómia / kényelem, kézgyűesség, vízgőz átteresztése és elnyelése, valamint tisztítás. E követelmények tekintetében a referencia műszaki szabvány az EN 420 - Protective gloves. General requirements and test methods. A vegyszerek ellen védő kesztyűket az EN 374 - Protective gloves against chemicals and microorganisms. Az ilyen típusú kesztyűkkel szemben támasztott alapvető követelmények a következők: áthatolás és áthatolás. A vegyi védőkésztyűk három kategóriába sorolhatók: A, B és C típus; amelyhez a besorolás a vizsgált vegyszerek számától függ, egy 18 anyagból áll listából, amelyek elérték a meghatározott áthatolási időt. A kesztyűt használat előtt ellenőrizni kell. A kesztyűt az ellenállás alapján kell kiválasztani az EN 16523 standard - Determination of the resistance of materials to the permeation of chemical products. Használjon megfelelő technikát a kesztyű eltávolításához, elkerülve a bőrrel való érintkezést a kesztyű szennyezett külső felületével. Használat után mossa meg és szárítsa meg a kezét.	típus	Szint	Idő	Anyagok		
			A	2	30 percek	minimális 6	
			B	2	30 percek	minimális 3	
			C	1	10 percek	minimális 1	
		VEGYI SZEREK ELLENI VÉDELEM ANYAGOK					
		Kiemelések	LATEX	NEOPRENE	NITRILE	PVC	
			Kiváló rugalmasság és szakadásállóság	Többértékű vegyszerállóság: savak, alifás oldószerek. Jól ellenáll a napfénynek és az ózonnak.	Kiváló kopásállóság és perforáció. Kiváló ellenállás a szénhidrogén származékokkal szemben	Jó savakkal és bázisokkal szembeni ellenállás	
		Óvintézkedések	Allergiás reakciókat okozhat.	Kerülje a zsíros olajokkal és szénhidrogén származékokkal való érintkezést	Kerülje az érintkezést ketonokat és oxidáló savakat tartalmazó oldószerekkel, szerves nitrogéntermékekkel.	Gyenge mechanikai ellenállás. Kerülje a ketonokat és aromás oldószerekkel való érintkezést	

A Prevenációs és Védelmi Szolgálat vezetője a feladatok alapján értékeli az alkalmazandó védőeszközök kiválasztását.

### HASZNÁLJON VÍZÁLLÓ KESZTYŰT

Mr&Mrs FRAGRANCE	BIZTONSÁGI ADATLAPOK		CESARE
	ORANGE & SANDALWOOD		
Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023	Jelenlegi verziószám: 02	Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020	Előző verziószám: 01


ii) egyéb

PIKTOGRAMO	EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK (PPE)	A PPE KIVÁLASZTÁSÁNAK MÓDJÁ				
		VESZÉLY	Teljesen fedő ruha		Részlegesen fedő ruha	
 <p>Munkaruházat</p>	<p>A testre szánt PPE különböző kategóriákba sorolható a konkrét felhasználástól függően. Normál munkakörülmények között a normál munkaruha olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek elegendő védelmet nyújtanak a munkavállalók számára. A különleges kockázatot jelentő tevékenységek során speciális „védőruházatot” kell használni, amely takarja vagy helyettesíti a személyes ruházatot, és amelyet meghatározott védőtulajdonságokkal terveztek. Az egyéni védőeszközök ergonomiájával és a test egészségével kapcsolatos alapvető követelmények: az anyagok ártalmatlansága, kényelmi és hatékonysági tényezők, kialakítás, a ruházat hőállósága és a kezelők jellemzői. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a teljes fedő védőruházat megfelelőségére, határértékéért a 17%-os O<sub>2</sub>-koncentrációt használva. Gondosan határozza meg a szennyeződés típusát (gáz, gőz / por, részecskék, vírusok), annak kimutatási küszöbét és azt, hogy zárt térben használható-e vagy sem.</p> <p>Az EN 529 standard (Respiratory protection devices - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document) amely meghatározza a megfelelő FPO-értéket "működési védelmi tényező" (pl. az EN149 - Respiratory protective devices - Filtering half mask against particles) érvényes segédanyag lehet a leghelyesebb PPE meghatározásában.</p>					
		Vízálló	Levegőáteresztő	Vízálló	Levegőáteresztő	
		Gáz és füst	A	NEM	NEM	NEM
		Folyadékugarak	A	NEM	P	NEM
		Fröccsenések és fröccsenések	A	P	P	P
		Por	A	A	P	P
Piszok	A	A	A	A		
<p>NEM: Azt jelzi, hogy a lehetőség nem kompatibilis - A: megfelelő kombináció - P: külső körülményektől függő kombináció</p> <p>A vegyszerek elleni védőruházat a felhasznált alapanyag záróképeségétől és a ruha csomagolásától függően különböző típusú védelemmel rendelkezik: 1-es típusú (gáztömör), 2-es típusú (nem vízáró gáz), 3-as típusú (folyékony). tömített), 4-es típus (fröccsenésmentes), 5-ös típus (porálló), 6-os típus (korlátozott folyadékfröccsenésmentes). A kémiai kockázatok sokrétűek, ezért szükséges a legmegfelelőbb ruhadarab kiválasztása, figyelembe véve azt is, hogy az anyagok vízállóak és vízáteresztők is lehetnek, értékelve az építési technikák által kínált védelem típusa és a megvalósításához alkalmazott kialakítás közötti kombinációt. a ruhadarabot. magát és a teljesítményosztályt az alapanyagból.</p>						

Ha a Prevenció és Védelmi Szolgálat vezetője azt szükségesnek tartja, védőruha viselhető megfelelő légzésvédő eszközzel, valamint csizmával, kesztyűvel vagy egyéb védőeszközzel.

**NEM SZÜKSÉGES SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSRE SZOKÁSOS HASZNÁLATBAN**


c) a légutak védelme

PIKTOGRAMO	EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK (PPE)	A PPE KIVÁLASZTÁSÁNAK MÓDJÁ				
		PORSZŰRŐK				
 <p>RPD (Légzésvédő eszközök)</p>	<p>Az EN 529 standard (Respiratory protection devices - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document) amely meghatározza a megfelelő FPO-értéket "működési védelmi tényező" (pl. az EN149 - Respiratory protective devices - Filtering half mask against particles) érvényes segédanyag lehet a leghelyesebb PPE meghatározásában.</p>	Hatékonyság	Porosztály	RPD osztály és jelölés	Minimális teljes szűrési hatékonyság	Védelem
		Alacsony	Szűrők P1	Légzőkészülékek FFP1	78%	Porok/Káros aeroszol
		Átlagos	Szűrők P2	Légzőkészülékek FFP2	92%	Porok/füstök/ alacsony toxicitású aeroszol
		Magas	Szűrők P3	Légzőkészülékek FFP3	98%	Porok/füstök / Ártalmas aeroszol
		GÁZSZŰRŐK				
		Kapacitás	Osztály	Maximális koncentráció		
		Alacsony	1	Gáz/gőz koncentráció 1000 ppm-ig		
		Átlagos	2	Gáz/gőz koncentráció 5000 ppm-ig		
		Magas	3	Gáz/gőz koncentráció 10000 ppm-ig		
		SZŰRŐK TÍPUSA				
típus	Védelem			Szűrő színe		
A	Szerves gázok és gőzök, amelyek forráspontja > 65 °C			BARNA		
B	Szervetlen gázok és gőzök			SZÜRKE		
E	Savas gázok			SÁRGA		
K	Ammónia és származékai			ZÖLD		
P	Mérgező porok, gőzök, ködök			FEHÉR		
AX (EN371)	Alacsony forráspontú szerves gázok és gőzök <65 °C			BARNA		
FIGYELEMBE VONATKOZÓ TÉNYEZŐK		INDÍTÉK		PORSZŰRŐS LÉGZŐMASZTOK		
Anyag típusa	A szűrőtípus helyes megválasztása	Szűrős légzőkészülék	Nominal Protection Factor	Operational Protection Factor		
Koncentrációk	Szükség/lehetőség az arc más részeinek védelmére (szem - arc)	Arcszűrő FFP1 Félmaszk + P1	4	4		
Láthatóság	A szűrő kapacitása az expozíciós idő függvényében	Arcszűrő FFP2 Félmaszk + P2	12	10		
Szabad mozgás	A védelem csökkentése	Arcszűrő FFP3 Félmaszk + P3	50	30		
Arc anatómia	Súly és kényelmetlenség csökkentése	Teljes arc+ P1	5	4		
Környezeti feltételek	A maszk megfelelősége	Teljes arc+ P2	20	15		
		Teljes arc+ P3	1000	400		

A Prevenció és Védelmi Szolgálat vezetőjének, valamint a tevékenységhez a konkrét egyéni védőeszköz helyes meghatározásánál ügyelnie kell az egyes egyéni védőeszközök gyártói által adott utasítások betartására.

**NEM SZÜKSÉGES SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSRE SZOKÁSOS HASZNÁLATBAN**

d) hőveszély

PIKTOGRAMO	EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK (PPE)	ÉSZREVÉTELEK
 <p>Forró / Hideg</p>	<p>Az ebben a szakaszban található jelzések meghatározzák azt az egyéni védőfelszerelést, amely a keverék által okozott lehetséges hőmérséklet-ingadozások ellen véd, vagy amelyeknek a keveréknek a szokásos munkavégzés során ki lehet esnie. A PPE-nek a testhőmérséklet fenntartásával védenie kell a külső hőmérséklet túllépése ellen, hőszigetelőnek kell lennie, miközben megtartja a víz- és levegőáteresztő képességet, hogy biztosítsa az izzadást, illetve a nedvesség eltávolítását, hogy ne okozzon hőveszteséget. Annak érdekében, hogy megvédjék magukat a hidegtől, a PPE-nek meg kell őriznie egy bizonyos fokú rugalmasságot, amely lehetővé teszi a kezelő számára a szükséges műveletek elvégzését és bizonyos pozíciók felvételét. A rövid távú beavatkozásokra szánt vagy forró termékek kisugárzására szolgáló egyéni védőeszközöknek elegendő fűtőkapacitással kell rendelkezniük ahhoz, hogy a tárolt hő nagy részét csak azután adják vissza, hogy a felhasználó eltávolította őket.</p>	<p>A termikus különbségek elleni védelemre szánt PPE-nek megfelelő hőátbocsátási tényezővel kell rendelkeznie, hogy elkerülhető legyen a károsodás veszélye, ahogy azt az előrelátható használati feltételek megkövetelik. Az egyéni védőeszköz használata során a kezelőhöz továbbított hőáramnak olyannak kell lennie, hogy felhalmozódása semmi esetre se érje el azt a fájdalomküszöböt, amelynél egészségkárosító hatás lép fel. Az egyéni védőeszközöknek lehetőség szerint meg kell akadályozniuk a folyadékok behatolását, és nem okozhatnak sérülést a védőbevonata és a kezelő közötti érintkezés következtében.</p>

Az ilyen típusú egyéni védőeszközök kiválasztását a Megelőzési és Védelmi Szolgálat vezetője által szükségesnek ítélt, előrelátható használati feltételeknek megfelelő hőszigetelő képesség, valamint mechanikai és vegyszerállóság garantálásával kell meghozni.

**A KEVERÉK VÁRHATÓ, HOGY A RENDELTETTÉSZERŰ FELHASZNÁLÁS ALATT NEM OKOZNAK, VAGY NEM VÁLTOZNAK EL JELENTŐS HŐMÉRSÉKLET-VÁLTOZÁSOKAT.**

Mr&Mrs FRAGRANCE	BIZTONSÁGI ADATLAPOK		CESARE
	ORANGE & SANDALWOOD		
Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023	Jelenlegi verziószám: 02	Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020	Előző verziószám: 01

### 8.2.3 A környezeti expozíció elleni védekezés

Akadályozzuk meg az ellenőrizetlen környezetbe jutást.

## 9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Az alább felsorolt fizikai és kémiai tulajdonságok nem minősülnek műszaki specifikációknak. A referenciaadatok a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Fizikai és kémiai tulajdonságok	Érték	Megjegyzések vagy analitikai módszer
a) Halmazállapot	Szilárd	A rendelet I. mellékletének 1.0. 1272/2008
b) Szín	Különbéle színek	--
c) Szag	Az illatra jellemző	--
d) Olvadáspont/fagyáspont	Nem meghatározott	--
e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	Nem meghatározott	--
f) Tűzveszélyesség	NEM	Gázokra, folyadékokra és szilárd anyagokra alkalmazható
g) Felső és alsó robbanási határértékek	Nem alkalmazható	Szilárd anyagokra nem alkalmazható
h) Lobbanáspont	Nem alkalmazható	Nem vonatkozik gázokra, aeroszolokra és szilárd anyagokra
i) Öngyulladási hőmérséklet	Nem alkalmazható	Csak gázokra és folyadékokra alkalmazható
j) Bomlási hőmérséklet	Nem alkalmazható	Csak önreaktív anyagokra és keverékekre, szerves peroxidokra és egyéb anyagokra és keverékekre vonatkozik, amelyek lebomlanak.
k) pH	Nem alkalmazható	A keverék vízben nem oldódik
l) Kinematikus viszkozitás	Nem alkalmazható	Csak folyadékokra vonatkozik
m) Oldhatóság	Vízben oldhatatlan, alkoholban részben oldódik	--
n) N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	Nem alkalmazható	Nem vonatkozik szervesetlen és ionos folyadékokra, és általában nem vonatkozik keverékekre
o) Gőznyomás	Nem meghatározott	A REACH rendelet értelmében a vizsgálatot nem szabad elvégezni, ha az olvadáspont 300°C felett van (VII. melléklet, 2. oszlop adaptáció).
p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	Nem alkalmazható	csak folyadékokra és szilárd anyagokra vonatkozik.
q) Relatív gőzsűrűség	Nem alkalmazható	csak gázokra és folyadékokra vonatkozik.
r) Részecskejellemzők	Nem releváns. Részecskementes keverék	csak szilárd anyagokra vonatkozik

### 9.2 Egyéb információk

a) Robbanóanyagok	Nem alkalmazható
b) Tűzveszélyes gázok	Nem alkalmazható
c) Aeroszolok	Nem alkalmazható
d) Oxidáló gázok	Nem alkalmazható
e) Nyomás alatt lévő gázok	Nem alkalmazható
f) Tűzveszélyes folyadékok	Nem alkalmazható
g) Tűzveszélyes szilárd anyagok	Nem alkalmazható
h) Önreaktív anyagok és keverékek	Nem alkalmazható
i) Öngyulladó folyadékok	Nem alkalmazható
j) Öngyulladó szilárd anyagok	Nem alkalmazható
k) Önmelegedő anyagok és keverékek	Nem alkalmazható
l) Vízrel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek	Nem alkalmazható
m) Oxidáló folyadékok	Nem alkalmazható
n) Oxidáló szilárd anyagok	Nem alkalmazható
o) Szerves peroxidok	Nem alkalmazható
p) Fémekre korrozív hatású anyagok	Nem alkalmazható
q) Deszenzibilizált robbanóanyagok	Nem alkalmazható

#### 9.2.2 Egyéb biztonsági jellemzők

a) mechanikai hatással szembeni érzékenység	: Nem alkalmazható
b) öngyorsuló polimerizációs hőmérséklet	: Nem alkalmazható
c) robbanásveszélyes por-levegő elegyek kialakulása	: Nem alkalmazható
d) sav-/alkalitaltalék	: Nem alkalmazható
e) párolgási arány	: Nem határozott
f) keveredési képesség	: Nem keverhető vízzel
g) vezetőképesség	: Nem alkalmazható
h) korrozivitás	: Nem alkalmazható
i) gázcsoport	: Nem alkalmazható
j) redoxpotenciál	: Nem alkalmazható
k) gyökképzési képesség	: Nem alkalmazható
l) fotokatalitikus tulajdonságok	: Nem alkalmazható

Egyéb fizikai és kémiai paraméterek:

COV (2010/75/EU IRÁNYELVE) : Nem elérhető

## 10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Normál használati és tárolási körülmények között stabil.

### 10.2 Kémiai stabilitás

Normál használati és tárolási körülmények között stabil.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Normál használati körülmények között nem ismert.

### 10.4 Kerülendő körülmények

a) hőmérséklet	: ne tegye ki közvetlen melegítésnek
b) Nyomás	: nincs mit jelenteni
c) Fény	: nincs mit jelenteni
d) Statikus kisülés	: nincs mit jelenteni
e) Rezgések	: nincs mit jelenteni
f) Egyéb fizikai igénybevételek:	más adat nem áll rendelkezésre

Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023

Jelenlegi verziószám: 02

Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020

Előző verziószám: 01

**10.5 Nem összeférhető anyagok**

- a) Egy víz : kerülje az érintkezést  
 b) Levegő : nincs mit jelenteni  
 c) Savak : kerülje az érintkezést  
 d) Alapok : kerülje az érintkezést  
 e) Oxidálószerke : kerülje az érintkezést  
 f) Redukálószerke : kerülje az érintkezést  
 g) Vegyszerek : kerülje az érintkezést

**10.6 Veszélyes bomlástermékek**

Normál körülmények között a készítmény nem bomlik le. A hőbomlás következtében egészségre ártalmas gőzök szabadulnak fel.

**11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok****11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

Veszélyességi osztályok	Információ
a) akut toxicitás	Nincs besorolva. a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
b) bőrkorrózió/bőrirritáció	Nincs besorolva. a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Ha szembe kerül, jelentős gyulladást okoz, amely több mint 24 órán át tarthat
d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	Bőrrel érintkezve bőrszenzibilizáló hatása lehet.
e) csírasejt-mutagenitás	Nincs besorolva. a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
f) rákkeltő hatás	Nincs besorolva. a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
g) reprodukciós toxicitás	Nincs besorolva. a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Nincs besorolva. a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Nincs besorolva. a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
j) aspirációs veszély	Nincs besorolva. a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**Különleges toxikológiai információk a benne lévő anyagokra vonatkozóan (ha rendelkezésre állnak)**

<b>Substance:</b>	Distillates (petroleum), hydrotreated light		
<b>CAS:</b>	64742-47-8		
<b>EXPOSURE AND HEALTH EFFECTS</b>			
<b>Routes of exposure</b>	The substance can be absorbed into the body by inhalation of its vapour and by ingestion.		
<b>Inhalation risk</b>	No indication can be given about the rate at which a harmful concentration of this substance in the air is reached on evaporation at 20°C.		
<b>Effects of short-term exposure</b>	The vapour is mildly irritating to the eyes. If swallowed the substance easily enters the airways and could result in aspiration pneumonitis. The substance may cause effects on the central nervous system. Exposure to high concentrations of vapour could cause unconsciousness.		
<b>Effects of long-term or repeated exposure</b>	The substance defats the skin, which may cause dryness or cracking.		
<b>SYMPTOMS BY SPECIFIC ROUTE OF EXPOSURE</b>			
<b>Inhalation</b>	Dizziness. Headache. Drowsiness. Nausea. Unconsciousness.		
<b>Skin</b>	Dry skin.		
<b>Eyes</b>	Redness.		
<b>Ingestion</b>	Aspiration hazard! Cough. Diarrhoea. Sore throat. Vomiting. Further see Inhalation.		
<b>Notes</b>	This is a complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F). The same CAS number has also been used to identify several products. Variations in UN numbers, Hazard Classes and Packing Groups are possible. Depending on the raw material and the production processes, the composition and physical properties of this solvent can vary considerably. The symptoms of chemical pneumonitis do not become manifest until a few hours or even a few days have passed.		

<b>Substance:</b>	Linalyl acetate		
<b>CAS:</b>	115-95-7		
	<b>ORAL</b>	<b>INHALATION</b>	<b>SKIN</b>
	Rat LD50: > 9000 mg/kg bw	--	Rabbit LD50: > 5000 mg/kg bw
The values entered in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the Toxicological information section or from the supplier's indications.			
<b>EXPOSURE AND HEALTH EFFECTS</b>			
<b>Routes of exposure</b>	Skin absorption		
<b>Inhalation risk</b>	No indication can be given about the rate in which a harmful concentration of this substance in the air is reached on evaporation at 20 °C.		
<b>Effects of short-term exposure</b>	The substance is mildly irritating to the eyes.		
<b>Effects of long-term or repeated exposure</b>	--		
<b>SYMPTOMS BY SPECIFIC ROUTE OF EXPOSURE</b>			
<b>Inhalation</b>	--		
<b>Skin</b>	--		
<b>Eyes</b>	Redness.		
<b>Ingestion</b>	--		
<b>Notes</b>	--		

<b>Substance:</b>	Linalool		
<b>CAS:</b>	78-70-6		
	<b>ORAL</b>	<b>INHALATION</b>	<b>SKIN</b>
	Mouse LD50: 2 200 mg/kg bw	MOuse LC50: > 3.2 mg/L (3200 mg/m³)	Rabbit LD50: 5 610 mg/kg bw
The values entered in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the Toxicological information section or from the supplier's indications.			
<b>EXPOSURE AND HEALTH EFFECTS</b>			
<b>Routes of exposure</b>	The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol and by ingestion		
<b>Inhalation risk</b>	No indication can be given about the rate in which a harmful concentration of this substance in the air is reached on evaporation at 20 °C.		
<b>Effects of short-term exposure</b>	The substance is irritating to the eyes and skin.		
<b>Effects of long-term or repeated exposure</b>	The substance may have effects on the liver.		
<b>SYMPTOMS BY SPECIFIC ROUTE OF EXPOSURE</b>			
<b>Inhalation</b>	--		
<b>Skin</b>	Redness. Ache.		
<b>Eyes</b>	Redness. Ache.		
<b>Ingestion</b>	--		
<b>Notes</b>	--		

Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023

Jelenlegi verziószám: 02

Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020

Előző verziószám: 01

<b>Substance:</b>	Pentyl salicylate (INCI: Amyl salicylate)		
<b>CAS:</b>	2050-08-0		
	<b>ORAL</b>	<b>INHALATION</b>	<b>DERMAL</b>
	Rat LD50: 2000 mg/kg bw	--	Rabbit LD50: 14150 mg/kg bw
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.			

<b>Substance:</b>	2,6-dimethyl-2-(2-methylbutan-2-yl)oxypropanoate		
<b>CAS:</b>	18479-58-8		
	<b>ORAL</b>	<b>INHALATION</b>	<b>DERMAL</b>
	Rat LD50: 4100 mg/kg bw	--	--
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.			

<b>Substance:</b>	Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoate		
<b>CAS:</b>	319002-92-1		
	<b>ORAL</b>	<b>INHALATION</b>	<b>DERMAL</b>
	Rat LD50: 5000 mg/kg bw	--	Rat LD50: 2000 mg/kg bw
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.			

<b>Substance:</b>	Tetrahydro-merhyl-methylpropyl)-pyran-4-ol		
<b>CAS:</b>	63500-71-0		
	<b>ORAL</b>	<b>INHALATION</b>	<b>DERMAL</b>
	Rat LD50: > 2000 mg/kg bw	--	Rabbit LD50: > 2000 mg/kg bw
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.			

<b>Substance:</b>	Ethyl linalool		
<b>CAS:</b>	10339-55-6		
	<b>ORAL</b>	<b>INHALATION</b>	<b>DERMAL</b>
	Rat LD50: 5283 mg/kg bw	Rat LC50: 1.0 mg/l air	Rabbit LD50: 5000 mg/kg bw
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.			

<b>Substance:</b>	Cis-3-hexenyl salicylate		
<b>CAS:</b>	65405-77-8		
	<b>ORAL</b>	<b>INHALATION</b>	<b>DERMAL</b>
	Rat LD50: 3330 mg/kg bw	--	Rabbit LD50: >2000 mg/kg bw
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.			

<b>Substance:</b>	Heliotropine / Piperonal (DRUG PRECURSOR)		
<b>CAS:</b>	120-57-0		
	<b>ORAL</b>	<b>INHALATION</b>	<b>DERMAL</b>
	Rat LD50: 2700 mg/kg bw	--	Rat LD50: >5000 mg/kg bw
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.			

<b>Substance:</b>	Citronellal		
<b>CAS:</b>	106-23-0		
	<b>ORAL</b>	<b>INHALATION</b>	<b>DERMAL</b>
	Rat LD50 = 2423 mg/kg	--	2500 < Rabbit LD50 mg/kg < 5000
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.			

## 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

### 11.2.1 Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék NEM tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben megállapított kritériumok szerint endokrin-romboló tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban.

### 11.2.2 Egyéb információk

További adatok nem állnak rendelkezésre

## 12.SZAKASZ: Ökológiai adatok

**Környezeti kibocsátási kategória:** ERC11a - Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony kibocsátással (beltéri)

### 12.1 Toxicitás

A termék veszélyes a környezetre, mivel káros a vízi élővilágra, hosszan tartó hatásokkal.

Használja a helyes munkamódszer szerint, kerülje a termék szétszóródását a környezetben.

#### Ökotoxikológiai információk a benne lévő anyagokra vonatkozóan

<b>Substance:</b>	Distillates (petroleum), hydrotreated light				
<b>CAS:</b>	64742-47-8				
<b>LC50 – fish</b>	: 96h – 2±5 mg/L	<b>Species</b>	: Oncorhynchus mykiss	<b>Guidelines</b>	: OECD203
<b>EC50 – aquatic invertebrates</b>	: 48h – 1.4 mg/L	<b>Species</b>	: Daphnia Magna	<b>Guidelines</b>	: OECD202
<b>EC50 - aquatic algae and cyanobacteria</b>	: 72h - 1±3 mg/L	<b>Species</b>	: Pseudokirchneriella subcapitata	<b>Guidelines</b>	: OECD201
<b>NOEC chronic fish</b>	: --	<b>Species</b>	: --	<b>Guidelines</b>	: --
<b>NOEC chronic invertebrates</b>	: --	<b>Species</b>	: --	<b>Guidelines</b>	: --
<b>NOEC chronic algae and cyanobacteria</b>	: 72h – 1,0 mg/L	<b>Species</b>	: Pseudokirchneriella subcapitata	<b>Guidelines</b>	: OECD201

<b>Substance:</b>	Linalyl acetate				
<b>CAS:</b>	115-95-7				
<b>LC50 – fish</b>	: 96h-11 mg/L	<b>Species</b>	: Cyprinus carpio	<b>Guidelines</b>	: OECD 203
<b>EC50 – aquatic invertebrates</b>	: 48h-59 mg/L	<b>Species</b>	: Daphnia magna	<b>Guidelines</b>	: OECD 202
<b>EC50 - aquatic algae and cyanobacteria</b>	: 96h-68 mg/L	<b>Species</b>	: Pseudokirchneriella subcapitata	<b>Guidelines</b>	: OECD 201
<b>NOEC chronic fish</b>	: --	<b>Species</b>	: --	<b>Guidelines</b>	: --
<b>NOEC chronic invertebrates</b>	: --	<b>Species</b>	: --	<b>Guidelines</b>	: --
<b>NOEC chronic algae and cyanobacteria</b>	: 96h-3.9 mg/L	<b>Species</b>	: Pseudokirchneriella subcapitata	<b>Guidelines</b>	: OECD 201

<b>Substance:</b>	Linalool				
<b>CAS:</b>	78-70-6				
<b>LC50 – fish</b>	: 96h - 27.8 mg/L	<b>Species</b>	: Salmo gairdneri	<b>Guideline</b>	: OECD Guideline 203
<b>EC50 – aquatic invertebrates</b>	: 48h - 59 mg/L	<b>Species</b>	: Daphnia magna	<b>Guideline</b>	: OECD Guideline 202

Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023

Jelenlegi verziószám: 02

Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020

Előző verziószám: 01

ERL50 - algae and cyanobacteria	96h - 156.7 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guideline :	DIN 38412 L 9
NOEC Chronic fish	96h < 3.5 mg/L	Species :	Salmo gairdneri	Guideline :	OECD Guideline 203
NOEC Chronic aquatic invertebrates	48h - 25 mg/L	Species :	Daphnia magna	Guideline :	OECD Guideline 202
NOERL Chronic algae and cyanobacteria	96h - 54.3 mg/L	Specie :	Desmodesmus subspicatus	Guideline :	DIN 38412 L 9

Substance:	Pentyl salicylate (INCI: Amyl salicylate)				
CAS:	2050-08-0				
LC50 - fish	96h - 1.34 mg/L	Species :	Danio rerio	Guidelines :	OECD203
EC50 - aquatic invertebrates	48h - 0.88 mg/L	Species :	Daphnia Magna	Guidelines :	OECD202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h - 0.77 mg/L	Species :	Pseudokirchneriella subspicatus	Guidelines :	OECD201
NOEC chronic fish	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h - 0.2 mg/L	Species :	Pseudokirchneriella subspicatus	Guidelines :	OECD201

Substance:	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol				
CAS:	18479-58-8				
LC50 - fish	96h - 27.8 mg/l	Species :	Oncorhynchus mykiss	Guidelines :	OECD 203
EC50 - aquatic invertebrates	48h - 38 mg/L	Species :	Daphnia magna	Guidelines :	OECD 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h - 80 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guidelines :	OECD 201
NOEC chronic fish	96h - 19.9 mg/l	Species :	Oncorhynchus mykiss	Guidelines :	OECD 210
NOEC chronic invertebrates	48h - 10 mg/L	Species :	Daphnia magna	Guidelines :	OECD 211
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h - 25 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guidelines :	OECD 201

Substance:	Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoate				
CAS:	319002-92-1				
LC50 - fish	96h: 13 mg/L	Species :	Oncorhynchus mykiss	Guidelines :	OECD 203
EC50 - aquatic invertebrates	48h: >100 mg/L	Species :	Daphnia magna	Guidelines :	OECD 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h: >85 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guidelines :	OECD 201
NOEC chronic fish	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	--	Species :	--	Guidelines :	--

Substance:	Tetrahydro-merhyl-methylpropyl)-pyran-4-ol				
CAS:	63500-71-0				
LC50 - fish	96h-354 mg/L	Species :	Oncorhynchus mykiss	Guidelines :	OCSE 203
EC50 - aquatic invertebrates	48h-320 mg/L	Species :	Daphnia magna	Guidelines :	OCSE 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h- >100 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guidelines :	OCSE 201
NOEC chronic fish	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	--	Species :	--	Guidelines :	--

Substance:	Ethyl linalool				
CAS:	10339-55-6				
LC50 - fish	96h - 24 mg/L	Species :	Brachydanio rerio	Guidelines :	OECD 203
EC50 - aquatic invertebrates	48h - 23 mg/L	Species :	Daphnia magna	Guidelines :	OECD 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	96h - 25,1 mg/L	Species :	Scenedesmus subspicatus	Guidelines :	OECD 201
NOEC chronic fish	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	--	Species :	--	Guidelines :	--

Substance:	Cis-3-hexenyl salicylate				
CAS:	65405-77-8				
LC50 - fish	96h - 0,64 mg/L	Species :	Oncorhynchus mykiss	Guideline :	OECD203
EC50 - aquatic invertebrates	48h - 0,6 mg/L	Species :	Daphnia magna	Guideline :	OECD202
ERL50 - algae and cyanobacteria	96h - 0,61 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guideline :	OECD201
NOEC Cronica fish	--	Species :	--	Guideline :	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species :	--	Guideline :	--
NOERL Cronica algae and cyanobacteria	96h - 0,15 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guideline :	OECD201

Substance:	Heliotropine / Piperonal (DRUG PRECURSOR)				
CAS:	120-57-0				
LC50 - fish	96h - 2.5 mg/L	Species :	Cyprinus carpio	Guideline :	OECD203
EC50 - aquatic invertebrates	48h - 52 mg/L	Species :	Daphnia Magna	Guideline :	OECD202
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h - 31 mg/L	Species :	Pseudokirchneriella supcapitata	Guideline :	OECD201
NOEC Cronica fish	96h - --- mg/L	Species :	--	Guideline :	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	48h - --- mg/L	Species :	--	Guideline :	--
NOERL Cronica algae and cyanobacteria	72h - 4.8 mg/L	Species :	Pseudokirchneriella supcapitata	Guideline :	OECD201

Substance:	Citronellal				
CAS:	106-23-0				
LC50 - fish	96h - 22 mg/L	Species :	Leuciscus idus	Guideline :	DIN 38 412, part L15
EC50 - aquatic invertebrates	48h - 8.68 mg/L	Species :	Daphnia magna	Guideline :	EU Directive 79/831/EEC, Annex V, part C
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h - 13.33 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guideline :	DIN 38412, Part 9
NOEC Cronica fish	--	Species :	--	Guideline :	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species :	--	Guideline :	--
NOERL Cronica algae and cyanobacteria	--	Species :	--	Guideline :	--

## 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

Speciális biológiai lebomlási információ a benne lévő anyagokra vonatkozóan

Substance:	Distillates (petroleum), hydrotreated light		
CAS:	64742-47-8		
Biodegradation in water:	Intrinsically biodegradable	Test time :	28d

Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023

Jelenlegi verziószám: 02

Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020

Előző verziószám: 01

<b>Substance:</b>	Linalyl acetate		
<b>CAS:</b>	115-95-7		
<b>Biodegradation in water:</b>	Easily biodegradable	<b>Test time :</b>	28d
<b>Substance:</b>	Linalool		
<b>CAS:</b>	78-70-6		
<b>Biodegradation in water:</b>	Easily biodegradable	<b>Test time :</b>	28d
<b>Substance:</b>	Pentyl salicylate (INCI: Amyl salicylate)		
<b>CAS:</b>	2050-08-0		
<b>Biodegradation in water:</b>	Easily biodegradable	<b>Test time :</b>	28d
<b>Substance:</b>	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol		
<b>CAS:</b>	18479-58-8		
<b>Biodegradation in water:</b>	Easily biodegradable	<b>Test time :</b>	28d
<b>Substance:</b>	Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoate		
<b>CAS:</b>	319002-92-1		
<b>Biodegradation in water</b>	: Easily biodegradable	<b>Test time :</b>	28d
<b>Substance:</b>	Tetrahydro-merhyl-methylpropyl)-pyran-4-ol		
<b>CAS:</b>	63500-71-0		
<b>Biodegradation in water:</b>	Not easily biodegradable	<b>Test time :</b>	--
<b>Substance:</b>	Ethyl linalool		
<b>CAS:</b>	10339-55-6		
<b>Biodegradation in water</b>	: Readily biodegradable	<b>Test time :</b>	28 giorni
<b>Substance:</b>	Cis-3-hexenyl salicylate		
<b>CAS:</b>	65405-77-8		
<b>Biodegradation in water:</b>	Readily biodegradable	<b>Test time :</b>	28 giorni
<b>Substance:</b>	Heliotropine / Piperonal (DRUG PRECURSOR)		
<b>CAS:</b>	120-57-0		
<b>Biodegradation in water:</b>	Easily biodegradable	<b>Test time :</b>	28d
<b>Substance:</b>	Citronellal		
<b>CAS:</b>	106-23-0		
<b>Biodegradation in water:</b>	Easily biodegradable	<b>Tempo del test :</b>	28 days

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

**A benne lévő anyagokra vonatkozó bioakkumulációs adatok**

<b>Substance:</b>	Distillates (petroleum), hydrotreated light		
<b>CAS:</b>	64742-47-8		
<b>Partition coefficient: n-octanol/water</b>	:	Standard partition coefficient studies are not applicable to petroleum UVCB substances, therefore, according to Annex XI, section 1.3,	
<b>BCF</b>	:	testing is not scientifically necessary	
<b>Substance:</b>	Linalyl acetate		
<b>CAS:</b>	115-95-7		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water</b>	:	Log Kow (Log Pow): - 3.9 a 25 °C	
<b>BCF</b>	:	174 L/kg w/w	
<b>Substance:</b>	Linalool		
<b>CAS:</b>	78-70-6		
<b>Partition coefficient: octanol/water :</b>	:	Log Kow (Log Pow): - 2.9 a 20 °C	
<b>BCF</b>	:	The study should not be conducted because the substance has a low bioaccumulation potential based on log Kow <=3	
<b>Substance:</b>	Pentyl salicylate (INCI: Amyl salicylate)		
<b>CAS:</b>	2050-08-0		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water</b>	:	Log Kow (Log Pow): 4.4 a 30°C	
<b>BCF</b>	:	570 L/kg ww	
<b>Substance:</b>	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol		
<b>CAS:</b>	18479-58-8		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water</b>	:	Log Kow (Log Pow): 3.25 a 40 °C	
<b>BCF</b>	:	64.8 L/kg ww	
<b>Substance:</b>	4-isopropylcyclohexylmethanol		
<b>CAS:</b>	5502-75-0		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water</b>	:	Log Kow (Log Pow): 3.55 – 30°C	
<b>BCF</b>	:	81,5 L / kg	
<b>Substance:</b>	Tetrahydro-merhyl-methylpropyl)-pyran-4-ol		
<b>CAS:</b>	63500-71-0		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water</b>	:	Log Kow (Log Pow): 1.65	
<b>BCF</b>	:	--	
<b>Substance:</b>	Ethyl linalool		
<b>CAS:</b>	10339-55-6		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water</b>	:	Log Kow (Log Pow): 3.3 a 20 °C	
<b>BCF</b>	:	--	
<b>Substance:</b>	Cis-3-hexenyl salicylate		
<b>CAS:</b>	65405-77-8		
<b>Partition coefficient : n-octanol/water</b>	:	Log Kow (Log Pow): 4.8 a 25 °C	
<b>BCF</b>	:	considered non-bioaccumulative	

Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023

Jelenlegi verziószám: 02

Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020

Előző verziószám: 01

**Substance:** Heliotropine / Piperonal (DRUG PRECURSOR)**CAS:** 120-57-0**Partition coefficient: n-octanol / water** : Log Kow (Log Pow): 1.2 a 35°C**BCF** : The study should not be conducted because the substance has a low bioaccumulation potential based on log Kow <= 3**Substance:** Citronellal**CAS:** 106-23-0**Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua** : Log Kow (Log Pow): 3.62 a 25°C**BCF** : According to a calculated BCF of 113.6 L/kg using BCFBAF v3.00 only moderate bioaccumulation of the substance is expected.

### 12.4 A talajban való mobilitás

A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

#### A talajban való mobilitásra vonatkozó, a benne lévő anyagokra jellemző információ

**Substance:** Distillates (petroleum), hydrotreated light**CAS:** 64742-47-8

The substance is a UVCB hydrocarbon. The standard tests for this endpoint are intended for single substances and are not appropriate for this complex substance.

**Substance:** Linalyl acetate**CAS:** 115-95-7

Log Koc = 2.6359 (Koc at 20 °C: 432.4) Based on this result, adsorption to the solid soil phase is not expected.

**Substance:** Linalool**CAS:** 78-70-6

In accordance with column 2 of Annex VIII of REACH, adsorption/desorption tests (both screening and further tests) are not required as the substance is expected to have a low potential for adsorption based on its log Kow low (&lt;3) and the substance is readily biodegradable and therefore degrades rapidly in the environment.

**Substance:** Pentyl salicylate (INCI: Amyl salicylate)**CAS:** 2050-08-0

Koc a 20°C: 5012 (LogKoc: 3.7)

**Substance:** 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol**CAS:** 18479-58-8

A study was conducted following the OECD 121 guideline: the adsorption coefficient of the test element was determined to be 177.83 (Log Koc = 2.25). Given its high solubility in water, this value is low enough to suggest that the test element will show limited uptake to soil or sediment particles and will primarily depart into water (either surface water or groundwater compartments).

**Substance:** Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoate**CAS:** 319002-92-1

Koc 53.8 [LogKoc: 1.73]

**Substance:** Tetrahydro-merhyl-methylpropyl)-pyran-4-ol**CAS:** 63500-71-0

Log Koc: 1.62 – Substance is not expected to be absorbed from soil.

**Substance:** Ethyl linalool**CAS:** 10339-55-6

In accordance with column 2 of Annex VIII of the REACH Regulation, adsorption/desorption screening is not necessary as the substance is readily biodegradable and therefore degrades rapidly in the environment.

**Substance:** Cis-3-hexenyl salicylate**CAS:** 65405-77-8

Koc a 20 °C: 1 770 [LogKoc: 3.25]

**Substance:** Heliotropine / Piperonal (DRUG PRECURSOR)**CAS:** 120-57-0

The substance is expected to have a low potential for adsorption as it has a low partition coefficient of water in octanol and is readily biodegradable. Information on Henry's Law constant and distribution patterns is not required in REACH and no other distribution data is available.

**Substance:** Citronellal**CAS:** 106-23-0

Absorption into the solid phase of soil is not expected

### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A keverékhez nem szükséges a kémiai biztonsági jelentés. A rendelkezésre álló adatok alapján azonban a keverék nem tartalmaz 0,1-nél nagyobb százalékban PBT vagy vPvB anyagokat az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletének megfelelően.

### 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék NEM tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben megállapított kritériumok szerint endokrin-romboló tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban.

### 12.7 Egyéb káros hatások

A vízszennyezés osztályozása Németországban (AwsV, 2017. április 18.): WGK 2: Veszélyes a vizekre.

## 13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Az anyagot/keveréket nem szabad a csatornán keresztül eltávolítani.

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

**A tartály anyaga és típusa:**

Üveg / Műanyag / Papír / Fém / Kompozit (a pontos anyagot azonosítsa a csomagoláson található szimbólumok alapján).

**Az anyag vagy keverék hulladékkezelési módszerei:**

VESZÉLYESSÉG TULAJDONSÁGOK (2008/98/EK IRÁNYELVE):

Nem azonosítottak veszélyességi jellemzőket

HASZNOSÍTÁSI MŰVELETEK (2008/98/EK IRÁNYELVE):

R 13 - Tárolás a R 1–R 12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

ÁRTALMATLANÍTÁSI MŰVELETEK (2008/98/EK IRÁNYELVE):

D13 - Keverés vagy elegyítés a D 1 – D 12 műveletek valamelyike elvégzésének előkészítése érdekében

EER CODE:

20 01 39 - műanyag

**A szennyezett csomagolás kezelésének módszerei:**

VESZÉLYESSÉG TULAJDONSÁGOK (2008/98/EK IRÁNYELVE):

Nem azonosítottak veszélyességi jellemzőket

HASZNOSÍTÁSI MŰVELETEK (2008/98/EK IRÁNYELVE):

R 13 - Tárolás a R 1–R 12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Mr&Mrs FRAGRANCE	BIZTONSÁGI ADATLAPOK		CESARE
	ORANGE & SANDALWOOD		
Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023	Jelenlegi verziószám: 02	Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020	Előző verziószám: 01

ÁRTALMATLANÍTÁSI MŰVELETEK (2008/98/EK IRÁNYELVE): D13 - Keverés vagy elegyítés a D 1 – D 12 műveletek valamelyike elvégzésének előkészítése érdekében  
EER CODE: 15 01 02 - műanyag csomagolási hulladékok

**Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelést:**

Egyik sem

**Különleges óvintézkedések az ajánlott hulladékkezeléssel kapcsolatban:**

A veszélyességi jellemzők, az ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek, valamint a javasolt EWC kódok a termékre vonatkoznak, anélkül, hogy a használatból adódó változtatásokat figyelembe vennék. Ezért ajánlatos a hulladékot az ártalmatlanítás előtt átsorolni, annak eredetét is értékelve. Tilos a különböző típusú nem veszélyes hulladékok és a különböző veszélyes hulladékok bármilyen keverése (a 2008/98/EK irányelv 23. cikke). Az ártalmatlanítást egy felhatalmazott hulladékkezelő cégre kell bízni a nemzeti és adott esetben a helyi előírásoknak megfelelően.

#### 14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Nem tartoznak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások hatálya alá: közúti (ADR); vasúton (RID); légi úton (ICAO / IATA); tengeren (IMDG).

	ADR	IMDG	IATA
14.1 UN-szám vagy azonosító szám		Nem alkalmazható	
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés		Nem alkalmazható	
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)		Nem alkalmazható	
14.4 Csomagolási csoport		Nem alkalmazható	
14.5 Környezeti veszélyek		Nem alkalmazható	
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések		Nem alkalmazható	
14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás		Nem alkalmazható	

#### 15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

##### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.)** a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)** az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.)** a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről.

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.)** a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról.

**A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2100 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. szeptember 4.)** az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumoknak az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról.

**A BIZOTTSÁG 1357/2014/EU RENDELETE (2014. december 18.)** a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról.

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/EK RENDELETE (2004. március 31.)** a mosó- és tisztítószerkekről

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/75/EU IRÁNYELVE (2010. november 24.)** az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése)

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/42/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.)** a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról.

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/18/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.)** a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről

Termék: CESARE ORANGE & SANDALWOOD

SEVESO kategória: - -

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1148 RENDELETE (2019. június 20.)** a robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

A keverék nem tartalmaz robbanásveszélyes prekurzort.

##### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A keverék kémiai biztonsági értékelése nem várható. Ez a biztonsági adatlap egy vagy több expozíciós forgatókönyvet tartalmaz integrált formában. A tartalom adott esetben ugyanazon biztonsági adatlap 1.2., 8., 9., 12., 15. és 16. szakaszában szerepel.

#### 16.SZAKASZ: Egyéb információk

##### 16.1 Az SDS felülvizsgált pontjainak megjelölése

Ez a lap teljesen felváltja az összes korábbi verziót.

##### 16.2 A jelen SDS-ben használt főbb rövidítések és mozaikszavak

APVR	Respiratory protective equipment	FPO	Operational protection factor
ATE	Acute Toxicity Estimates	GHS	Globally Harmonized System
BCF	Bioconcentration Factor	HP	Hazardous Properties
CAS	Chemical abstract service	IMO	International Maritime Organization
CE	European Community	ISO	International Standard Organization
CLP	Classification, Labelling and Packaging	LC50	Median lethal concentration
COV	Volatile Organic Compounds	LD50	Median lethal dose
DNEL	Derived No Effect Level	N.A.S.	Not otherwise specified
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale	NOEC	No observed effect concentration
EC	European Community	ONU	United Nations Organization
EC50	Half maximal effective concentration	PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic Substances
ECHA	European Chemicals Agency	vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative substances
EER	European Waste List	ppm	Parts per million
EmS	Emergency Schedules	PROC	Category of processes
EN	European normalization	REACH	Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
ERC	Environmental release categories	STOT	Specific target organ toxicity
EUH	Supplemental hazard information	STP	Sewage treatment plant
EuPCS	European Product Categorisation System	UE	European Union
FPN	Protection factor Nominal	UFI	Unique Identifier of Formula
FFP	Filtering Facepiece	UNI	Italian Standard Organization.

##### 16.3 A 3. szakaszban meghatározott besorolási információ teljes szövege

###### A 3. szakaszban meghatározott veszélyességi osztály- és kategóriakódok leírása

Asp. Tox. 1 - Aspirációs veszély, 1. veszélyességi kategória  
Skin Irrit. 2 - Bőrmarás/Bőrirritáció, 2. veszélyességi kategória  
Skin. Sens. 1B - Szenzibilizáció – Bőr, 1B veszélyességi kategória  
Eye Irrit. 2 - Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória  
Acute Tox. 4 - Akut toxicitás (szájon át), 4. veszélyességi kategória  
Aquatic Acute 1 - A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. veszélyességi kategória  
Aquatic Chronic 1 - A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. veszélyességi kategória  
Aquatic Chronic 3 - A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. veszélyességi kategória

###### A 3. szakaszban meghatározott figyelmeztető mondatok leírása

H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.  
H315 - Bőrirritáló hatású  
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.  
H302 - Lenyelve ártalmas.  
H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz  
H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023

Jelenlegi verziószám: 02

Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020

Előző verziószám: 01

Aquatic Chronic 2 - A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. veszélyességi kategória  
 Aquatic Chronic 4 - A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 4. veszélyességi kategória  
 Skin. Sens. 1 - Szenzibilizáció – Bőr, 1 veszélyességi kategória

H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
 H413 - Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.  
 H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**Kiegészítő figyelmeztető mondatok kódjai**

Egyik sem  
**M-tényező** szorozótényező. A vízi környezetre a „Vízi, akut 1” vagy „Vízi, krónikus 1” kategóriában veszélyesként osztályozott

**16.4 Bibliográfiai hivatkozások és főbb adatforrások**

<b>ECHA</b>	European Chemicals Agency	<b>OSHA</b>	European Agency for Safety and Health at Work	<b>IARC</b>	International Agency for Research on Cancer
<b>TOXNET</b>	Toxicology Data Network	<b>WHO</b>	World Health Organization	<b>ACGIH</b>	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
<b>CheLIST</b>	Chemical Lists Information System	<b>ICSCs</b>	International Chemical Safety Cards	<b>ILO</b>	International Labour Organization
<b>IPCS</b>	International Programme on Chemical Safety (Cards)	<b>NIOSH</b>	Registry of toxic effects of chemical substances (1983)	<b>IFA</b>	Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

**16.5 Normatív hivatkozások és/vagy dokumentumok (amelyekből a 8.1. pontban szereplő adatok származnak)**

Kód <sup>(1)</sup>	Állapot	Bibliográfia / dokumentumok --> LINK	
AUS	Australia	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-australia/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-australia/index-2.jsp</a>	<a href="https://engage.swa.gov.au/workplace-exposure-standards-review">https://engage.swa.gov.au/workplace-exposure-standards-review</a>
AUT	Austria	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-austria/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-austria/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.jusline.at/gesetz/gkv_2011">https://www.jusline.at/gesetz/gkv_2011</a>
BEL	Belgium	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-belgium/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-belgium/index-2.jsp</a>	<a href="https://employment.belgium.be/en">https://employment.belgium.be/en</a>
BGR	Bulgaria	<a href="https://pirogov.eu/bg/">https://pirogov.eu/bg/</a>	
CAN	Canada-Ontario	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-ontario/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-ontario/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php">https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php</a>
CAN	Canada-Québec	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-quebec/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-quebec/index-2.jsp</a>	<a href="http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-.....">http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-.....</a>
CYP	Cyprus	<a href="http://www.mlsi.gov.cy/">http://www.mlsi.gov.cy/</a>	
CAE	Czech Republic	<a href="https://www.mzcr.cz/">https://www.mzcr.cz/</a>	
HRV	Croatia	<a href="https://www.hzt.hr">https://www.hzt.hr</a>	
DNK	Denmark	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-denmark/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-denmark/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/1458">https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/1458</a>
EST	Estonia	<a href="http://www.16662.ee/">http://www.16662.ee/</a>	
EU <sup>(2)</sup>	European Union	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-european-union/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-european-union/index-2.jsp</a>	<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0024">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0024</a>
FIN	Finland	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-finland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-finland/index-2.jsp</a>	<a href="https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160967">https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160967</a>
FRA	France	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-france/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-france/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.anses.fr/fr">https://www.anses.fr/fr</a>
DEU	Germany (AGS)	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-ags/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-ags/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.baua.de/DE/...../Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf">https://www.baua.de/DE/...../Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf</a>
DEU	Germany (DFG)	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-dfg/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-dfg/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.dfg.de/en/dfg_profile/...../health_hazards/index.html">https://www.dfg.de/en/dfg_profile/...../health_hazards/index.html</a>
GRC	Greece	<a href="http://www.gcsil.gr/">http://www.gcsil.gr/</a>	
HUN	Hungary	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-hungary/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-hungary/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.biztonsagiatlap.hu/...../5_2020-II-6-ITM-rendelet.pdf">https://www.biztonsagiatlap.hu/...../5_2020-II-6-ITM-rendelet.pdf</a>
ISL	Iceland	<a href="https://www.us.is/the-environment-agency-of-iceland/chemicals/">https://www.us.is/the-environment-agency-of-iceland/chemicals/</a>	
IRL	Ireland	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-ireland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-ireland/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.hsa.ie/eng/.../2016_CodePracticeChemicalAgentsRegulations/">https://www.hsa.ie/eng/.../2016_CodePracticeChemicalAgentsRegulations/</a>
ITA	Italy	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-italy/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-italy/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.preparatipericolosi.iss.it">http://www.preparatipericolosi.iss.it</a>
JPN	Japan (MHLW)	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.mhlw.go.jp/english/index.html">https://www.mhlw.go.jp/english/index.html</a>
JPN	Japan (JSOH)	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan-isoh/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan-isoh/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.sanei.or.jp/">https://www.sanei.or.jp/</a>
LVA	Latvia	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-latvia/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-latvia/index-2.jsp</a>	<a href="https://likumi.lv/doc.php?id=157382&amp;from=off">https://likumi.lv/doc.php?id=157382&amp;from=off</a>
LTU	Lithuania	<a href="http://www.gamta.lt/">http://www.gamta.lt/</a>	
LUX	Luxembourg	<a href="http://www.ms.public.lu/fr/">http://www.ms.public.lu/fr/</a>	
MLT	Malta	<a href="https://mccaa.org.mt/">https://mccaa.org.mt/</a>	
NZL	New Zealand	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-new-zealand/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-new-zealand/index-2.jsp</a>	<a href="https://worksafe.govt.nz/work-health/.../std-biol-exposure-indices/">https://worksafe.govt.nz/work-health/.../std-biol-exposure-indices/</a>
NOR	Norway	<a href="http://www.miljodirektoratet.no/">http://www.miljodirektoratet.no/</a>	<a href="https://www.fhi.no/en/">https://www.fhi.no/en/</a>
CHN	People's Republic of China	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-china/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-china/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.nhfp.gov.cn/zhuz/pyl/200704/38838.shtml">http://www.nhfp.gov.cn/zhuz/pyl/200704/38838.shtml</a>
POL	Poland	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-poland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-poland/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.ciop.pl/">http://www.ciop.pl/</a>
PRT	Portugal	<a href="http://www.inem.pt/ciav">http://www.inem.pt/ciav</a>	
ROU	Romania	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-romania/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-romania/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.mmuncii.ro/.../5114-11042018_modif_HG-1218_Ag_chimici.pdf">http://www.mmuncii.ro/.../5114-11042018_modif_HG-1218_Ag_chimici.pdf</a>
SGP	Singapore	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-singapore/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-singapore/index-2.jsp</a>	<a href="https://sso.agc.gov.sg/Act/WSHA2006">https://sso.agc.gov.sg/Act/WSHA2006</a>
SVK	Slovakia	<a href="http://www.ntic.sk/">http://www.ntic.sk/</a>	
SVN	Slovenia	<a href="http://www.uk.gov.si/">http://www.uk.gov.si/</a>	
KOR	South Korea	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-south-korea/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-south-korea/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.kiha.kr/main/community_view.htm?uid=763&amp;tbn=gongi&amp;page=3">http://www.kiha.kr/main/community_view.htm?uid=763&amp;tbn=gongi&amp;page=3</a>
ESP	Spain	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-spain/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-spain/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.insst.es/">https://www.insst.es/</a>
SWE	Sweden	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-sweden/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-sweden/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.av.se/.../hygieniska-gransvarden-afs-20181-foreskrifter/">https://www.av.se/.../hygieniska-gransvarden-afs-20181-foreskrifter/</a>
CHE	Switzerland	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-switzerland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-switzerland/index-2.jsp</a>	<a href="http://suissepro.org/">http://suissepro.org/</a>
NLD	The Netherlands	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-the-netherlands/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-the-netherlands/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.ser.nl/en">https://www.ser.nl/en</a>
TUR	Turkey	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-turkey/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-turkey/index-2.jsp</a>	
USA	USA - NIOSH	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-niosh/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-niosh/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.cdc.gov/niosh/">https://www.cdc.gov/niosh/</a>
USA	USA - OSHA	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-osha/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-osha/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.osha.gov">www.osha.gov</a>
GBR	United Kingdom	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-united-kingdom/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-united-kingdom/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2002/hsl02-23.pdf">https://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2002/hsl02-23.pdf</a>

<sup>(1)</sup> ISO3166-1 alpha-3 <sup>(2)</sup> NO ISO CODE

**16.6 Az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás levezetésére használt eljárások a keverékekkel kapcsolatban**

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás	Osztályozási eljárás
H317 Skin. Sens. 1	Az összetevő jelenléte a meghatározott határértékkel egyenlő vagy annál nagyobb koncentrációban - melléklet I. szakasza 3.4.3 - Légzőszervi szenzibilizáció vagy bőrszenzibilizáció
H319 Eye Irrit. 2	Additívitás elmélet - melléklet I. szakasza 3.3.1 -
H412 Aquatic Chronic 3	Additívitás elmélet - melléklet I. szakasza 4.1.3 - A vízi környezetre veszélyes

**16.7 Bármely megfelelő képzés a munkavállalók számára az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítása érdekében**

- Képzési tanfolyam az SDS kezeléséről és értelmezéséről
- ADR képzés a kezelésben részt vevő személyzet számára
- Képzés az egyéni védőeszközök használatáról

Mr&Mrs FRAGRANCE	BIZTONSÁGI ADATLAPOK		CESARE
	ORANGE & SANDALWOOD		
Jelenlegi felülvizsgálati dátum: 23/01/2023	Jelenlegi verziószám: 02	Előző átdolgozás dátuma: 28/12/2020	Előző verziószám: 01

**Több információ**

Biztonsági adatlap megfelel az (EU) n. 2020/878, 2020. június 18

Ezt a dokumentumot egy hozzáértő SDS technikus készítette, aki megfelelő képzésben részesült, és rendelkezik az UNI / PdR 60: 2019 referenciagyakorlat szerint tanúsított tanúsítvánnyal. Az INTERTEK ITALIA S.p.A. által kiállított tanúsítvány.

Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő információk a megjelölt felülvizsgálati időpontban a piacon elérhető vagy általunk ismert legjobbaktól származnak. Sem a jelen lapot tartó cég, sem leányvállalatai nem fogadhatnak el reklamációt, amely az itt megjelölt információk helytelen felhasználásából vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából ered. Különös figyelmet kell fordítani a készítmények használatára, mert a nem megfelelő használat növelheti a veszélyüket.

**A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE**