



PARTNER

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor výrobku

Látka / směs SHERON GLASS - Golden směs  
UFI DRT2-7043-V00W-VX8C

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Určená použití směsi

Osvěžovač vzduchu

##### Hlavní zamýšlené použití

PC-AIR-1 Osvěžovače vzduchu pro vnitřní prostory (kontinuální působení)

##### Nedoporučená použití směsi

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Distributor

Jméno nebo obchodní jméno DF Partner s.r.o.  
Adresa Neubuz 165, Neubuz, 76315  
Česká republika  
Identifikační číslo (IČO) 00545503  
Telefon 575571100  
Adresa www stránek www.sheron.eu

##### Výrobce

Jméno nebo obchodní jméno VERVA GROUP s.r.o.  
Adresa Bohunická cesta 11, Moravany u Brna, 664 48  
Česká republika  
Identifikační číslo (IČO) 29241995  
DIČ CZ29241995  
Telefon +420736530212  
E-mail verva@vervagroup.cz  
Adresa www stránek http://www.vervagroup.cz/

##### Osoba odpovědná za bezpečnostní list

Jméno Ing. Václav Bureš  
E-mail legislativa@kubi.cz

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (24 hodinová služba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

##### Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Chronic 2, H411

##### Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Hořlavá kapalina a páry.

##### Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

## 2.2. Prvky označení

## Výstražný symbol nebezpečnosti



## Signální slovo

Varování

## Nebezpečné látky

1-methoxypropan-2-ol

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

4-tert-butylcyclohexyl acetate

Kumarin

 $\alpha$ -methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

[3R-(3 $\alpha$ ,3 $\beta$ ,6 $\alpha$ ,7 $\beta$ ,8 $\alpha$ )]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene

(2E)-2-(phenylmethylidene)octanal

 $\alpha$ -hexyl cinnamaldehyde

Linalyl acetate

d-limonen

Linalool

2,2,6-trimethyl- $\alpha$ -propylcyclohexanepropanol

(-)-pin-2(10)-ene

(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one

hexyl-salicylát

(E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one

Pentadecan-15-olide

(-)-pin-2(3)-ene

2-methoxy-4-propylphenol

2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-karbaldehyd

p-mentha-1,4(8)-diene

[1 $\alpha$ (E),2 $\beta$ ]-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one

3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde

## Standardní věty o nebezpečnosti

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P333+P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

## Prvky označení pro balení nepřesahující 125 ml

## Výstražný symbol nebezpečnosti



## Signální slovo

Varování

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

**Nebezpečné látky**

1-methoxypropan-2-ol  
 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one  
 4-tert-butylcyclohexyl acetate  
 Kumarin  
 α-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd  
 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3- buten-2-one  
 [3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene  
 (2E)-2-(phenylmethylidene)octanal  
 α-hexyl cinnamaldehyde  
 Linalyl acetate  
 d-limonen  
 Linalool  
 2,2,6-trimethyl-α-propylcyclohexanepropanol  
 (-)-pin-2(10)-ene  
 (E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one  
 hexyl-salicylát  
 (E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one  
 Pentadecan-15-olide  
 (-)-pin-2(3)-ene  
 2-methoxy-4-propylphenol  
 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-karbaldehyd  
 p-mentha-1,4(8)-diene  
 [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one  
 3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde

**Standardní věty o nebezpečnosti**

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
 P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

**2.3. Další nebezpečnost**

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Neobsahuje složky PMT/vPvM.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**
**3.2. Směsi**

**Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší**

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
Index: 603-064-00-3 CAS: 107-98-2 ES: 203-539-1 Registrační číslo: 01-2119457435-35-XXXX	1-methoxypropan-2-ol	<40	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	2
CAS: 34590-94-8 ES: 252-104-2 Registrační číslo: 01-2119450011-60-XXXX	(2-methoxymethylethoxy)propanol	<20		2

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
Index: 603-101-00-3 ES: 405-040-6 Registrační číslo: 01-0000015458-64-XXXX	2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)	<4	Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 54464-57-2 ES: 259-174-3 Registrační číslo: 01-2119489989-04-XXXX	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	<3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 18479-58-8 ES: 242-362-4 Registrační číslo: 01-2119457274-37-XXXX	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	<3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 32210-23-4 ES: 250-954-9 Registrační číslo: 01-2119976286-24-XXXX	4-tert-butylcyclohexyl acetate	<3	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 91-64-5 ES: 202-086-7 Registrační číslo: 01-2119949300-45-XXXX	Kumarin	<1,5	Acute Tox. 3, H301 Skin Sens. 1B, H317	
Index: 606-092-00-4 ES: 422-320-3 Registrační číslo: 01-0000016883-62-XXXX	reakční směs: (E, Z)-1-oxacyklohexadec-12-en-2-on, (E, Z)-pentadec-11-eno-15-lakton, (E, Z)-1-oxacyklohexadec-13-en-2-on a (E, Z)-pentadec-12-eno-15-lakton	<1,5	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Index: 605-042-00-9 CAS: 1205-17-0 ES: 214-881-6 Registrační číslo: 01-2120740119-58-XXXX	α-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd	<1	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 127-51-5 ES: 204-846-3 Registrační číslo: 01-2120138569-45-XXXX	3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	<1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 67874-81-1 ES: 267-510-5 Registrační číslo: 01-2120228335-61-XXXX	[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8αα)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene	<1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 165184-98-5 ES: 639-566-4 Registrační číslo: 01-2119533092-50-XXXX	(2E)-2-(phenylmethylidene)octanal	<1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 101-86-0 ES: 202-983-3	α-hexyl cinnamaldehyde	<0,5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
CAS: 115-95-7 ES: 204-116-4 Registrační číslo: 01-2119454789-19-XXXX	Linalyl acetate	<0,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317	
Index: 601-096-00-2 CAS: 5989-27-5 ES: 227-813-5 Registrační číslo: 01-2119529223-47-XXXX	d-limonen	<0,25	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412	1
Index: 603-235-00-2 CAS: 78-70-6 ES: 201-134-4 Registrační číslo: 01-2119474016-42-XXXX	Linalool	<0,25	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 67634-00-8 ES: 266-803-5 Registrační číslo: 01-2120795456-39-XXXX	allyl (3-methylbutoxy)acetate	<0,2	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 2, H330	
CAS: 70788-30-6 ES: 274-892-7 Registrační číslo: 01-2120085416-52-XXXX	2,2,6-trimethyl- $\alpha$ -propylcyclohexanepropanol	<0,2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 142-19-8 ES: 205-527-1 Registrační číslo: 01-2119488961-23-XXXX	allyl heptanoate	<0,2	Acute Tox. 3, H301+H311 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 18172-67-3 ES: 242-060-2 Registrační číslo: 01-2119519230-54	(-)-pin-2(10)-ene	<0,2	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 63429-28-7 ES: 264-140-6	(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	<0,2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
Index: 607-772-00-3 CAS: 6259-76-3 ES: 228-408-6 Registrační číslo: 01-2119638275-36-XXXX	hexyl-salicylát	<0,2	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 24720-09-0 ES: 246-430-4 Registrační číslo: 01-2120105799-47-XXXX	(E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	<0,2	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
Index: 601-094-00-1 CAS: 99-87-6 ES: 202-796-7 Registrační číslo: 01-2120807345-59-XXXX	1-isopropyl-4-methylbenzen	<0,2	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 3, H331 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 Specifický koncentrační limit: ATE Inhalačně (páry) = 3 mg/l	
CAS: 106-02-5 ES: 203-354-6 Registrační číslo: 01-2119987323-31-XXXX	Pentadecan-15-olide	<0,2	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 7785-26-4 ES: 232-077-3 Registrační číslo: 01-2119979519-16-XXXX	(-)-pin-2(3)-ene	<0,2	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 2785-87-7 ES: 220-499-0 Registrační číslo: 01-2120223684-57-XXXX	2-methoxy-4-propylphenol	<0,2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	
Index: 605-043-00-4 CAS: 68039-49-6 ES: 268-264-1 Registrační číslo: 01-2119982384-28-XXXX	2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd	<0,2	Skin Sens. 1, H317	
CAS: 586-62-9 ES: 209-578-0 Registrační číslo: 01-2119982325-32-XXXX	p-mentha-1,4(8)-diene	<0,2	Asp. Tox. 1, H304 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 23726-93-4 ES: 245-844-2 Registrační číslo: 01-2120105798-49-XXXX	[1 $\alpha$ (E),2 $\beta$ ]-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one	<0,2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
Index: 603-106-00-0 CAS: 1589-47-5 ES: 216-455-5	2-methoxypropan-1-ol	<0,2	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Repr. 1B (***), H360D	3
CAS: 67634-15-5 ES: 266-819-2 Registrační číslo: 01-2120758796-34-XXXX	3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde	<0,2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	

**Poznámky**

\*\*\* toxicita pro reprodukci: doplňující písmena specifikují, zda může dojít k poškození plodu (d), nebo poškození reprodukční schopnosti (f)

- Poznámka C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

- 2 *Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity.*
- 3 *Použití látky je omezeno v příloze XVII nařízení REACH*

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

**Při vdechnutí**

Okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

**Při styku s kůží**

Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

**Při zasažení očí**

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut.

**Při požití**

Vypláchněte ústa čistou vodou. V případě obtíží vyhledejte lékaře.

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky****Při vdechnutí**

Může způsobit ospalost nebo závratě.

**Při styku s kůží**

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

**Při zasažení očí**

Neočekávají se.

**Při požití**

Podráždění, nevolnost.

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Léčba symptomatická.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva****Vhodná hasiva**

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.

**Nevhodná hasiva**

Voda - plný proud.

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

**5.3. Pokyny pro hasiče**

Samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek, pouze je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s chemickou látkou. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Uzavřené nádoby s produktem v blízkosti požáru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Zajistěte dostatečné větrání. Hořlavá kapalina a páry. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Rozlitý produkt pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Při úniku velkých množství produktu informujte hasiče a další kompetentní orgány. Po odstranění produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody. Nepoužívejte rozpouštědla.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Viz oddíl 7., 8. a 13.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování**
**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní ovzduší. Produkt používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Používejte nejiskřící nástroje. Doporučuje se používat antistatický oděv i obuv. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Skladujte uzamčené. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu.

Obsah	Druh obalu	Materiál obalu
8 ml	blistr	

**Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/směsi**

Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a hromadí se především u podlahy, kde ve směsi se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

neuveдено

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**
**8.1. Kontrolní parametry**

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

**Česká republika**
**Nařízení vlády č. 473/2025 Sb.**

Název látky (složky)	Typ	Hodnota
1-methoxy-2-propanol (CAS: 107-98-2)	PEL	270 mg/m <sup>3</sup>
	PEL	72,09 ppm
	NPK-P	550 mg/m <sup>3</sup>
	NPK-P	146,84 ppm
(2-methoxymethylethoxy)propanol (směs isomerů) (CAS: 34590-94-8)	PEL	270 mg/m <sup>3</sup>
	PEL	43,8 ppm
	NPK-P	550 mg/m <sup>3</sup>
	NPK-P	89,3 ppm

*Poznámky*

*Při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůže.*

**Evropská unie**
**Směrnice Komise 2000/39/ES**

Název látky (složky)	Typ	Hodnota
1-methoxypropan-2-ol (CAS: 107-98-2)	OEL 8 hodin	375 mg/m <sup>3</sup>

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

**Evropská unie**
**Směrnice Komise 2000/39/ES**

Název látky (složky)	Typ	Hodnota
1-methoxypropan-2-ol (CAS: 107-98-2)	OEL 8 hodin	100 ppm
	OEL 15 minut	568 mg/m <sup>3</sup>
	OEL 15 minut	150 ppm
(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8)	OEL 8 hodin	308 mg/m <sup>3</sup>
	OEL 8 hodin	50 ppm

*Poznámky  
Kůž.*

**DNEL**

(2-methoxymethylethoxy)propanol			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Dermálně	15 mg/kg/24h	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	37,2 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	65 mg/kg/24h	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	310 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Orálně	1,67 mg/kg/24h	Chronické účinky systémové

(E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Inhalačně	0,67 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,39 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	2,74 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	78 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	0,39 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	0,67 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,38 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	2,71 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,77 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	0,38 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	4,7 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	16,1 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	1220 µg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	2030 µg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	4,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	2,7 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	2,7 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### 1-isopropyl-4-methylbenzen

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	0,22 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,125 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	0,88 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,25 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	0,125 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

### 1-methoxypropan-2-ol

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	553,5 mg/m <sup>3</sup>	Akutní účinky místní
Pracovníci	Inhalačně	369 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	183 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	553,5 mg/m <sup>3</sup>	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Inhalačně	43,9 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	78 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	33 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

### 2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Dermálně	25 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	44,1 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	13 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	41,7 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	7,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

### 2-methoxy-4-propylphenol

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	1,52 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,86 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	6,07 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	1,74 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	0,86 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

### 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	24,7 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	7 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Orálně	2,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	4,35 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	2,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

### 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3- buten-2-one

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	1,45 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	44,6 µg/kg TH/24h	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	8,22 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,375 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	35,5 µg/kg TH/24h	Chronické účinky systémové

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření 03.01.2023 Číslo verze 2.0  
Datum revize 22.04.2026

<b>allyl (3-methylbutoxy)acetate</b>			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	4,93 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	1,4 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Orálně	0,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	0,87 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

<b>allyl heptanoate</b>			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	0,73 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,42 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	2,97 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,84 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	0,42 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

<b>d-limonen</b>			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Dermálně	9,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	16,6 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	4,8 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	4,8 mg/kg TH/den	Akutní účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	66,7 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové

<b>hexyl-salicylát</b>			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Dermálně	885 µg/cm <sup>2</sup>	Akutní účinky místní
Pracovníci	Dermálně	885 µg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Pracovníci	Inhalačně	1,7 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	6,4 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Orálně	0,3 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	442,5 µg/cm <sup>2</sup>	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	442,5 µg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Inhalačně	0,4 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	3,2 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

<b>Linalool</b>			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	24,58 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	3,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	3 mg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Pracovníci	Dermálně	3 mg/cm <sup>2</sup>	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Inhalačně	4,33 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	2,49 mg/kg TH/den	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	1,25 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	1,5 mg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	1,5 mg/cm <sup>2</sup>	Akutní účinky místní

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

Linalyl acetate			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	2,75 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	2,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	2362,2 µg/cm <sup>2</sup>	Akutní účinky místní
Pracovníci	Dermálně	236,2 µg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Inhalačně	0,68 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	1,25 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	236,2 µg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	236,2 µg/cm <sup>2</sup>	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Orálně	0,2 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

p-mentha-1,4(8)-diene			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	0,9 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,26 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	44 µg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Inhalačně	3,6 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,52 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	0,26 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

α-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Dermálně	0,01 mg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Pracovníci	Inhalačně	1,2 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,17 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Orálně	0,17 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,005 mg/cm <sup>2</sup>	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Inhalačně	0,29 mg/m <sup>3</sup>	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,083 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

### PNEC

(2-methoxymethylethoxy)propanol	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	19 mg/l
Mořská voda	1,9 mg/l
Voda (občasný únik)	190 mg/l
Sladkovodní sedimenty	70,2 mg/kg sušiny
Mořské sedimenty	7,02 mg/kg sušiny
Půda (zemědělská)	2,74 mg/kg sušiny
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	4168 mg/l
Voda (občasný únik)	190 mg/l

(E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	
Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,11 µg/l
Sladkovodní prostředí	1,09 µg/l
Půda (zemědělská)	0,021 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	0,107 mg/kg sušiny sedimentu

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

<b>(E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one</b>	
Cesta expozice	Hodnota
Mořské sedimenty	0,011 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	3,2 mg/l
Potravinový řetězec	6,67 mg/kg potravy
Voda (občasný únik)	10,9 µg/l

<b>[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one</b>	
Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,11 µg/l
Sladkovodní prostředí	1,09 µg/l
Půda (zemědělská)	0,017 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	0,087 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,00867 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	3,2 mg/l
Potravinový řetězec	6,67 mg/kg potravy
Voda (občasný únik)	10,9 µg/l

<b>[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene</b>	
Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,043 µg/l
Sladkovodní prostředí	0,43 µg/l
Půda (zemědělská)	0,257 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	1,29 mg/kg TH/den
Mořské sedimenty	0,129 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	100 mg/l

<b>1-isopropyl-4-methylbenzen</b>	
Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0 mg/l
Sladkovodní prostředí	0,004 mg/l
Půda (zemědělská)	0,302 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	1,52 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,152 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Mořská voda (občasný únik)	0,004 mg/l
Voda (občasný únik)	0,037 mg/l

<b>1-methoxypropan-2-ol</b>	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	10 mg/l
Mořská voda	1 mg/l
Voda (občasný únik)	100 mg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	100 mg/l
Sladkovodní sedimenty	52,3 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	5,2 mg/kg sušiny sedimentu
Půda (zemědělská)	4,59 mg/kg sušiny půdy

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### 2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)

Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,009 mg/l
Sladkovodní prostředí	0,094 mg/l
Půda (zemědělská)	0,09 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	0,412 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,041 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Voda (občasný únik)	0,94 mg/l

### 2-methoxy-4-propylphenol

Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,33 µg/l
Sladkovodní prostředí	3,3 µg/l
Půda (zemědělská)	0,016 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	0,089 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,009 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Potravinový řetězec	41,5 mg/kg potravy

### 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	2,78 µg/l
Sladkovodní prostředí	27,8 µg/l
Půda (zemědělská)	0,103 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	0,594 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,059 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Potravinový řetězec	111 mg/kg potravy
Voda (občasný únik)	0,278 mg/l

### 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,143 µg/l
Sladkovodní prostředí	1,43 µg/l
Půda (zemědělská)	87,8 µg/kg sušiny
Sladkovodní sedimenty	0,443 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	44,3 µg/kg sušiny
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Mořská voda (občasný únik)	1,43 µg/l
Voda (občasný únik)	14,3 µg/l

### 4-tert-butylcyclohexyl acetate

Cesta expozice	Hodnota
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	12,2 mg/l
Půda (zemědělská)	0,42 mg/kg sušiny půdy
Voda (občasný únik)	53 µg/l
Orálně	66670 mg/kg
Sladkovodní prostředí	5,3 µg/l

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### 4-tert-butyloxyacetate

Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,53 µg/l
Sladkovodní sedimenty	2,01 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,21 mg/kg sušiny sedimentu
Sekundární otrava	66,67 mg/kg potravy

### allyl (3-methylbutoxy)acetate

Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	77 ng/l
Sladkovodní prostředí	0,77 µg/l
Půda (zemědělská)	0,00133 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	0,00893 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,000893 mg/kg sušiny sedimentu
Mořská voda (občasný únik)	0,77 µg/l
Voda (občasný únik)	7,7 µg/l

### allyl heptanoate

Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,012 µg/l
Sladkovodní prostředí	0,12 µg/l
Půda (zemědělská)	0,002 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	0,012 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,001 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Voda (občasný únik)	1,2 µg/l

### d-limonen

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,014 mg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	1,8 mg/l
Sladkovodní sedimenty	3,85 mg/kg sušiny sedimentu
Půda (zemědělská)	0,763 mg/kg sušiny půdy
Mořská voda	0,0014 mg/l
Mořské sedimenty	0,385 mg/kg sušiny sedimentu
Potravinový řetězec	133 mg/kg potravy

### hexyl-salicylát

Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0 mg/l
Sladkovodní prostředí	0 mg/l
Půda (zemědělská)	0,054 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	0,272 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,027 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Voda (občasný únik)	0,004 mg/l

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

Linalool	
Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,02 mg/l
Sladkovodní prostředí	0,2 mg/l
Půda (zemědělská)	0,327 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	2,22 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,222 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Voda (občasný únik)	2 mg/l
Potravinový řetězec	7,8 mg/kg potravy

Linalyl acetate	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,011 mg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	1 mg/l
Voda (občasný únik)	0,11 mg/l
Sladkovodní sedimenty	0,609 mg/kg sušiny sedimentu
Půda (zemědělská)	0,115 mg/kg sušiny půdy
Mořská voda	0,001 mg/l
Mořské sedimenty	0,061 mg/kg sušiny sedimentu

p-mentha-1,4(8)-diene	
Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,063 µg/l
Sladkovodní prostředí	0,634 µg/l
Půda (zemědělská)	29,1 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	0,147 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,0147 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	0,2 mg/l
Potravinový řetězec	10,31 mg/kg potravy
Voda (občasný únik)	6,34 µg/l

Pentadecan-15-olide	
Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,27 µg/l
Sladkovodní prostředí	2,7 µg/l
Půda (zemědělská)	5,44 mg/kg TH/den
Sladkovodní sedimenty	21 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	4,2 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l

reakční směs: (E, Z)-1-oxacyklohexadec-12-en-2-on, (E, Z)-pentadec-11-eno-15-lakton, (E, Z)-1-oxacyklohexadec-13-en-2-on a (E, Z)-pentadec-12-eno-15-lakton	
Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,27 µg/l
Sladkovodní prostředí	2,7 µg/l
Půda (zemědělská)	5,44 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	21 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	4,2 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

<b>α-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd</b>	
Cesta expozice	Hodnota
Mořská voda	0,001 mg/l
Sladkovodní prostředí	0,005 mg/l
Půda (zemědělská)	0,008 mg/kg sušiny půdy
Sladkovodní sedimenty	0,057 mg/kg sušiny sedimentu
Mořské sedimenty	0,006 mg/kg sušiny sedimentu
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Mořská voda (občasný únik)	0,053 mg/l
Voda (občasný únik)	0,053 mg/l

### 8.2. Omezování expozice

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet expoziční limity, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

#### Ochrana očí a obličeje



Ochranné brýle.

#### Ochrana kůže



Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. Jiná ochrana: Ochranný antistatický oděv z přírodních vláken (bavlna) nebo syntetických vláken, odolávajících zvýšeným teplotám. Antistatická obuv. Při znečištění pokožky ji důkladně omyjte.

Materiál rukavic	Tloušťka	Doba průniku	Třída
Butylkaučuk (IIR)	≥ 0,3 mm	>480 min	6

#### Ochrana dýchacích cest



Polomaska s filtrem proti organickým parám ve špatně větratelném prostředí.

#### Tepelné nebezpečí

Neuvedeno.

#### Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. Uniklý produkt seberte.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	kapalné
Barva	žlutá
Zápach	charakteristický, příjemný
Bod tání/bod tuhnutí	údaj není k dispozici

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	údaj není k dispozici
Hořlavost	údaj není k dispozici
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	
dolní	1,1 % (CAS 34590-94-8)
horní	14 % (CAS 34590-94-8)
Bod vzplanutí	>23 °C
Teplota samovznícení	údaj není k dispozici
Teplota rozkladu	údaj není k dispozici
pH	nerozpustné (ve vodě)
Kinematická viskozita	údaj není k dispozici
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritická hodnota)	údaj není k dispozici
Tlak páry	údaj není k dispozici
Hustota a/nebo relativní hustota	údaj není k dispozici
Relativní hustota páry	údaj není k dispozici
Charakteristiky částic	údaj není k dispozici
údaj není k dispozici	

### 9.2. Další informace

neuveдено

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

neuveдено

### 10.2. Chemická stabilita

Při normálních podmínkách je produkt stabilní.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a před mrazem.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné látky v koncentracích překračujících expoziční limity mohou způsobit akutní inhalační otravu, a to podle koncentrace a doby expozice. Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

#### Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

SHERON GLASS - Golden						
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	ATE mix	>2000 mg/kg				
Kůže	ATE mix	>2000 mg/kg				
Inhalačně (páry)	ATE mix	>20 mg/l				
Dermálně	ATE	150008 mg/kg				Výpočet hodnoty
Inhalačně (prach/mlha)	ATE	22,73 mg/l				Výpočet hodnoty

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

(2-methoxymethylethoxy)propanol						
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	DL <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Krysa		
Kůže	DL <sub>50</sub>	9510 mg/kg		Králík		
Inhalačně	LC <sub>50</sub>	3,35 mg/l	7 hodin	Krysa		

(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one						
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	>2000 mg/kg		Krysa		

(E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one						
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	1670 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	2900 mg/kg		Krysa		

[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one						
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	>2000 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	2900 mg/kg		Krysa		

[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene						
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Králík		

1-isopropyl-4-methylbenzen						
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	4750 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Králík		
Inhalačně (páry)	ATE	3 mg/l				

1-methoxypropan-2-ol						
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	3739 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>2000 mg/kg		Krysa		

2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)						
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	2000 mg/kg TH		Krysa		
Dermálně	LD <sub>50</sub>	2000 mg/kg TH		Krysa		
Orálně	LD <sub>50</sub>	>2000 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>2000 mg/kg		Králík		

2-methoxy-4-propylphenol						
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	2000 mg/kg		Myš		
Orálně	LD <sub>50</sub>	2600 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	310 mg/kg		Králík		

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### 2-methoxy-4-propylphenol

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Intravenózně	LD <sub>50</sub>	1450 mg/kg		Myš		
Intraperitoneálně	LD <sub>50</sub>	150 mg/kg		Myš		

### 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	3020 mg/kg		Krysa		

### 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Králík		

### allyl (3-methylbutoxy)acetate

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	500 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>2000 mg/kg		Krysa		
Inhalačně	LC <sub>50</sub>	0,43 mg/l	4 hodiny	Krysa		

### allyl heptanoate

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	444 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	810 mg/kg		Králík		

### d-limonen

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	>2000 mg/kg TH		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Králík		

### hexyl-salicylát

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Králík		

### Kumarin

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Inhalačně	LC <sub>50</sub>	293 mg/kg		Krysa		
Orálně	LD <sub>50</sub>	293 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	293 mg/kg		Myš		

### Linalool

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	2790 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	5610 mg/kg		Krysa		
Inhalačně	LC <sub>50</sub>	>20 mg	1 hodina	Myš		

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### Linalyl acetate

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	>9000 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Králík		

### p-mentha-1,4(8)-diene

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	3740 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>4300 mg/kg		Králík		

### Pentadecan-15-olide

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Krysa		
Kůže	LD <sub>50</sub>	>5000 mg/kg		Králík		

### α-hexyl cinnamaldehyde

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	2300 mg/kg		Myš		

### α-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
Orálně	LD <sub>50</sub>	3561 mg/kg		Krysa		
Dermálně	LD <sub>50</sub>	>2000 mg/kg		Králík		

#### Žíravost / dráždivost pro kůži

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Vážné poškození očí / podráždění očí

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

#### Mutagenita v zárodečných buňkách

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Karcinogenita

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Toxicita pro reprodukci

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Může způsobit ospalost nebo závratě. Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### Nebezpečnost při vdechnutí

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky, které mohou způsobit narušení činnosti endokrinního systému pro člověka.

### Další informace

neuveveno

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

#### Akutní toxicita

(2-methoxymethylethoxy)propanol					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>	OECD 203	>1000 mg/l		Ryby (Poecilia reticulata)	
EC <sub>50</sub>		>1919 mg/l	48 dní	Dafnie (Daphnia magna)	
EC <sub>50</sub>	OECD 201	>969 mg/l	96 hodin	Řasy (Selenastrum capricornutum)	

(E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>		1,09 mg/l	96 hodin	Ryby (Oryzias latipes)	
EC <sub>50</sub>		2,37 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	

[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>	OECD 203	1,09 mg/l	96 hodin	Ryby (Danio rerio)	
EC <sub>50</sub>		9 mg/l	48 hodin	Bezobratlí	
EC <sub>50</sub>		8,3 mg/l	72 hodin	Řasy	
EC <sub>50</sub>	OECD 209	275 mg/l	3 hodiny	Mikroorganismy	
EC <sub>10</sub>	OECD 209	32 mg/l	3 hodiny	Mikroorganismy	

[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8αα)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>	OECD 203	0,43 mg/l	96 hodin	Ryby (Cyprinus carpio)	
EC <sub>50</sub>	OECD 202	0,48 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	
EC <sub>50</sub>	OECD 201	1 mg/l	72 hodin	Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)	

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### 1-isopropyl-4-methylbenzen

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>		48 mg/l	96 hodin	Ryby (Cyprinodon variegatus)	
EC <sub>50</sub>	OECD 202	3,7 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	
NOEC	OECD 301F	100 mg/l	28 dní	Mikroorganismy	

### 1-methoxypropan-2-ol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>		>6812 mg/l	96 hodin	Ryby (Leuciscus idus)	

### 2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
C(E)L <sub>50</sub>		354 mg/l			
NOEC		0,16 mg/l			
LC <sub>50</sub>	OECD 203	354 mg/l	96 hodin	Ryby (Oncorhynchus mykiss)	
EC <sub>50</sub>	OECD 202	320 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	
EC <sub>50</sub>	OECD 201	>100 mg/l	72 hodin	Řasy (Desmodesmus subspicatus)	
EC <sub>50</sub>	OECD 209	>1000 mg/l	3 hodiny	Mikroorganismy	

### 2-methoxy-4-propylphenol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>		7,1 mg/l	96 hodin	Ryby	
LC <sub>50</sub>		3,1 mg/l	48 hodin	Dafnie (Daphnia magna)	
EC <sub>50</sub>		13 mg/l	96 hodin	Řasy	

### 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
EC <sub>50</sub>	OECD 202	38 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	
EC <sub>50</sub>	OECD 201	65 mg/l	72 hodin	Řasy (Desmodesmus subspicatus)	

### 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
EC <sub>50</sub>	OECD 202	4,7 mg/l	72 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	
EC <sub>50</sub>	OECD 201	>20 mg/l	72 hodin	Řasy (Desmodesmus subspicatus)	

### allyl (3-methylbutoxy)acetate

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
EC <sub>50</sub>	OECD 209	8,47 mg/l	3 hodiny	Mikroorganismy	

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### allyl heptanoate

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
EC <sub>50</sub>	OECD 202	0,89 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	

### d-limonen

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>	OECD 203	0,72 mg/l	96 hodin	Ryby (Pimephales promelas)	
EC <sub>50</sub>	OECD 202	0,307 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	
EC <sub>50</sub>	OECD 201	0,214 mg/l	72 hodin	Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)	
EC <sub>50</sub>	OECD 209	209 mg/l	3 hodiny	Mikroorganismy	

### hexyl-salicylát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
EC <sub>50</sub>	OECD 202	0,357 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	

### Linalool

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>		27,8 mg/l	96 hodin	Ryby (Oncorhynchus mykiss)	
EC <sub>50</sub>		59 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	
EC <sub>50</sub>		>100 mg/l	3 hodiny	Mikroorganismy	

### Linalyl acetate

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>	OECD 203	11 mg/l	96 hodin	Ryby (Cyprinus carpio)	
EC <sub>50</sub>	OECD 202	10,8 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	
BCF		174			

### p-mentha-1,4(8)-diene

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>	OECD 203	0,805 mg/l	96 hodin	Ryby (Danio rerio)	
EC <sub>50</sub>	OECD 202	0,634 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia sp.)	
ErC <sub>50</sub>	OECD 201	0,692 mg/l	72 hodin	Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)	
ErC <sub>50</sub>	OECD 201	0,273 mg/l	72 hodin	Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)	

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### Pentadecan-15-olide

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
NOEC	OECD 211	0,068 mg/l	21 dní	Bezobratlí (Daphnia magna)	
EC <sub>50</sub>		0,4 mg/l	72 hodin	Řasy (Desmodesmus subspicatus)	

### reakční směs: (E, Z)-1-oxacyklohexadec-12-en-2-on, (E, Z)-pentadec-11-eno-15-lakton, (E, Z)-1-oxacyklohexadec-13-en-2-on a (E, Z)-pentadec-12-eno-15-lakton

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
NOEC	OECD 210	0,027 mg/l	33 dní	Ryby (Pimephales promelas)	
EC <sub>50</sub>		0,4 mg/l	72 hodin	Řasy (Desmodesmus subspicatus)	
EC <sub>50</sub>	OECD 209	>100 mg/l	3 hodiny	Mikroorganismy	

### α-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC <sub>50</sub>	OECD 203	5,3 mg/l	96 hodin	Ryby (Oncorhynchus mykiss)	
EC <sub>50</sub>	OECD 202	8,3 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)	
EC <sub>50</sub>	OECD 201	14 mg/l	72 hodin	Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)	
EC <sub>50</sub>	OECD 209	100-1000 mg/l	3 hodiny	Mikroorganismy	

### Chronická toxicita

#### d-limonen

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
NOEC	OECD 212	0,059 mg/l	8 dní	Ryby (Pimephales promelas)	
NOEC	OECD 211	0,08 mg/l	21 dní	Bezobratlí (Daphnia magna)	

### reakční směs: (E, Z)-1-oxacyklohexadec-12-en-2-on, (E, Z)-pentadec-11-eno-15-lakton, (E, Z)-1-oxacyklohexadec-13-en-2-on a (E, Z)-pentadec-12-eno-15-lakton

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
NOEC	OECD 211	0,068 mg/l	21 dní	Bezobratlí (Daphnia magna)	

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

#### Biologická odbouratelnost

##### (2-methoxymethylethoxy)propanol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
		76 %	28 dní		

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

<b>(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301D	77 %	28 dní		Snadno biologicky odbouratelný

<b>(E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F	56 %	28 dní		Nesnadno biologicky odbouratelný

<b>[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F	65 %	28 dní		Biologicky odbouratelný

<b>[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301D	53 %	28 dní		Biologicky odbouratelný

<b>1-isopropyl-4-methylbenzen</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301C	88 %	14 dní		Biologicky odbouratelný

<b>1-methoxypropan-2-ol</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301E	96 %	28 dní		Biologicky odbouratelný

<b>2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301D	64,8 %	60 dní		Nesnadno biologicky odbouratelný

<b>2-methoxy-4-propylphenol</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
		94 %	28 dní		Biologicky odbouratelný

<b>2,6-dimethyloct-7-en-2-ol</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301B	72 %	28 dní		Snadno biologicky odbouratelný

<b>3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301D	42,51 %	28 dní		Biologicky odbouratelný

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

<b>allyl (3-methylbutoxy)acetate</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301B	≥52,33-≤58,46 %	10 dní		Biologicky odbouratelný

<b>allyl heptanoate</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F	81 %	28 dní		Snadno biologicky odbouratelný

<b>d-limonen</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
		71,4 %	28 dní		Snadno biologicky odbouratelný

<b>hexyl-salicylát</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F	91 %	28 dní		Snadno biologicky odbouratelný

<b>Kumarin</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F	90 %	28 dní		Snadno biologicky odbouratelný

<b>Linalool</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301D	64,2 %	28 dní		

<b>Linalyl acetate</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F	70-80 %	28 hodin		Biologicky odbouratelný

<b>p-mentha-1,4(8)-diene</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301D	81 %	28 dní		Snadno biologicky odbouratelný

<b>Pentadecan-15-olide</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F	90 %	28 dní		Snadno biologicky odbouratelný

<b>reakční směs: (E, Z)-1-oxacyklohexadec-12-en-2-on, (E, Z)-pentadec-11-eno-15-lakton, (E, Z)-1-oxacyklohexadec-13-en-2-on a (E, Z)-pentadec-12-eno-15-lakton</b>					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F	96,7 %	28 dní		Snadno biologicky odbouratelný

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

### **α-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd**

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301B	24 %	28 dní		Biologicky odbouratelný

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

#### **(2-methoxymethylethoxy)propanol**

Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Pow		0,0061	

#### **(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one**

Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w	OECD 123	4,55	

#### **(E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one**

Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
BCF	OECD 305	8,4-20	

#### **[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one**

Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w	OECD 305	3,4	
BCF	OECD 305	56 mg/kg	

#### **[3R-(3α,3αβ,6α,7β,8α)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene**

Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w	OECD 117	5,1	

#### **1-isopropyl-4-methylbenzen**

Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w		4,1	

#### **1-methoxypropan-2-ol**

Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Pow	OECD 117	<1	

#### **2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)**

Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w		1,65	

#### **2,6-dimethyloct-7-en-2-ol**

Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w	OECD 117	3,25	
BCF		64,8	

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3- buten-2-one			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Pow	OECD 117	4,288	

allyl (3-methylbutoxy)acetate			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w	OECD 117	1,96	

allyl heptanoate			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w	OECD 107	3,97	

d-limonen			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Pow	OECD 117	4,38	25°C

hexyl-salicylát			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w		5,5	
BCF		8913	

Linalool			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Pow		2,9	

Linalyl acetate			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w	OECD 107	3,9	

p-mentha-1,4(8)-diene			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w		4,33	
BCF		639,4	

Pentadecan-15-olide			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w	OECD 123	5,79	

reakční směs: (E, Z)-1-oxacyklohexadec-12-en-2-on, (E, Z)-pentadec-11-eno-15-lakton, (E, Z)-1-oxacyklohexadec-13-en-2-on a (E, Z)-pentadec-12-eno-15-lakton			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w	OECD 123	5,45	

α-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd			
Parametr	Metoda	Hodnota	Teplota [°C]
Log Po/w		2,4	

#### 12.4. Mobilita v půdě

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky PMT/vPvM.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky PBT/vPvB.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky, které mohou způsobit narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Neuvedeno.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

#### Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### 14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN 1993

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3 Hořlavé kapaliny

### 14.4. Obalová skupina

III

### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

není relevantní

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Odkaz v oddílech 4 až 8.

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

není relevantní


#### Doplňující informace

Identifikační číslo nebezpečnosti

UN číslo

Klasifikační kód

Bezpečnostní značky



F1

3+ohrožující životní prostředí



Kód omezení pro tunely

(D/E)

#### Námořní přeprava - IMDG

EmS (pohotovostní plán)

F-E, S-E

MFAG

310

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

**ODDÍL 15: Informace o předpisech**
**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Vyhláška č. 398/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění. Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

**Omezení podle Přílohy XVII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění**

2-methoxypropan-1-ol

Omezení	Omezující podmínky
30	<p>1. Nesmí se uvádět na trh nebo používat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jako látky,</li> <li>– jako složky jiných látek, nebo</li> <li>– ve směsích,</li> </ul> <p>pro prodej široké veřejnosti, pokud individuální koncentrace v látce nebo směsi je rovná nebo vyšší než:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– buď příslušný specifický koncentrační limit stanovený v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, nebo</li> <li>– příslušný obecný koncentrační limit stanovený v části 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008.</li> </ul> <p>Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly těchto látek a směsí viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem: , Pouze pro profesionální uživatele `.</p> <p>2. Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;</li> <li>b) kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS;</li> <li>c) následující paliva a výrobky z olejů: <ul style="list-style-type: none"> <li>– motorová paliva, na něž se vztahuje směrnice 98/70/ES,</li> <li>– výrobky z minerálních olejů určené pro použití jako palivo v mobilních nebo stacionárních spalovacích zařízeních,</li> <li>– paliva prodávaná v uzavřených systémech (např. lahve se zkapalněným plynem);</li> </ul> </li> <li>d) barvy pro umělce, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1272/2008;</li> <li>e) látky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro použití uvedená v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku 11 sloupci 2 uvedeno datum, použije se odchylka do uvedeného data.</li> <li>f) prostředky, na které se vztahuje nařízení (EU) 2017/745.</li> </ul>

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

neuveдено

**ODDÍL 16: Další informace**
**Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu**

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H301	Toxický při požití.
H301+H311	Toxický při požití nebo při styku s kůží.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H330	Při vdechování může způsobit smrt.
H331	Toxický při vdechování.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H360D	Může poškodit plod v těle matky.
H361	Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H361d	Podezření na poškození plodu v těle matky.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu**

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501	Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

**Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka**

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

**Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu**

Acute Tox.	Akutní toxicita
ADR	Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Aquatic Acute	Nebezpečný pro vodní prostředí (akutně)
Aquatic Chronic	Nebezpečný pro vodní prostředí (chronicky)
Asp. Tox.	Nebezpečnost při vdechnutí
ATE	Odhad akutní toxicity
BCF	Biokoncentrační faktor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
EC <sub>10</sub>	Koncentrace látky, při které je zasaženo 10 % populace
EC <sub>50</sub>	Koncentrace látky, při které je zasaženo 50 % populace
EINECS	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS	Postupy při mimořádných událostech na lodích přepravujících nebezpečné zboží
ES	Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES
EU	Evropská unie
EuPCS	Evropský systém kategorizace výrobků
Eye Dam.	Vážné poškození očí
Eye Irrit.	Dráždivost pro oči
Flam. Liq.	Hořlavá kapalina
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IBC	Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IMDG	Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí
IMO	Mezinárodní námořní organizace
INCI	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
IUPAC	Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
LC <sub>50</sub>	Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace
LD <sub>50</sub>	Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace
log Kow	Oktanol-voda rozdělovací koeficient



PARTNER

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## SHERON GLASS - Golden

Datum vytvoření	03.01.2023	Číslo verze	2.0
Datum revize	22.04.2026		

NOEC	Koncentrace bez pozorovaných účinků
NPK	Nejvyšší přípustná koncentrace
OEL	Expoziční limity na pracovišti
PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxická
PEL	Přípustný expoziční limit
PMT	Perzistentní, mobilní a toxická
ppm	Počet částic na milion (miliontina)
REACH	Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Repr.	Toxicita pro reprodukci
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Skin Irrit.	Dráždivost pro kůži
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
UN číslo	Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN
UVCB	Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál
VOC	Těkavé organické sloučeniny
vPvB	Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
vPvM	Vysoce perzistentní a vysoce mobilní

### Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s produktem.

### Doporučená omezení použití

neuveдено

### Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace.

### Další údaje

Postup klasifikace - metoda výpočtu.

### Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.