

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Registrační číslo (REACH)

není relevantní (směs)

Alternativní číslo(a)

76389000853094, 091400041519, 091400041564,
7638900851212, 7638900435214, 7638900435092,
7638900853094, 091400000486, 091400001162,
7638900850451, 091400039776, 7638900850345,
091400016517, 91400040994

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Consumer uses: Air Freshener

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Spojené státy americké

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Webová stránka: <https://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nouzová informační služba

FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800
255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585
Toto číslo je k dispozici pouze během následujících
úředních hodin: Po.-Pá. 09:00 - 17:00 hod.

Toxikologické středisko

Název	PSČ/město	Telefon
Toxikologické informační středisko		+420 224 919 293, +420 224 915 402

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Oddíl	Třída nebezpečnosti	Kategorie	Třída a kategorie nebezpečnosti	Standardní věta o nebezpečnosti
3.3	vážné poškození očí/podráždění očí	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	senzibilizace kůže	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost	2	Aquatic Chronic 2	H411

Pro plné znění zkratk : viz ODDÍL 16.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Rozlití a požární voda může způsobit znečištění vodních toků.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

- Signální slovo varování

- Výstražné symboly

GHS07, GHS09



- Standardní věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

- Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Označení pro nebezpečné složky

Aldehyde C-16, Benzyl salicylate, Furaneol, Hexyl Cinnamal

Označování balení, jehož obsah nepřesahuje 125 ml

- Signální slovo varování

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

- Výstražný(é) symbol(y) nebezpečnosti
Varování. GHS07, GHS09



- Standardní věty o nebezpečnosti
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

- Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Obsahuje Aldehyde C-16, Benzyl salicylate, Furaneol, Hexyl Cinnamal

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje PBT-/vPvB-látku s koncentrací $\geq 0,1$ %.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neobsahuje endokrinní disruptor (ED) v koncentraci $\geq 0,1$ %.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Není relevantní (směs)

3.2 Směsi

Popis směsi

Název látky	Identifikátor	Hm. %	Klasifikace podle GHS	Výstražné symboly
Aldehyde C-16	Č. CAS 77-83-8 Č. ES 201-061-8 Č. REACH Reg. 01-2119967770-28- xxxx	25 – < 50	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	
Benzyl salicylate	Č. CAS 118-58-1 Č. ES 204-262-9 Č. index 607-754-00-5	10 – < 25	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Název látky	Identifikátor	Hm. %	Klasifikace podle GHS	Výstražné symboly
	Č. REACH Reg. 01-2119969442-31- xxxx			
Benzyl benzoate	Č. CAS 120-51-4 Č. ES 204-402-9 Č. index 607-085-00-9 Č. REACH Reg. 01-2119976371-33- xxxx	5 – < 10	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Aldehyde C-14	Č. CAS 104-67-6 Č. ES 203-225-4 Č. REACH Reg. 01-2119959333-34- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	
Hexyl Cinnamal	Č. CAS 101-86-0 165184-98-5 Č. ES 639-566-4 202-983-3 Č. REACH Reg. 01-2119533092-50- xxxx	2 – < 5	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Diethyl malonate	Č. CAS 105-53-3 Č. ES 203-305-9 Č. REACH Reg. 01-2119886972-18- xxxx 01-2120033247-63- xxxx	2 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319	
alpha-isomethyl ionone	Č. CAS 127-51-5 Č. ES 204-846-3 Č. REACH Reg. 01-2120138569-45- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Název látky	Identifikátor	Hm. %	Klasifikace podle GHS	Výstražné symboly
Furaneol	Č. CAS 3658-77-3 Č. ES 222-908-8 Č. REACH Reg. 01-2120754473-52- xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317	

Název látky	Specifické koncent. limity	Multiplikační faktory	ATE	Cesta expozice
Benzyl benzoate	-	multiplikační faktor (akutní) = 1	500 mg/kg	ústní
Hexyl Cinnamal	-	multiplikační faktor (akutní) = 1	-	
Furaneol	-	-	500 mg/kg	ústní

Poznámka

Pro plné znění zkratk : viz ODDÍL 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Oběcné poznámky

Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru. Vyneste postiženého z nebezpečné oblasti. Udržujte postiženého v teple, klidu a zakrytého. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Ve všech případech pochybností, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě bezvědomí uložte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodávejte nic ústy.

Při nadýchání

V případě že je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a zahajte opatření první pomoci. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu.

Při styku s kůží

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Oční víčka držte roztažená a vypláchněte velkým množstvím čisté, tekoucí vody, po dobu 10 minut.

Při požití

Při požití vypláchněte ústa vodou (pouze je-li postižený při vědomí). NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy a účinky nejsou zatím známy.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

žádná

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Vodní sprcha, BC-prášek, Oxid uhličitý (CO₂)

Nevhodná hasiva

Vodní proud

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO₂)

5.3 Pokyny pro hasiče

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Opatření pro hašení požáru. Nedovolte, aby voda použitá k hašení pronikla do kanalizací nebo vodních toků. Kontaminovanou požární vodu sbírejte odděleně. Haste pomocí běžných preventivních opatření z přiměřené vzdálenosti.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Přesuňte osoby do bezpečí.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

V případě působení par/prachu/aerosolů/plynů noste dýchací přístroj.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Znečištěnou vodu zadržte a zlikvidujte. Pokud látka pronikla do vodního toku nebo kanalizace, informujte o tom příslušný orgán.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pokyny pro omezení úniku látky

Zakrytí kanalizačních vpustí

Pokyny pro odstranění uniklé látky

Setřete savým materiálem (např. textil, netkaná textilie). Uniklý produkt seberte: piliny, křemelina (diatomit), písek, univerzální pohlcovač

Vhodné metody omezení

Použití absorpčních materiálů.

Další informace týkající se rozlití a úniku

Uložte do vhodných nádob k likvidaci. Vyvětrejte zasaženou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Nebezpečné zplodiny hoření: viz oddíl 5. Osobní ochranné vybavení: viz oddíl 8. Neslučitelné materiály: viz oddíl 10. Pokyny pro odstraňování: viz oddíl 13.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Doporučení

- Opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu

Použijte místní a celkové odvětrávání. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Po použití si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekuřte na pracovišti. Před vstupem do prostor pro stravování odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky. Nikdy neuchovávejte potraviny a nápoje v blízkosti chemikálií. Chemikálie nikdy neskladujte v nádobách, které jsou obvykle používány k ukládání potravin nebo nápojů. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Slučitelnost obalů

Mohou být použity pouze obaly, které jsou schváleny (např. podle ADR).

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz oddíl 16 pro obecný přehled.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti (expoziční limity na pracovišti)
tato informace není k dispozici

Relevantní DNEL složek						
Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Cíl ochrany, cesta expozice	Použito v	Doba expozice
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	akutní - systémové účinky
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	akutní - místní účinky
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	akutní - systémové účinky
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	7,8 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Relevantní DNEL složek						
Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Cíl ochrany, cesta expozice	Použito v	Doba expozice
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	2,21 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	14,1 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	70,5 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	akutní - systémové účinky
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	4 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	5,38 mg/kg	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	19 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	DNEL	0,078 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	DNEL	6,28 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	akutní - místní účinky
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	DNEL	18,2 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	DNEL	525 µg/cm ²	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	DNEL	525 µg/cm ²	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	akutní - místní účinky
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	8,468 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	1,213 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	DNEL	8,22 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	DNEL	0,375 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Relevantní PNEC složek						
Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Organismus	Složka životního prostředí	Doba expozice
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	vodní organismy	voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	vodní organismy	voda	občasné uvolňování
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sediment	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	suchozemské organismy	půda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,0103 mg/l	vodní organismy	voda	občasné uvolňování
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	80 mg/kg	vodní organismy	voda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,001 mg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0 mg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	10 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,583 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sediment	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,058 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	1,41 mg/kg	suchozemské organismy	půda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,003 mg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,322 µg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	100 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jednorázové)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Relevantní PNEC složek						
Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Organismus	Složka životního prostředí	Doba expozice
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	2,043 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sediment	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,204 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,406 mg/kg	suchozemské organismy	půda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	66,7 mg/kg	vodní organismy	voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,0585 mg/l	vodní organismy	voda	občasně uvolňování
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	84 µg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	8,4 µg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	80 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	5,341 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sediment	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,534 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	1,019 mg/kg	suchozemské organismy	půda	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	0,001 mg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	0 mg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	10 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	3,2 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sediment	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	0,064 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	0,398 mg/kg	suchozemské organismy	půda	krátkodobé (jednorázové)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	11,8 µg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	1,18 µg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jednorázové)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Relevantní PNEC složek						
Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Organismus	Složka životního prostředí	Doba expozice
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,108 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	4,62 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sediment	krátkodobé (jednorázové)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,924 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	8,557 µg/kg	suchozemské organismy	půda	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	1,43 µg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	0,143 µg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	10 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	0,443 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sediment	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	44,3 µg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	87,8 µg/kg	suchozemské organismy	půda	krátkodobé (jednorázové)

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Celkové odvětrávání.

Individuální ochranná opatření (osobní ochranné vybavení)

Ochrana očí a obličeje

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

Ochrana kůže

- Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkoušeny podle EN 374. Před použitím zkontrolujte únik-těsnost/propustnost. V případě, že chcete znovu používat rukavice, řádně je očistěte a vzduchem předtím než je sundáte. Pro zvláštní účely, je doporučeno zkontrolovat odolnost vůči chemikáliím výše uvedených ochranných rukavic společně s dodavatelem těchto rukavic.

- Druh materiálu

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Tloušťka materiálu

>0.5 mm

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

- Doba průniku materiálem rukavic
>120 minut (permeace: úroveň 4)
 - Další opatření pro ochranu rukou
Umožnit pokožce určitou dobu regenerovat. Doporučuje se preventivní ochrana pokožky (ochranné krémy/masti). Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
- Ochrana dýchacích cest**
Zacházení s výrobkem a jeho určená použití, nevyžaduje osobní ochranné vybavení.
- Omezování expozice životního prostředí**
Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální stav	tekutý (liquid-impregnated solid)
Barva	hnědá
Zápach	charakteristický
Bod tání/bod tuhnutí	Není k dispozici. Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	180,6 °C při 1.013 hPa
Hořlavost	nehořlavé
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	není relevantní (pevné)
Bod vzplanutí	86 °C
Teplota samovznícení	>350 °C (bod samozápalu (kapaliny a plyny))
Teplota rozkladu	Směs není samovolně reaktivní a nerozkládá se ani nevybuchne, pokud se používá podle plánu.
hodnota pH	neurčeno (nevodná směs)
Kinematická viskozita	Není k dispozici. Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.
Rozpustnost(i)	nerozpustný ve vodě

Rozdělovací koeficient

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	Není k dispozici. Tato vlastnost není relevantní pro
---------------------------------------	--

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

(logaritmická hodnota)	bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.
------------------------	---

Tlak páry	0,36 hPa při 25 °C
-----------	--------------------

Hustota a/nebo relativní hustota

Hustota	Není k dispozici. Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.
Relativní hustota páry	Není k dispozici. Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.

Charakteristiky částic	není relevantní (tekutý)
------------------------	--------------------------

9.2 Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti	třídy nebezpečnosti podle GHS (fyzikální nebezpečnosti): není relevantní
--	--

Další charakteristiky bezpečnosti

Teplotní třída (EU, podle ATEX)	T2 (maximální přípustná teplota na povrchu zařízení: 300 °C)
---------------------------------	--

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pokud jde o neslučitelnost: viz níže "Podmínky, kterým je třeba zabránit" a "Neslučitelné materiály".

10.2 Chemická stabilita

Viz níže "Podmínky, kterým je třeba zabránit".

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce nejsou známy.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy žádné specifické podmínky, kterým je nutno se vyvarovat.

10.5 Neslučitelné materiály

Oxidanty

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Důvodně předpokládané nebezpečné produkty rozkladu vznikající v důsledku používání, skladování, úniku a zahřátí nejsou známy. Nebezpečné zplodiny hoření: viz oddíl 5.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Údaje ze zkoušek nejsou k dispozici pro celou směs.

Postup klasifikace

Metoda pro klasifikaci směsi je založena na složkách směsi (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutní toxicita

Založeno na dostupných údajích, klasifikační kritéria nejsou splněna.

GHS Organizace spojených národů, příloha 4: Může být zdraví škodlivý při styku s kůží.

Odhad akutní toxicity (ATE) složek

Název látky	Č. CAS	Cesta expozice	ATE
Benzyl benzoate	120-51-4	ústní	500 mg/kg
Furaneol	3658-77-3	ústní	500 mg/kg

Žíravost/dráždivost pro kůži

Založeno na dostupných údajích, klasifikační kritéria nejsou splněna.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Založeno na dostupných údajích, klasifikační kritéria nejsou splněna.

Karcinogenita

Založeno na dostupných údajích, klasifikační kritéria nejsou splněna.

Toxicitu pro reprodukci

Založeno na dostupných údajích, klasifikační kritéria nejsou splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Založeno na dostupných údajích, klasifikační kritéria nejsou splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Založeno na dostupných údajích, klasifikační kritéria nejsou splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Založeno na dostupných údajích, klasifikační kritéria nejsou splněna.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Žádné další informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Vodní toxicita (akutní) pro složky směsi

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Hodnota	Druhy	Doba expo- zice
Aldehyde C-16	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	ryba	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	52 mg/l	vodní bezobratlí	48 h
Aldehyde C-16	77-83-8	ErC50	36 mg/l	řasy	72 h
Aldehyde C-16	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	ryba	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LOEC	20 mg/l	řasy	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	1,03 mg/l	ryba	96 h
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	vodní bezobratlí	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	ErC50	1,29 mg/l	řasy	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	NOEC	0,894 mg/l	vodní bezobratlí	48 h
Benzyl benzoate	120-51-4	LC50	2,32 mg/l	ryba	96 h
Benzyl benzoate	120-51-4	EC50	4,26 mg/l	vodní bezobratlí	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	ErC50	0,475 mg/l	řasy	72 h
Benzyl benzoate	120-51-4	NOEC	1,73 mg/l	vodní bezobratlí	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	LC50	5,5 mg/l	ryba	96 h
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	4 mg/l	vodní bezobratlí	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	ErC50	7,218 mg/l	řasy	72 h
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	3,33 mg/l	řasy	48 h
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	LC50	1,7 mg/l	ryba	96 h
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	EC50	<0,59 mg/l	vodní bezobratlí	48 h
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	ErC50	>0,065 mg/l	řasy	72 h
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	NOEC	0,93 mg/l	ryba	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	LC50	15,4 mg/l	ryba	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	15,2 mg/l	ryba	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	ErC50	>800 mg/l	řasy	72 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	LC50	10,9 mg/l	ryba	96 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	EC50	1,428 mg/l	ryba	96 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	ErC50	>20 mg/l	řasy	72 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	NOEC	7,8 mg/l	ryba	96 h

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Vodní toxicita (akutní) pro složky směsi

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Hodnota	Druhy	Doba expozice
Furaneol	3658-77-3	EC50	6,8 mg/l	vodní bezobratlí	48 h
Furaneol	3658-77-3	ErC50	194 mg/l	řasy	72 h
Furaneol	3658-77-3	NOEC	<0,17 mg/l	řasy	72 h

Vodní toxicita (chronická) pro složky směsi

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Hodnota	Druhy	Doba expozice
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	vodní bezobratlí	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	4,34 mg/l	vodní bezobratlí	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	LC50	11 mg/l	vodní bezobratlí	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	EC50	>10.000 mg/l	mikroorganismy	3 h
Benzyl benzoate	120-51-4	NOEC	0,023 mg/l	ryba	35 d
Benzyl benzoate	120-51-4	LOEC	0,049 mg/l	ryba	35 d
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	3,7 mg/l	vodní bezobratlí	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	0,138 mg/l	vodní bezobratlí	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	LOEC	1,83 mg/l	vodní bezobratlí	21 d
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	EC50	>157 µg/l	vodní bezobratlí	21 d
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	NOEC	63 µg/l	vodní bezobratlí	21 d
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	LOEC	157 µg/l	vodní bezobratlí	21 d
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	285,8 mg/l	vodní bezobratlí	24 h

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Rozložitelnost složek

Název látky	Č. CAS	Proces	Rychlost degradace	Čas	Metoda	Zdroj
Aldehyde C-16	77-83-8	úbytek kyslíku	11 %	5 d		ECHA
Benzyl salicylate	118-58-1	úbytek kyslíku	93 %	28 d		ECHA
Benzyl benzoate	120-51-4	úbytek kyslíku	94 %	28 d		ECHA

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Rozložitelnost složek

Název látky	Č. CAS	Proces	Rychlost de-gradace	Čas	Metoda	Zdroj
Aldehyde C-14	104-67-6	úbytek kyslíku	16 %	1 d		ECHA
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	úbytek kyslíku	97 %	28 d		ECHA
Diethyl malonate	105-53-3	odstránění DOC	0 %	0 d		ECHA
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	úbytek kyslíku	42,51 %	28 d		ECHA

12.3 Bioakumulační potenciál

Údaje nejsou k dispozici.

Bioakumulační potenciál složek

Název látky	Č. CAS	BCF	Log KOW	BSK5/CHSK
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
Benzyl salicylate	118-58-1		4 (35 °C)	
Benzyl benzoate	120-51-4	193,4	3,97 (25 °C)	
Aldehyde C-14	104-67-6		3,6 (25 °C)	
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5		5,3 (24 °C)	
Diethyl malonate	105-53-3		0,96	
alpha-isomethyl ionone	127-51-5		4,288 (hodnota pH: 4,7, 25 °C)	
Furaneol	3658-77-3		0,95 (hodnota pH: 2,5, 20 °C)	

12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje PBT-/vPvB-látku s koncentrací $\geq 0,1$ %.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neobsahuje endokrinní disruptor (ED) v koncentraci $\geq 0,1$ %.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte uvolnění do životního prostředí viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Nakládání s odpady nádob/obalů

Jedná se o nebezpečný odpad, pouze obaly, které jsou schváleny (např. podle ADR) mohou být použity. Úplně vyprázdněné obaly mohou být recyklovány. S kontaminovanými obaly zacházejte stejným způsobem jako s látkou samou.

Poznámka

Prosíme berte v úvahu platná vnitrostátní nebo regionální ustanovení. Odpad by měl být tříděn podle kategorií, které mohou být odděleně zpracovávány místními nebo vnitrostátními zařízeními na zpracování odpadu.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADR/RID/ADN	UN 3082
IMDG Kód	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR/RID/ADN	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.
IMDG Kód	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Technický název (nebezpečné složky)	Aldehyde C-16, Benzyl benzoate

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR/RID/ADN	9
IMDG Kód	9
ICAO-TI	9

14.4 Obalová skupina

ADR/RID/ADN	III
IMDG Kód	III
ICAO-TI	III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

	nebezpečný pro vodní prostředí
Látky ohrožující životní prostředí (vodní prostředí)	Aldehyde C-16, Benzyl benzoate

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Ustanovení pro nebezpečné zboží (ADR) by v areálu měla být dodržována.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Náklad není určen pro přepravu jako hromadný náklad.

Informace podle jednotlivých vzorových předpisů OSN

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:
DOT: 171.4(2)
ADR: SP 375
IMDG: 2.10.2.7
IATA: special provision A197, DOT

Přeprava nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (ADR/RID/ADN) - Doplňující informace

Údaje v přepravním dokladu	UN3082, LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N., (obsahuje: Aldehyde C-16, Benzyl benzoate), 9, III, (-)
Klasifikační kód	M6
Bezpečnostní značka(y)	9, ryba a strom



Nebezpečnost pro životní prostředí	ano (nebezpečný pro vodní prostředí)
Zvláštní ustanovení (SP)	274, 335, 375, 601, 650
Vyňatá množství (EQ)	E1
Omezené množství (LQ)	5 L
Přepravní kategorie (PK)	3
Kód omezení pro tunely (KOT)	-
Identifikační číslo nebezpečnosti	90

Předpis pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG) - Doplňující informace

Údaje v prohlášení odesílatele	UN3082, LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N., (obsahuje: Aldehyde C-16, Benzyl benzoate), 9, III
Látka znečišťující moře	ano (nebezpečný pro vodní prostředí) (Aldehyde C-16)
Bezpečnostní značka(y)	9, ryba a strom



Zvláštní ustanovení (SP)	274, 335, 375, 969
Vyňatá množství (EQ)	E1
Omezené množství (LQ)	5 L
EmS	F-A, S-F
Kategorie uskladnění	A

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO-IATA/DGR) - Doplňující informace

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Údaje v prohlášení odesílatele

UN3082, Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., (obsahuje: Aldehyde C-16, Benzyl benzoate), 9, III

Nebezpečnost pro životní prostředí

ano (nebezpečný pro vodní prostředí)

Bezpečnostní značka(y)

9, ryba a strom



Zvláštní ustanovení (SP)

A97, A158, A197, A215

Vyňatá množství (EQ)

E1

Omezené množství (LQ)

30 kg

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Relevantní ustanovení Evropské unie (EU)

Omezení podle REACH, Příloha XVII

Nebezpečné látky s omezením (REACH, Příloha XVII)

Název látky	Název podle soupisu	Č. CAS	Omezení	Č.
California Scents Car Scents Shasta Strawberry	tento výrobek splňuje kritéria pro zařazení podle nařízení č. 1272/2008/ES		R3	3

Legenda

- R3
- Nesmějí se používat:
 - v ozdobných předmětech určených k vytvoření světelných nebo barevných efektů pomocí různých fází, např. v ozdobných lampách a popelnících,
 - v zábavných a žertovných předmětech,
 - v hrách pro jednoho nebo více účastníků nebo jakýchkoliv předmětech zamýšlených k použití jako takové, a to i k ozdobným účelům.
 - Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesmějí uvádět na trh.
 - Nesmějí se uvádět na trh, pokud obsahují barvivo, není-li požadováno pro daňové účely, či parfém, nebo obojí, pokud:
 - mohou být použity jako palivo v ozdobných olejových lampách určených pro širokou veřejnost a
 - představují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny větou H304.
 - Ozdobné olejové lampy určené pro širokou veřejnost nesmí být uváděny na trh, pokud nesplňují požadavky evropské normy o ozdobných olejových lampách (svítilnách) (EN 14059), kterou přijal Evropský výbor pro normalizaci (CEN).
 - Aniž je dotčeno provádění ostatních předpisů Unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, dodavatelé před uvedením výrobku na trh zajistí, aby byly splněny tyto požadavky:
 - oleje do lamp, které jsou označeny větou H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být označeny viditelně, čitelně a nesmazatelně nápisem: „Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí.“; a nejpozději od 1. prosince 2010 také nápisem: „Jediný doušek oleje do lamp, nebo dokonce sání knotu lampy může vést k život ohrožujícímu poškození plic“;
 - tekuté podpalovače grilu, které jsou označeny větou H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být nejpozději od 1. prosince 2010 označeny čitelně a nesmazatelně nápisem: „Jediný doušek tekutého podpalovače grilu může vést k životu ohrožujícímu poškození plic“;
 - oleje do lamp a podpalovače grilu, které jsou označeny větou H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být nejpozději od 1. prosince 2010 baleny do černých neprůhledných nádob o objemu nepřesahujícím jeden litr.

Seznam látek podléhajících povolování (REACH, Příloha XIV) / SVHC - kandidátský seznam

žádné ze složek nejsou uvedeny

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

žádné ze složek nejsou uvedeny

Nařízení kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR)

žádné ze složek nejsou uvedeny

Rámcová směrnice o vodách (RSV)

Seznam znečišťujících látek (RSV)

Název látky	Č. CAS	Uvedený v	Poznámka
Benzyl salicylate		a)	

Legenda

a) Směrný seznam hlavních znečišťujících látek

Nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

žádné ze složek nejsou uvedeny

Nařízení o prekursorech drog

žádné ze složek nejsou uvedeny

Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP)

žádné ze složek nejsou uvedeny

Národní seznamy

Země	Soupis	Stav
AU	AIIC	všechny složky jsou uvedeny
CA	DSL	všechny složky jsou uvedeny
CN	IECSC	všechny složky jsou uvedeny
EU	ECSI	všechny složky jsou uvedeny
EU	REACH Reg.	ne všechny složky jsou uvedeny
JP	CSCL-ENCS	ne všechny složky jsou uvedeny
JP	ISHA-ENCS	ne všechny složky jsou uvedeny
KR	KECI	všechny složky jsou uvedeny
MX	INSQ	ne všechny složky jsou uvedeny
NZ	NZIoC	všechny složky jsou uvedeny
PH	PICCS	všechny složky jsou uvedeny
TR	CICR	ne všechny složky jsou uvedeny
TW	TCSI	všechny složky jsou uvedeny
US	TSCA	všechny složky jsou uvedeny (ACTIVE)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Legenda

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	seznam ES látek (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registrované látky
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti pro látky v této směsi nebyla provedena.

ODDÍL 16: Další informace

Zkratky a zkratková slova

Zkr.	Popisy použitých zkratk
Acute Tox.	Akutní toxicita
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
ADR/RID/ADN	Dohody o mezinárodní silniční/železniční/vnitrozemské vodní přepravě nebezpečných věcí (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost
Aquatic Chronic	Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost
ATE	Acute Toxicity Estimate (Odhad akutní toxicity)
BCF	Biokoncentrační faktor
BSK	Biochemická spotřeba kyslíku
CAS	Chemical Abstracts Service (Databáze chemických látek a jejich unikátní klíč, Registrační číslo CAS)
CLP	Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
č. ES	Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimístní číslo ES, které je identifikátorem látek komerčně dostupných v rámci EU (Evropské unie)
č. index	Indexové číslo je identifikační kód přiřazený látce v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008
DGR	Dangerous Goods Regulations - pravidla pro přepravu nebezpečných věcí (pozri IATA/DGR)
DNEL	Derived Minimal Effect Level (odvozená minimální hodnota žádného účinku)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Zkr.	Popisy použitých zkratk
DOT	Department of Transportation (Ministerstvo dopravy - Spojené státy americké)
EC50	Effective Concentration 50 % (účinná koncentrace 50 %). EC50 odpovídá koncentraci zkoušené látky způsobující 50 % změnu reakce (např. na růstu) během specifikovaného časového intervalu
ED	Endokrinní disruptor
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Evropský seznam oznámených chemických látek)
EmS	Emergency Schedule (Nouzový plán)
ErC50	≡ EC50: výsledkem této metody je, že koncentrace zkoušené látky, v porovnání s kontrolou má za následek 50 % snížení růstu (EbC50) nebo růstové rychlosti (ErC50)
Eye Dam.	Vážně poškozuje oči
Eye Irrit.	Dráždivé pro oči
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek" vypracovala OSN
CHSK	Chemická spotřeba kyslíku
IATA	International Air Transport Association (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Předpis pro leteckou přepravu nebezpečných věcí)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví)
ICAO-TI	Technické instrukce pro bezpečnou leteckou dopravu nebezpečného zboží
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Předpis pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí)
IMDG Kód	Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
LC50	Lethal Concentration 50 % (smrtelná koncentrace 50 %): LC50 odpovídá koncentraci zkoušené látky způsobující 50 % úmrtnost během určeného časového intervalu
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (nejnižší koncentrace s pozorovaným účinkem)
log KOW	n-Oktanol/voda
multiplikační faktor	Koeficient násobení. Aplikuje se na koncentraci látky klasifikované jako nebezpečná pro vodní prostředí – akutně kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a používá se při sumační metodě k odvození klasifikace směsi, v níž je daná látka obsažena
NLP	No-Longer Polymer (látka, která není nadále pokládána za polymer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (koncentrace bez pozorovaných účinků)
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentní, bioakumulativní a toxický)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verze: 5.0
Nahrazuje verzi: 08.02.2024 (4)

Revize: 16.01.2026

Zkr.	Popisy použitých zkratk
Skin Corr.	Žíravé pro kůži
Skin Irrit.	Dráždivé pro kůži
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
SVHC	Substance of Very High Concern (látky vzbuzující mimořádné obavy)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní)

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU.

Přeprava nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (ADR/RID/ADN). Předpis pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Předpis pro leteckou přepravu nebezpečných věcí).

Postup klasifikace

Fyzikální a chemické vlastnosti: Klasifikace je založena na testované směsi.

Nebezpečí pro zdraví, Nebezpečnost pro životní prostředí: Metoda pro klasifikaci směsi je založena na složkách směsi (vzorec pro aditivitu).

Prohlášení

Tyto informace vycházejí ze současného stavu našich poznatků. Tento BL byl sestaven a je určen výhradně pro tento výrobek.