

Mr&Mrs FRAGRANCE	KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV		CESARE
	CEDAR WOOD		
Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023	Číslo aktuálnej revízie: 03	Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020	Číslo predchádzajúcej revízie: 02

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov : CEDAR WOOD
 UFI : K520-M04N-R00M-6DWH
 European product categorisation system (EuPCS): PC-AIR-4 - Výrobky na čistenie vzduchu určené pre vozidlá

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Používa	SPOTREBITEĽ	PROFESIONÁLNY	PRIEMYSELNÝ
	EVA osviežovač vzduchu do malých miestností		

Používa neodporúča : Všetky, ktoré nie sú výslovne uvedené na štítku
 Fáze životného cyklu : C-Spotrebiteľské použitie

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Joy Fragrances s.r.l.
 Via Gavinana, 14 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - Italy
 tel. +39 0331 536942 - www.mrandmrsfragrance.com
 email kompetentnej osobe info@joyfragrances.it

1.4 Núdzové telefónne číslo

NTIC - Bratislava: Non-stop linka +421 2 5477 4166/+421 911 166 066

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

2.1.1 Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008:

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa ustanovení nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP) (a následných zmien a úprav), preto výrobok vyžaduje kartu bezpečnostných údajov v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2020/878.

Kódy pictogramov : GHS07
 Kódy tried a kategórií nebezpečnosti : Skin. Sens. 1, Aquatic Chronic 3.
 Kódy výstražných upozornení : H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

2.1.2 Nepriaznivé účinky

Ak sa výrobok dostane do kontaktu s pokožkou, môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky. Výrobok je nebezpečný pre životné prostredie, pretože je škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami

2.2 Prvky označovania

2.2.1 Označenie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Kódy pictogramov : GHS07



Výstražných slov : Pozor
 Kódy výstražných upozornení : H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 Kódy ďalších výstražných upozornení : žiadne
 Bezpečnostné upozornenia :

Všeobecné

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prevenia

P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky
 P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Odozva

P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody a mydla
 P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie kože alebo vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

Zneškodňovanie

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ vnútroštátnymi predpismi.

Obsahuje: nopyl acetate, linalyl acetate, linalool, tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, limonene, pelargonium asperum oil, dihydro terpinyl acetate (multi), 4-tert-butylcyclohexyl acetate, dihydro pentamethylindanone, 2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, trans-3-methyl-5-phenyl-2-pentenitrile.

2.2.2 Dodatočné predpisy, ktoré sa majú implementovať na etikete

RADY (ES) č. 648/2004 : Nepoužiteľné
 RADY (EÚ) č. 528/2012 : Nepoužiteľné

Ďalšie informácie: Nie je to hračka. Neprehltaj. Nenechávajte výrobok vystavený v prostredí s teplotou nad 70°C. Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený. Vložte iba do vetracích otvorov. Zabráňte kontaktu s lesklými alebo kovovými povrchmi.

2.3 Iná nebezpečnosť

Zmes NEOBSAHUJE látky PBT / vPvB podľa nariadenia (ES) 1907/2006, príloha XIII, v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti.
 Zmes NEOBSAHUJE látky, ktoré boli zaradené do zoznamu vytvoreného v súlade s článkom 59 ods. 1 z dôvodu interferencie s endokrinným systémom v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti.
 Zmes NEOBSAHUJE látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti .
 ISO 8317_ Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages : Nepoužiteľné
 EN 862_Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical products : Nepoužiteľné
 Tactile warnings of danger (ISO 11683_Packaging - Tactile warnings of danger - Requirements) : Nepoužiteľné

Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023

Číslo aktuálnej revízie: 03

Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020

Číslo predchádzajúcej revízie: 02

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Nie je relevantné

3.2 Zmesi

Úplné znenie výstražných upozornení nájdete v časti 16.

Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	297-629-8	93685-81-5	01-2120752626-49	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated	2.0 ≤ x < 2.5
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 4 H413			EUH066	GHS02; GHS08 – DANGER	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	242-362-4	18479-58-8	01-2119457274-37	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol	1 ≤ x < 1,5
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319			--	GHS07, WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	261-245-9	58430-94-7	01-2119972325-34	Trimethylhexyl acetate	1 ≤ x < 1,5
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411			--	GHS07, GHS09 – WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	266-803-5	67634-00-8	01-2120795456-39	Isoamyl allylglycolate / Allyl (3-methylbutoxy)acetate	1 ≤ x < 1,5
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315			--	GHS07 – WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	204-891-9	128-51-8	--	Nopyl acetate	1 ≤ x < 1,5
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411			--	GHS07, GHS09 – WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	204-116-4	115-95-7	01-2119454789-19	Linalyl acetate	1 ≤ x < 1,5
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319			--	GHS07 – WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
--	232-357-5	8007-35-0	--	Terpineol acetate	1 ≤ x < 1,5
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Aquatic Chronic 2 H411			--	GHS09 – No signal words	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
603-235-00-2	201-134-4	78-70-6	01-2119474016-42	Linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; dl-linalool	0,35 ≤ x < 0,4
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319			--	GHS07 – WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	915-730-3	54464-57-2	01-2119489989-04	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes	0,35 ≤ x < 0,4
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411			--	GHS07, GHS09 – WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
601-029-00-7	227-813-5	5989-27-5	01-2119529223-47	d-limonene / (R)-p-mentha-1,8-diene	0,25 ≤ x < 0,3
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Flam. Liq. 3 H226, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410			--	GHS02, GHS07, GHS09 – WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
M=1 C					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
--	--	--	--	Pelargonium asperum oil	0,25 ≤ x < 0,3
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317			--	--	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	268-979-9	68155-67-9	--	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)	0,2 ≤ x < 0,25
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 1 H410			--	GHS07, GHS09 – WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
M=1					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	268-978-3	68155-66-8	--	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)	0,2 ≤ x < 0,25
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 1 H410			--	GHS07, GHS09 – WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
M=1					
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	939-728-7	--	01-2119983293-30	Dihydro Terpinyl acetate	0,2 ≤ x < 0,25
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)
Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411			--	GHS07, GHS09 – WARNING	Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE)
Notes					
--					

Mr&Mrs FRAGRANCE	KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV		CESARE
	CEDAR WOOD		
Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023	Číslo aktuálnej revízie: 03	Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020	Číslo predchádzajúcej revízie: 02

Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	268-264-1	68039-49-6	--	2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	0,1 ≤ x < 0,15
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Pictograms, Signal Word Code(s)	Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE) Notes
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2, H319, Aquatic Chronic 2 H411			--	GHS07, GHS09 - DANGER	--

Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	International Chemical Identification	X= Conc. %
---	258-447-4	53243-60-0	---	Trans-3-methyl-5-phenyl-2-pentenitrile	0,05 ≤ x < 0,1
Hazard Class and Category Code(s), Hazard Statement Code(s)			Classification	Pictograms, Signal Word Code(s)	Specific Concentration limits, M-Factors, Acute Toxicity Estimates (ATE) Notes
Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic 3 H412			--	GHS07 -- WARNING	--

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pokyny pre prvú pomoc kategorizované podľa príslušných ciest expozície. Pre tých, ktorí poskytujú prvú pomoc, sa odporúča nosiť osobné ochranné prostriedky, ktoré sa považujú za vhodné pre podmienky, v ktorých sa má zásah vykonať.

inhalácii

Vzhľadom na špecifickosť produktu a malé množstvá uvoľnených látok sa nepredpokladajú podmienky, ktoré by vyžadovali opatrenia prvej pomoci.

kontakte s kožou

Oblasť tela, ktorá prišla do kontaktu s prípravkom, umyte veľkým množstvom mydla a vody, aj keď máte len podozrenie.

kontakte s očami

Vzhľadom na špecifickú štruktúru produktu sú náhodné kontakty nepredvídateľné a hlavne traumatického a/alebo dobrovoľného pôvodu. V prípade potreby priložte čerstvé obklady a ak bolestivé javy pretrvávajú, kontaktujte zdravotnícky personál.

požití

OKAMŽITE VYHLADAJTE LEKÁRSKU POMOC.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

inhalácii

Nie sú známe a neexistujú žiadne špecifické správy o symptómoch a účinkoch spôsobených produktom.

kontakte s kožou

Nie sú známe a neexistujú žiadne špecifické správy o symptómoch a účinkoch spôsobených produktom.

kontakte s očami

Sčervenanie.

požití

Nie sú známe a neexistujú žiadne špecifické správy o symptómoch a účinkoch spôsobených produktom.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Pozri časť 4.1 Opis opatrení prvej pomoci.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Vodný sprej, CO₂, pena odolná alkoholu, chemické prášky v závislosti od materiálov zasahujúcich do požiaru.

Nevhodné hasiace prostriedky: Žiadne konkrétne

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Počas spaľovania sa môžu vytvárať výpary, ktoré sú potenciálne zdraviu škodlivé. Ak je vystavený plameňu, vznieti sa a pokračuje v horení slabo osvetleným plameňom, aj keď je odstránený zo zdroja tepla.

5.3 Pokyny pre požiarnikov

Používajte ochranný odev na dýchacie cesty, oči a pokožku. Vodný postrek možno použiť na rozptýlenie výparov a ochranu osôb zapojených do hasenia požiaru. Vhodné je aj používanie autonómnych dýchacích prístrojov, najmä ak pracujete v uzavretých a zle vetraných priestoroch. Noste špecifické ochranné prostriedky hasičského tímu. Vzhľadom na polymérne vlastnosti materiálu môže byť možná prítomnosť značného množstva produktu v prostrediach zapojených do požiaru zdrojom rizika spôsobujúceho opätovné zapálenie ohňa v prítomnosti kyslíka, pretože vnútorné vrstvy môžu uchovávať teplo. Preto je potrebné v prípade požiaru v prostredí, kde došlo k veľkému množstvu produktu, odvieť teplo zadržané vo vnútri.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre iný ako pohotovostný personál : Presuňte sa preč z oblasti okolo rozliatia alebo uvoľnenia. Nefajčiť.

Pre pohotovostný personál : Všeobecné informácie: Zákaz fajčenia. Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky, pozri oddiel 8.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Netesnosti zachyťte inertným materiálom. Zabráňte rozptýleniu a/alebo vyplaveniu do kanalizácie a povrchových vôd. Zvyšky zlikvidujte podľa platných predpisov.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

6.3.1 Poskytnú sa príslušné rady o tom, ako obmedziť únik

Udržujte suché.

6.3.2 Poskytnú sa vhodné rady o tom, ako vyčistiť únik

Po odbere umyte postihnuté miesto a materiály veľkým množstvom vody a získajte výsledné tekutiny

6.3.3 Poskytnú sa akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa rozliatia a uvoľnenia, vrátane rád o nevhodnej izolácii alebo technikách čistenia

Odpad odovzdávajte len špecializovaným firmám

6.4 Odkaz na iné oddiely

Ďalšie informácie nájdete v častiach 8 a 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Bežné preventívne opatrenia pri manipulácii so senzibilizujúcimi chemickými výrobkami, ktoré ich chránia pred akýmkoľvek náhodným kontaktom. Pri manipulácii nefajčite, nejedzte a nepite.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

ako riadiť riziká súvisiace s:

Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023

Číslo aktuálnej revízie: 03

Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020

Číslo predchádzajúcej revízie: 02

i) výbušnými prostriedkami	Niet čo nahlásiť
ii) korozívnymi podmienkami	Niet čo nahlásiť
iii) nebezpečenstvami vyplývajúcimi z horľavosti	Niet čo nahlásiť
iv) nekompatibilnými látkami alebo zmesami	Zabráňte kontaktu s rozpúšťadlami, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
v) podmienkami vedúcimi k odparovaniu	Uchovávajte v pôvodnom obale, v dobre vetraných priestoroch pri izbovej teplote.
vi) potenciálnymi zdrojmi vznietenia (vrátane elektrických zariadení)	Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, iskier a zdrojov vznietenia vo všeobecnosti. Vhodná údržba všetkých elektrických komponentov strojov, systémov a elektrických inštalácií vo všeobecnosti môže poskytnúť dostatočnú záruku zníženia rizika požiaru.

ako regulovať účinky:

i) poveternostných podmienok	Skladujte vo vnútri v suchom prostredí.
ii) okolitého tlaku	Niet čo nahlásiť
iii) teploty	Skladujte pri izbovej teplote
iv) slnečného svetla	Neskladujte na priamom slnku.
v) vlhkosti	Chráňte pred vlhkosťou.
vi) vibrácie	Niet čo nahlásiť

ako zachovať integritu látky alebo zmesi použitím:

i) stabilizátorov	Niet čo nahlásiť
ii) antioxidantov	Niet čo nahlásiť

iné pokyny, okrem iného

i) požiadavky na vetranie	Uchovávajte na chladných a vetraných miestach.
ii) špecifické požiadavky na skladové priestory alebo nádoby (vrátane záchytných múrov a vetrania)	Niet čo nahlásiť
iii) prípadné) kvantitatívne limity pri skladovacích podmienkach	Uchovávajte na chladných a vetraných miestach.
iv) kompatibility obalov	Niet čo nahlásiť
v) Skladovacia trieda	Niet čo nahlásiť

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Consumer: Follow the instructions given on the label/box/information leaflets.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana**8.1 Kontrolné parametre**

Súvisí s obsiahnutými látkami

Substance:	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated										
CAS:	93685-81-5										
GESTIS International Limit Values											
				Limit value – Eight hours				Limit value – Short term			
				ppm		mg/m ³		ppm		mg/m ³	
				--		--		--		--	
Remarks											
--											
https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/13879											
DNEL (Workers)					DNEL (Population)						
Systemic		Local			Systemic		Local				
Long term		Short term	Long term	Short term		Long term		Short term	Long term		Short term
Inhalation	No hazard identified		No hazard identified			Inhalation	No hazard identified		No hazard identified		
Dermal	No hazard identified		No hazard identified			Dermal	No hazard identified		No hazard identified		
Oral	Not available		Not available			Oral	No hazard identified		Not available		
Eyes	Not available		No hazard identified			Eyes	Not available		No hazard identified		
PNEC											
Freshwater	No data available: testing technically not feasible			Intermittent	Not available			Marine water	No data available: testing technically not feasible		
STP	No data available: testing technically not feasible			Sediment (freshwater)	No data available: testing technically not feasible			Sediment (marine water)	No data available: testing technically not feasible		
Air	No hazard identified			Soil	No data available: testing technically not feasible			Hazard for predators	No data available: testing technically not feasible		

Substance:	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol										
CAS:	18479-58-8										
GESTIS International Limit Values											
				Limit value - Eight hours				Limit value - Short term			
				ppm		mg/m ³		ppm		mg/m ³	
				--		--		--		--	
Remarks											
--											
https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15832											
DNEL (Workers)					DNEL (Population)						
Systemic		Local			Systemic		Local				
Long term		Short term	Long term	Short term		Long term		Short term	Long term		Short term
Inhalation	73.5 mg/m ³		No hazard identified			Inhalation	21.7 mg/m ³		No hazard identified		
Dermal	20.8 mg/kg bw/day		No hazard identified			Dermal	12.5 mg/kg bw/day		No hazard identified		
Oral	Not available		Not available			Oral	12.5 mg/kg bw/day		No hazard identified		
Eyes	Not available		No hazard identified			Eyes	Not available		No hazard identified		
PNEC											
Freshwater	27.8 µg/L			Intermittent	0.278 µg/L			Marine water	2.78 µg/L		
STP	10 mg/L			Sediment (freshwater)	0.594 mg/kg sediment dw			Sediment (marine water)	0.059 mg/kg sediment dw		
Air	No hazard identified			Soil	0.103 mg/kg soil dw			Hazard for predators	111 mg/kg food		

Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023

Číslo aktuálnej revízie: 03

Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020

Číslo predchádzajúcej revízie: 02

Substance:	Trimethylhexyl acetate							
CAS:	58430-94-7							
GESTIS International Limit Values								
	Limit value - Eight hours				Limit value - Short term			
	ppm		mg/m ³		ppm		mg/m ³	
	Remarks							

	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/13930							
	DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
	Systemic		Local		Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	5.64 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	1.4 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified
Dermal	0.8 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	Dermal	0.4 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified
Oral	Not available		Not available		Oral	0.4 mg/m ³	No hazard identified	Not available
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		No hazard identified
PNEC								
Freshwater	7.7 µg/L	Intermittent		77 µg/L	Marine water		0.77 µg/L	
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)		2.895 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)		0.29 mg/kg sediment dw	
Air	No hazard identified		Soil		0.573 mg/kg soil dw	Hazard for predators		No potential for bioaccumulation

Substance:	Isoamyl allylglycolate / Allyl (3-methylbutoxy)acetate							
CAS:	67634-00-8							
GESTIS International Limit Values								
	Limit value - Eight hours				Limit value - Short term			
	ppm		mg/m ³		ppm		mg/m ³	
	Remarks							

	DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
	Systemic		Local		Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	4.93 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	0.87 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified
Dermal	1.4 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	Dermal	0.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified
Oral	Not available		Not available		Oral	0.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		No hazard identified
PNEC								
Freshwater	0.77 µg/L	Intermittent		7.7 µg/L	Marine water		77 ng/L	
STP	No hazard identified	Sediment (freshwater)		8.93 µg/kg sediment dw	Sediment (marine water)		0.893 µg/kg sediment dw	
Air	No hazard identified	Soil		1.33 µg/kg soil dw	Hazard for predators		Insufficient hazard data available (further information necessary)	

Substance:	Linalyl acetate							
CAS:	115-95-7							
GESTIS International Limit Values								
	Limit value - Eight hours				Limit value - Short term			
	ppm		mg/m ³		ppm		mg/m ³	
	Remarks							

	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/14484							
	DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
	Systemic		Local		Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	2.75 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	0.68 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified
Dermal	2.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	236.2 µg/cm ²	No hazard identified	Dermal	1.25 mg/kg bw/day	No hazard identified	236.2 µg/cm ²
Oral	Not available		Not available		Oral	0.2 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available
Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)		Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)
PNEC								
Freshwater	0.011 mg/L	Intermittent		0.11 mg/L	Marine water		0.001 mg/L	
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)		0.609 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)		0.061 mg/kg sediment dw	
Air	No hazard identified		Soil		0.115 mg/kg soil dw	Hazard for predators		No potential for bioaccumulation

Substance:	Linalool							
CAS:	78-70-6							
GESTIS International Limit Values								
	Limit value - Eight hours				Limit value - Short term			
	ppm		mg/m ³		ppm		mg/m ³	
	Remarks							

	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/14501							
	DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
	Systemic		Local		Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	24.58 mg/m ³	No hazard identified	Low hazard (no threshold derived)		Inhalation	4.33 mg/m ³	No hazard identified	Low hazard (no threshold derived)
Dermal	3.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	3 mg/cm ²		Dermal	1.25 mg/kg bw/day	No hazard identified	1.5 mg/cm ²
Oral	Not available		Not available		Oral	2.49 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available
Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)		Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)

Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023

Číslo aktuálnej revízie: 03

Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020

Číslo predchádzajúcej revízie: 02

PNEC		Intermittent		Marine water	
Freshwater	0.2 mg/L	2 mg/L		0.02 mg/L	
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	2.22 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.222 mg/kg sediment dw
Air	Not available	Soil	0.327 mg/kg soil dw	Hazard for predators	7.8 mg/kg food

Substance: Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

CAS: 54464-57-2

GESTIS International Limit Values

	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--	--	--	--
Remarks				
--				

<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15069>

	DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
	Systemic		Local		Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	30 mg/m ³	no hazard identified	no hazard identified	no hazard identified	Inhalation	9 mg/m ³	no hazard identified	no hazard identified
Dermal	28.7 mg/kg bw/day	no hazard identified	648 µg/cm ²	low hazard (no threshold derived)	Dermal	17.2 mg/kg bw/day	no hazard identified	380 µg/cm ² low hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available		Oral	3 mg/kg bw/day	no hazard identified	Not available
Eyes	Not available		no hazard identified		Eyes	Not available	no hazard identified	

PNEC		Intermittent		Marine water	
Freshwater	4.4 µg/L	Not available		0.44 µg/L	
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	3.73 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.75 mg/kg sediment dw
Air	no hazard identified	Soil	2.7 mg/kg soil dw	Hazard for predators	26.7 mg/kg food

Substance: d-Limonene

CAS: 5989-27-5

GESTIS International Limit Values

	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Finland	25	140	50 (1)	280 (1)
Germany (AGS)	5	28	20 (1)	110 (1)
Germany (DFG)	5	28	20 (1)	112 (1)
Switzerland	7	40	14 (1)	80 (1)

Remarks

Finland (1) 15 minutes average value

Germany (AGS) (1) 15 minutes reference period

Germany (DFG) (1) 15 minutes average value

Switzerland (1) 15 minutes average value

<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15256>

	DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
	Systemic		Local		Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	66.7 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	16.6 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified
Dermal	9.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	Medium hazard (no threshold derived)		Dermal	4.8 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified
Oral	Not available		Not available		Oral	Not available	4.8 mg/kg bw/day	No hazard identified
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		Not available

PNEC		Intermittent		Marine water	
Freshwater	14 µg/L	Not available		1.4 µg/L	
STP	1.8 mg/L	Sediment (freshwater)	3.85 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.385 mg/kg sediment dw
Air	No hazard identified	Soil	0.763 mg/kg soil dw	Hazard for predators	133 mg/kg food

Substance: 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)

CAS: 68155-67-9

GESTIS International Limit Values

	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--	--	--	--
Remarks				
--				

	DNEL (Workers)				DNEL (Population)			
	Systemic		Local		Systemic		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	30 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	9 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified
Dermal	28.7 mg/kg bw/day	No hazard identified	648 µg/cm ²	Low hazard (no threshold derived)	Dermal	17.2 mg/kg bw/day	No hazard identified	380 µg/cm ² Low hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available		Oral	3 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		No hazard identified

PNEC		Intermittent		Marine water	
Freshwater	4.4 µg/L	Not available		0.44 µg/L	
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	3.73 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.75 mg/kg sediment dw
Air	No hazard identified	Soil	2.7 mg/kg soil dw	Hazard for predators	26.7 mg/kg food

Substance: 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)

CAS: 68155-66-8

GESTIS International Limit Values

	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--	--	--	--

Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023

Číslo aktuálnej revízie: 03

Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020

Číslo predchádzajúcej revízie: 02

Remarks

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Mr&Mrs FRAGRANCE	KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV		CESARE
	CEDAR WOOD		
Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023	Číslo aktuálnej revízie: 03	Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020	Číslo predchádzajúcej revízie: 02
STP Air	10 mg/L No hazard identified	Sediment (freshwater) Soil	99.1 µg/kg sediment dw 17.4 µg/kg soil dw
		Sediment (marine water) Hazard for predators	9.91 µg/kg sediment dw 1.11 mg/kg food

8.2 Kontroly expozície

8.2.1 Prímerané technické kontrolné opatrenia

Ak sa po vyhodnotení rizík a prijatí preventívnych technických a/alebo organizačných opatrení kolektívnej ochrany ukáže, že pre pracovníka stále existuje zvyškové riziko, je potrebné vybaviť pracovníka osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. V každej firme sa však musia dodržiavať pokyny vedúceho oddelenia prevencie a ochrany, ktorý posúdi riziko vyplývajúce zo všetkých produktov používaných v každej pracovnej fáze. Pred výberom OOP na nosenie je nevyhnutné poznať riziká spojené s pracovným prostredím, podmienkami prostredia, prácou používateľa a po konzultácii s pokynmi poskytnutými výrobcom. Všetky OOP patriace do tretej kategórie musia byť dodané operátorom až po prímeranom zaškolení.

Použitie tejto zmesi neznamená uplatnenie smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami vyplývajúcimi z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci.

deskriptorů pro kategorie procesů: PROC19 - Manuální činnosti zahrnující kontakt s rukou

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

Nižšie uvedené informácie je potrebné považovať len za pomôcku pre vedúceho oddelenia pre prevenciu a ochranu, pretože okrem tejto zmesi bude musieť zaviesť výber na OOP aj s ohľadom na iné chemické produkty prítomné v spoločnosti, ktoré sa používajú v každom konkrétnom pracovnej fáze.

a) ochrany očí/tváre

PIKTOGRAMOV	OOP	SPÔSOB VÝBERU OOPP				
		RIZIKO CHARAKTERISTIKY	PROTECTION			
 Prostriedky na ochranu očí a tváre	OOP sú druhej kategórie a musia byť vybavené nezmazateľným označením CE a číslom notifikovaného orgánu, ktorý vydal certifikáciu. S ich použitím sa počíta na všetkých miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výronov pevných telies, kvapalín alebo optického žiarenia. Pre nositeľov okuliarov je možné použiť na okuliare, ak je doba používania obmedzená, alebo namontovať odstupňované šošovky na bezpečnostné rámy. Operátori, ktorí nosia kontaktné šošovky, musia dať najavo svoj stav, aby sa v prípade potreby uľahčilo ich odstránenie pracovníkom prvej pomoci v prípade núdze. Standard EN166 Personal eye protection - Specifications	Čelné náčrty	Dobré	Dobré	Výborne	Výborne
		Bočné náčrty	Zriedkavé	Dobré	Výborne	Dobré / vynikajúce
		Predné triesky	Výborne	Dobré	Výborne	Vynikajúce, ak má dostatočnú hrúbku
		Bočné nárazy	Mierne	Celkom dobre	Výborne	Záleží na dĺžke
		Ochrana krku a tváre	Mierne	Mierne	Mierne	Celkom dobre
		Nositelnosť	Dobré, veľmi dobré	Dobré	Celkom dobre	Dobré (na krátke obdobia)
		Nepretržité používanie	Veľmi dobre	Veľmi dobre	Celkom dobre	Celkom dobre
		Prijateľnosť na použitie	Veľmi dobre	Dobré	Mierne	Celkom dobre
		Okuliare		Okuliare s bočnými štípmi	Maskovacie okuliare	Štít tváre

Vedúci útvaru prevencie a ochrany posúdi potrebu zabezpečiť zariadenia na výplach očí v blízkosti priestorov, kde sa zmes používa.

PRI BEŽNOM POUŽÍVANÍ NIE SÚ POSKYTOVANÉ ŽIADNE OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

b) ochrany kože

i) ochrana rúk

PIKTOGRAMOV	OOP	SPÔSOB VÝBERU OOPP					
		CHEMICKÁ OCHRANA					
 Rukavice	Výber rukavíc závisí od práce pracovníka, vlastností rukavice a jej biokompatibility. "Príľavosť" musí byť vždy zaručená. Všeobecné požiadavky na výber najvhodnejšieho OOPP sú: nezávadnosť, ergonómia/komfort, obratnosť, prenos a absorpcia vodných pár a čistenie. Pokiaľ ide o tieto požiadavky, referenčnou technickou normou je UNI EN 420 - Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. Rukavice, ktoré chránia pred chemikáliami sú regulované normou EN374 - Ochranné rukavice proti chemikáliam a mikroorganizmom. Základné požiadavky na tento typ rukavíc sú: penetrácia a priepustnosť. Chemické ochranné rukavice sú rozdelené do troch kategórií: Typ A, B a C; príslušnosť závisí od počtu testovaných chemikálií zo zoznamu 18 látok, ktoré dosiahli definovaný čas permeácie. Rukavice sa musia pred použitím skontrolovať. Voľba rukavíc na základe odolnosti musí byť vykonaná podľa EN 16523 standard - Determination of the resistance of materials to the permeation of chemical products. Na odstránenie rukavíc použite správnu techniku, aby ste zabránili kontaktu pokožky s kontaminovaným vonkajším povrchom rukavice.	Typ	úroveň	Čas	Látky		
		A	2	30 minút	minimálne 6		
		B	2	30 minút	minimálne 3		
		C	1	10 minút	minimálne 1		
		MATERIÁLY NA OCHRANU PRED CHEMICKÝMI LÁTKAMI					
		Zvýraznenie	LATEX	NEOPRÉN	NITRIL	PVC	
			Vynikajúca pružnosť a odolnosť proti roztrhnutiu	Polyvalentná chemická odolnosť: kyseliny, alifatické rozpúšťadlá. Dobrá odolnosť voči slnečnému žiareniu a ozónu.	Vynikajúca odolnosť proti oderu a perforácii. Vynikajúca odolnosť voči derivátom uhľovodíkov	Dobrá odolnosť voči kyselinám a zásadám	
		Prevenia	Môže spôsobiť alergické reakcie. Zabráňte kontaktu s masťnými olejmi a derivátmi uhľovodíkov.	Zabráňte kontaktu s masťnými olejmi a derivátmi uhľovodíkov	Zabráňte kontaktu s rozpúšťadlami obsahujúcimi ketóny a oxidujúce kyseliny, organické dusíkaté produkty.	Slabá mechanická odolnosť. Zabráňte kontaktu s rozpúšťadlami obsahujúcimi ketóny a aromatické rozpúšťadlá	

Vedúci útvaru prevencie a ochrany vyhodnotí výber OOPP, ktoré sa majú používať, na základe povinností.

POUŽÍVAJTE VODEODOLNÉ RUKAVICE

ii) iné

PIKTOGRAMOV	OOP	SPÔSOB VÝBERU OOPP				
		Plne zakrývajúci odev		Čiastočne zakrývajúci odev		
 Pracovné oblečenie	OOP na telo môžu byť rôznych kategórií v závislosti od ich konkrétneho použitia. Za normálnych pracovných podmienok ponúka bežný pracovný odev vlastnosti, ktoré pracovníkom poskytujú dostatočnú ochranu. Pri činnostiach, ktoré predstavujú osobitné riziko, by sa mal používať špecifický „ochranný odev“, ktorý zakrýva alebo nahrádza osobný odev a ktorý je navrhnutý so špecifickými ochrannými vlastnosťami. Základné požiadavky týkajúce sa ergonómie a zdravia OOP pre telo sú: nezávadnosť materiálov, faktory pohodlia a účinnosti, dizajn, tepelná odolnosť odevu a vlastnosti obsluhy. Upozorňujeme, že na zabezpečenie primeranosti a mobility s ochranným odevom s plným krytím sa odporúča, aby všetci operátori vykonali test „sedem pohybov“. Standard EN 13688 Protective clothing - General requirements	DANGER	Vodeodolný		Priepustný pre vzduch	
		Plyn a výpary	A	NO	NO	NO
		Prúdy tekutín	A	NO	P	NO
		Špliech a špliech	A	P	P	P
		Prach	A	A	P	P
		Špina	A	A	A	A
		<small>NIE: Označuje, že možnosť nie je kompatibilná - A: vhodná kombinácia - P: kombinácia, ktorá závisí od vonkajších podmienok</small>				
Ochranný odev proti chemikáliám má v závislosti od bariérovej schopnosti použitej suroviny a balenia odevu rôzne typy ochrany: typ 1 (plynotesný), typ 2 (nevodotesný plyn), typ 3 (kvapalný tesný), Typ 4 (tesný proti striekajúcej vode), Typ 5 (odolný proti prachu), Typ 6 (obmedzený tesniaci voči striekajúcej kvapaline). Chemických rizík je veľa, a preto je potrebné zvoliť najvhodnejší odev, aj vzhľadom na to, že materiály môžu byť vodotesné aj priepustné, pričom sa zhodnotí kombinácia medzi typom ochrany, ktorú ponúkajú stavebné techniky a dizajnom prijatým na realizáciu odev. samotnú a výkonnostnú triedu zo suroviny.						

Ak to vedúci útvaru prevencie a ochrany považuje za potrebné, možno nosiť ochranný odev v kombinácii s vhodným prostriedkom na ochranu dýchacích ciest a s topánkami, rukavicami alebo inými ochrannými prostriedkami.

PRI BEŽNOM POUŽÍVANÍ SA NEVYŽADUJE ŽIADNA OSOBNÁ OCHRANA

Mr&Mrs FRAGRANCE	KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV		CESARE
	CEDAR WOOD		
Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023	Číslo aktuálnej revízie: 03	Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020	Číslo predchádzajúcej revízie: 02

c) ochrany dýchacích ciest

PIKTOGRAMOV	OOO	SPÔSOB VÝBERU OOPP				
 <p>Prostriedky na ochranu dýchacích ciest</p>	<p>OOO na ochranu dýchacích ciest sú tretej kategórie a musia byť vybavené označením CE, číslom notifikovanej osoby, ktorá vydala certifikáciu a musia byť poskytnuté až po informovaní, zaškolení a špecifickom zaškolení o ich používaní. Pri definovaní typu Prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ktorý sa má použiť, venujte pozornosť obsahu kyslíka na pracovisku, pričom ako limit použite koncentráciu O2 17 %. Starostlivo definujte typ kontaminantu (Plyn, para / Prach, častice, vírusy), jeho prah detekcie a jeho použitie alebo nie v uzavretom priestore.</p> <p>EN 529 standard (Respiratory protection devices - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document) stanovenie vhodnej hodnoty FPO "prevádzkový ochranný faktor" (napr. používanie pľeťových masiek ako standard EN149 - Respiratory protective devices - Filtering half mask against particles) môže byť platnou pomôckou pri určovaní najsprávnejších OOPP.</p>	PRACHOVÉ FILTRE				
		Efektívnosť	Trieda prachu	trieda a označenie	Minimálna celková filtračná účinnosť	Ochrana
		NÍZKA	Filtre P1	Respirátory FFP1	78%	Prášky/Škodlivý aerosól
		PRIEMERNÝ	Filtre P2	Respirátory FFP2	92%	Prášky/výpary/ aerosól s nízkou toxicitou
		VYSOKÝ	Filtre P3	Respirátory FFP3	98%	Prášky/dym / Škodlivý aerosól
		PLYNOVÉ FILTRE				
		Kapacita	Trieda	Maximálna koncentrácia		
		Nízka	1	Koncentrácia plynu/pár do 1000 ppm		
		Priemerná	2	Koncentrácia plynu/pár do 5000 ppm		
		Vysoká	3	Koncentrácia plynu/pár do 10000 ppm		
		TYP FILTROV				
		Typ	Ochrana			Farba filtra
		A	Organické plyny a pary s bodom varu > 65 °C			HNEDÝ
		B	Anorganické plyny a výpary			ŠEDÝ
		E	Kyslé plyny			ŽLTÁ
K	Amoniak a deriváty			ZELENÁ		
P	Toxický prach, výpary, hmly			BIELY		
AX (EN371)	Organické plyny a výpary s nízkou teplotou varu <65 °C			HNEDÝ		
FAKTORY NA ZVÁŽENIE		DÔVOD		PRACHOVÉ FILTRAČNÉ RESPIRÁTORY		
Druh látky	Správna voľba typu filtra		Filtračný respirátor	Nominálny ochranný faktor	Prevádzkový ochranný faktor	
Koncentrácie	Potreba / možnosť chrániť iné časti tváre (oči - tvár)		Face Filter FFP1 Polomaska + P1	4	4	
Viditeľnosť	Kapacita filtra vo vzťahu k času expozície		Face Filter FFP2 Polomaska + P2	12	10	
Sloboda pohybu	Zníženie ochrany		Face Filter FFP3 Polomaska + P3	50	30	
Anatómia tváre	Zníženie hmotnosti a nepohodlie		Plná tvár + P1	5	4	
Environmentálne podmienky	Primeranosť masky		Plná tvár + P2	20	15	
			Plná tvár + P3	1000	400	

Vedúci útvaru prevencie a ochrany, ako aj správne definovaniu konkrétnych OOPP pre činnosti, musí dbať na dodržiavanie pokynov výrobcov rôznych OOPP.

PRI BEŽNOM POUŽÍVANÍ SA NEVYŽADUJE ŽIADNA OSOBNÁ OCHRANA

d) tepelnej nebezpečnosti

PIKTOGRAMOV	OOO	POZNÁMKY
 <p>Horúce/Chladný</p>	<p>Označenia uvedené v tomto oddiele definujú OOO určené na ochranu pred možnými zmenami teploty, ktoré spôsobujú zmes, alebo ktorým môže samotná zmes podliehať počas bežných pracovných činností. OOO musí chrániť pred nadmernou vonkajšou teplotou udržiavaním telesnej teploty, tepelne izolovať pri zachovaní priepustnosti vody a vzduchu, aby sa zabezpečilo potenie a odvod vlhkosti, aby nedochádzalo k tepelným stratám. Aby sa OOO chránili pred chladom, musia si zachovať určitý stupeň flexibility, ktorý umožňuje operátorovi vykonávať potrebné činnosti a zaujať určité polohy. OOO určené na krátkodobé zásahy alebo na ktoré môžu vytekať horúce produkty, musia mať dostatočnú výhrevnosť na to, aby vrátili väčšinu nahromadeného tepla až potom, čo ich používateľ odstráni.</p>	<p>OOO určený na ochranu pred tepelnými rozdielmi musí mať primeraný koeficient prestupu tepla, aby sa predišlo akémukoľvek riziku poškodenia, ako to vyžadujú predvidateľné podmienky používania.</p> <p>Tepelný tok prenášaný na obsluhu pri používaní OOPP musí byť taký, aby jeho akumulácia v žiadnom prípade nedosahovala prah bolesti alebo taký, pri ktorom dochádza k škodlivému účinku na zdravie. OOO musí podľa možnosti zabrániť prenikaniu kvapalín a nesmie spôsobiť zranenie spôsobené kontaktom medzi ich ochranným náterom a obsluhou.</p>

Výber tohto typu OOO sa musí uskutočniť tak, aby bola zaručená tepelná izolácia a mechanická a chemická odolnosť zodpovedajúca predpokladaným podmienkam používania, ktoré vedúci oddelenia pre prevenciu a ochranu považuje za potrebné.

NEMÁ SA OČAKÁVAŤ, že ZMES SPÔSOBÍ ALEBO SPÔSOBÍ PODSTATNÉ ZMENY TEPLoty POČAS URČENÉHO POUŽÍVANIA.

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte nekontrolovanému uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálne a chemické vlastnosti uvedené nižšie sa nepovažujú za technické špecifikácie. Referenčné špecifikácie sú uvedené v technickej dokumentácii.

Fyzikálne a chemické vlastnosti	Hodnota	Poznámky alebo analytická metóda
a) Skupenstvo	Pevné	Ako je definované v prílohe I, oddiel 1.0 nar. 1272/2008
b) Farba	Rôzne farby	--
c) Zápach	Charakteristický pre vôňu	--
d) Teplota topenia/tuhnutia	Neurčené	--
e) Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	Neurčené	--
f) Horľavosť	NO	Použiteľné pre plyny, kvapaliny a pevné látky
g) Dolná a horná medza výbušnosti	Nepoužiteľné	Nevzťahuje sa na tuhé látky
h) Teplota vzplanutia	Nepoužiteľné	Nevzťahuje sa na plyny, aerosóly a tuhé látky
i) Teplota samovznietenia	Nepoužiteľné	Platí len pre plyny a kvapaliny
j) Teplota rozkladu	Nepoužiteľné	Vzťahuje sa len na samovoľne reagujúce látky a zmesi, organické peroxidy a iné látky a zmesi, ktoré sa môžu rozkladať.
k) Hodnota pH	Nepoužiteľné	Zmes nie je rozpustná vo vode
l) Kinematická viskozita	Nepoužiteľné	Vzťahuje sa len na tekutiny
m) Rozpustnosť	Ner rozpustný vo vode, čiastočne rozpustný v alkohole	--
n) Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)	Nepoužiteľné	Nevzťahuje sa na anorganické a iónové kvapaliny a spravidla sa nevzťahuje na zmesi

Mr&Mrs FRAGRANCE	KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV		CESARE
	CEDAR WOOD		
Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023	Číslo aktuálnej revízie: 03	Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020	Číslo predchádzajúcej revízie: 02

o) Tlak pár	Neurčené	Podľa nariadenia REACH sa štúdiá nesmie robiť, ak je teplota topenia vyššia ako 300 °C (príloha VII, úprava stĺpca 2).
p) Hustota a/alebo relatívna hustota	Nepoužiteľné	platí len pre kvapaliny a pevné látky.
q) Relatívna hustota pár	Nepoužiteľné	platí len pre plyny a kvapaliny.
r) Vlastnosti častíc	Nie je relevantné. Nečasticová zmes	platí len pre pevné látky

9.2 Iné informácie

a) Výbušniny	:	Nepoužiteľné
b) Horľavé plyny	:	Nepoužiteľné
c) Aerosóly	:	Nepoužiteľné
d) Oxidujúce plyny	:	Nepoužiteľné
e) Plyny pod tlakom	:	Nepoužiteľné
f) Horľavé kvapaliny	:	Nepoužiteľné
g) Horľavé tuhé látky	:	Nepoužiteľné
h) Samovoľne reagujúce látky a zmesi	:	Nepoužiteľné
i) Samozápalné (pyrofo ri cké) kvapaliny	:	Nepoužiteľné
j) Samozápalné (pyrofo ri cké) tuhé látky	:	Nepoužiteľné
k) Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi	:	Nepoužiteľné
l) Látky a zmesi, ktoré p ri kontakte s vodou u voľňujú horľavé plyny	:	Nepoužiteľné
m) Oxidujúce kvapaliny	:	Nepoužiteľné
n) Oxidujúce tuhé látky	:	Nepoužiteľné
o) Organické peroxidy	:	Nepoužiteľné
p) Látky s korozívnym účinkom na kovy	:	Nepoužiteľné
q) Výbušniny si zníženou citlivosťou	:	Nepoužiteľné

9.2.2 Ostatné bezpečnostné charakteristiky

a) citlivosť na mechanické podnety	:	Nepoužiteľné
b) teplota samovoľnej polymerizácie	:	Nepoužiteľné
c) tvorba výbušnej zmesi prachu so vzduchom	:	Nepoužiteľné
d) tlmivá kapacita	:	Nepoužiteľné
e) rýchlosť odparovania	:	Nie je určené
f) miešateľnosť	:	Nemiešateľný s vodou
g) vodivosť	:	Nepoužiteľné
h) žieravosť	:	Nepoužiteľné
i) plynná skupina	:	Nepoužiteľné
j) oxidačno-redukčný potenciál	:	Nepoužiteľné
k) potenciál vzniku radikálov	:	Nepoužiteľné
l) fotokatalytické vlastnosti	:	Nepoužiteľné

Ďalšie fyzikálne a chemické parametre:

COV (Directive 2010/75 / EC) : 2.25 %

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilný za normálnych podmienok používania a skladovania.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok používania a skladovania.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Za normálnych podmienok používania nie je známy.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

a) teplota	:	nevystavujte priamemu ohrevu
b) Tlak	:	nie je čo hlásiť
c) Svetlo	:	nie je čo hlásiť
d) Statický výboj	:	nie je čo hlásiť
e) Vibrácie	:	nie je čo hlásiť
f) Iná fyzická záťaž	:	nie sú k dispozícii žiadne ďalšie údaje

10.5 Nekompatibilné materiály

a) Voda	:	vyhýbať sa kontaktu
b) Vzduch	:	nie je čo hlásiť
c) Kyseliny	:	vyhýbať sa kontaktu
d) Základy	:	vyhýbať sa kontaktu
e) Oxidačné činidlá	:	vyhýbať sa kontaktu
f) Redukčné činidlá	:	vyhýbať sa kontaktu
g) Chemikálie	:	vyhýbať sa kontaktu

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálnych podmienok sa pripravok nerozkladá. Tepelným rozkladom sa uvoľňujú zdraví škodlivé výpary.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Triedy nebezpečnosti		Informácie
a)	akútna toxicita	: Nie je klasifikované. na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
b)	poleptanie kože/podráždenie kože	: Nie je klasifikované. na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
c)	vážne poškodenie očí/podráždenie očí	: Nie je klasifikované. na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
d)	respiračná alebo kožná senzibilizácia	: Prítomnosť senzibilizačných látok, dokonca aj vo veľmi nízkych koncentráciách, môže spôsobiť alergickú reakciu.
e)	mutagenita pre zárodočné bunky	: Nie je klasifikované. na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
f)	karcinogenita	: Nie je klasifikované. na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Mr&Mrs FRAGRANCE		KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV CEDAR WOOD		CESARE	
Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023		Číslo aktuálnej revízie: 03		Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020	
				Číslo predchádzajúcej revízie: 02	
g)	reprodukčná toxicita	:	Nie je klasifikované. na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.		
h)	toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia	:	Nie je klasifikované. na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.		
i)	toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia	:	Nie je klasifikované. na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.		
j)	aspiračná nebezpečnosť	:	Nie je klasifikované. na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.		
Špecifické toxikologické informácie o obsiahnutých látkach (ak sú k dispozícii)					
Substance: Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated					
CAS: 93685-81-5					
ORAL		INHALATION		DERMAL	
Rat LD50: 5000 mg/kg bw		Rat LC50: 5000 mg/m ³ air		Rabbit LD50: 2200 mg/kg bw	
				NOTES	
				--	
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.					
Substance: 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol					
CAS: 18479-58-8					
ORAL		INHALATION		DERMAL	
Rat LD50: 4100 mg/kg bw		--		--	
				NOTES	
				--	
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.					
Substance: Trimethylhexyl acetate					
CAS: 58430-94-7					
ORAL		INHALATION		DERMAL	
Rat LD50: 4250 mg/kg bw		--		Rabbit LD50: 5000 mg/kg bw	
				NOTES	
				--	
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.					
Substance: Isoamyl allyl glycolate / Allyl (3-methylbutoxy)acetate					
CAS: 67634-00-8					
ORAL		INHALATION		DERMAL	
Rat LD50: 500 mg/kg bw		Rat LC50: 430 mg/m ³ air		Rat LD50: 2000 mg/kg bw	
				NOTES	
				--	
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.					
Substance: Linalyl acetate					
CAS: 115-95-7					
ORAL		INHALATION		DERMAL	
Rat LD50: > 9000 mg/kg bw		--		Rabbit LD50: > 5000 mg/kg bw	
				NOTES	
				--	
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.					
EXPOSURE AND HEALTH EFFECTS					
Routes of exposure		Skin absorption.			
Inhalation risk		No indication can be given about the rate in which a harmful concentration of the substance in the air is reached on evaporation at 20°C.			
Effects of short-term exposure		The substance is mildly irritating to the eyes.			
Effects of long-term or repeated exposure		--			
SYMPTOMS BY SPECIFIC ROUTE OF EXPOSURE					
Inhalation		--			
Skin		--			
Eyes		Redness.			
Ingestion		--			
Notes		--			
Substance: Linalool					
CAS: 78-70-6					
ORAL		INHALATION		DERMAL	
Mouse LD50: 2 200 mg/kg bw		MOuse LC50: > 3.2 mg/L (3200 mg/m ³)		Rabbit LD50: 5 610 mg/kg bw	
				NOTES	
				--	
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.					
EXPOSURE AND HEALTH EFFECTS					
Routes of exposure		The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol and by ingestion			
Inhalation risk		No indication can be given about the rate in which a harmful concentration of the substance in the air is reached on evaporation at 20°C.			
Effects of short-term exposure		The substance is irritating to the eyes and the skin.			
Effects of long-term or repeated exposure		The substance may have effects on the liver.			
SYMPTOMS BY SPECIFIC ROUTE OF EXPOSURE					
Inhalation		--			
Skin		Redness. Ache.			
Eyes		Redness. Ache.			
Ingestion		--			
Notes		--			
Substance: Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes					
CAS: 54464-57-2					
ORAL		INHALATION		DERMAL	
Rat LD50: 5000 mg/kg bw		--		Rat LD50: 5000 mg/kg bw	
				NOTES	
				--	
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.					
Substance: d-Limonene					
CAS: 5989-27-5					
ORAL		INHALATION		DERMAL	
Rat LD50: > 2000 mg/kg bw		--		Rabbit LD50: 5000 mg/kg bw	
				NOTES	
				--	
The values included in this section are those available, at the time of writing this SDS, in the ECHA dossier in the section Toxicological information or from the supplier's indications.					
EXPOSURE AND HEALTH EFFECTS					
Routes of exposure		Inhalation, skin, eye, ingestion			
Inhalation risk		No indication can be given about the rate at which a harmful concentration of this substance in the air is reached on evaporation at 20°C.			
Effects of short-term exposure		The substance is irritating to the skin. The substance is mildly irritating to the eyes.			
Effects of long-term or repeated exposure		Repeated or prolonged contact may cause skin sensitization.			
SYMPTOMS BY SPECIFIC ROUTE OF EXPOSURE					
Inhalation		Slight irritation of the upper respiratory tract			
Skin		Redness. Pain.			
Eyes		Redness.			

Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023

Číslo aktuálnej revízie: 03

Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020

Číslo predchádzajúcej revízie: 02

Ingestion If ingested, it can enter the respiratory tract with even lethal consequences.

Notes --

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti**11.2.1 Vlastnosti endokrinných disruptorov (roztváračov)**

Zmes NEOBSAHUJE látky identifikované ako látky s vlastnosťami narušujúcimi endokrinný systém v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

11.2.2 Iné informácie

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie údaje

ODDIEL 12: Ekologické informácie

kategorii uvoľňovaní do životného prostredia: ERC11a - Široké použitie predmetů s nízkou hodnotou uvoľňovaní (ve vnútorných priestoroch)

12.1 Toxicita

Výrobok je nebezpečný pre životné prostredie, pretože je škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Používajte v súlade so správnou pracovnou praxou, zabráňte rozptýleniu produktu do životného prostredia.

Ekotoxikologické informácie špecifické pre obsiahnuté látky

Substance:	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated		
CAS:	93685-81-5		
LC50 – fish	96h – Not calculable	Species :	Oncorhynchus mykiss
EC50 – aquatic invertebrates	48h – Not calculable	Species :	Daphnia Magna
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h – Not calculable	Species :	Desmodesmus subspicatus
NOEC Cronica fish	--	Species :	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species :	--
NOErL Cronic algae and cyanobacteria	--	Species :	--
		Guideline :	OECD Guideline 203
		Guideline :	OECD Guideline 202
		Guideline :	OECD Guideline 201
		Guideline :	--
		Guideline :	--
		Guideline :	--

Substance:	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol		
CAS:	18479-58-8		
LC50 – fish	96h - 27.8 mg/l	Species :	Oncorhynchus mykiss
EC50 – aquatic invertebrates	48h - 38 mg/L	Species :	Daphnia magna
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h - 80 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus
NOEC chronic fish	96h - 19.9 mg/l	Species :	Oncorhynchus mykiss
NOEC chronic invertebrates	48h - 10 mg/L	Species :	Daphnia magna
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h - 25 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus
		Guidelines :	OECD 203
		Guidelines :	OECD 202
		Guidelines :	OECD 201
		Guidelines :	OECD 210
		Guidelines :	OECD 211
		Guidelines :	OECD 201

Substance:	Trimethylhexyl acetate		
CAS:	58430-94-7		
LC50 – fish	96h - 7.7 mg/L	Species :	Pimephales promelas
EC50 – aquatic invertebrates	48h - 5.4 mg/L	Species :	Daphnia Magna
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h - 3.8 mg/L	Species :	Pseudokirchneriella supcapitata
NOEC Cronica fish	96h - - - mg/L	Species :	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	48h - - - mg/L	Species :	--
NOErL Cronic algae and cyanobacteria	72h - 0.65 mg/L	Species :	Pseudokirchneriella supcapitata
		Guideline :	OECD203
		Guideline :	OECD202
		Guideline :	OECD201
		Guideline :	--
		Guideline :	--
		Guideline :	OECD201

Substance:	Isoamyl allylglycolate / Allyl (3-methylbutoxy)acetate		
CAS:	67634-00-8		
LC50 – fish	96h: 0.77 mg/l	Species :	--
EC50 – aquatic invertebrates	48h: 5.09 mg/L	Species :	Daphnia magna
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	96h: 2.06 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus
NOEC chronic fish	--	Species :	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species :	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	--	Species :	--
		Guidelines :	--
		Guidelines :	--
		Guidelines :	--
		Guidelines :	--
		Guidelines :	--

Substance:	Linalyl acetate		
CAS:	115-95-7		
LC50 – fish	96h-11 mg/L	Species :	Cyprinus carpio
EC50 – aquatic invertebrates	48h-59 mg/L	Species :	Daphnia magna
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	96h-68 mg/L	Species :	Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC chronic fish	--	Species :	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species :	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	96h-3.9 mg/L	Species :	Pseudokirchneriella subcapitata
		Guidelines :	OECD 203
		Guidelines :	OECD 202
		Guidelines :	OECD 201
		Guidelines :	--
		Guidelines :	--
		Guidelines :	OECD 201

Substance:	Linalool		
CAS:	78-70-6		
LC50 – fish	96h - 27.8 mg/L	Species :	Salmo gairdneri
EC50 – aquatic invertebrates	48h - 59 mg/L	Species :	Daphnia magna
ERL50 - algae and cyanobacteria	96h - 156.7 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus
NOEC Cronica fish	96h < 3.5 mg/L	Species :	Salmo gairdneri
NOEC Cronica aquatic invertebrates	48h-25 mg/L	Species :	Daphnia magna
NOErL Cronic algae and cyanobacteria	96h - 54.3 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus
		Guideline :	OECD Guideline 203
		Guideline :	OECD Guideline 202
		Guideline :	DIN 38412 L 9
		Guideline :	OECD Guideline 203
		Guideline :	OECD Guideline 202
		Guideline :	DIN 38412 L 9

Substance:	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes		
CAS:	54464-57-2		
LC50 – fish	96h-1,3 mg/L	Species :	Lepomis macrochirus
EC50 – aquatic invertebrates	48h-1.38 mg/L	Species :	Daphnia magna
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h- >2.6 mg/L	Species :	--
NOEC chronic fish	30d-0.54 mg/L	Species :	Zebra fish
NOEC chronic invertebrates	21d-0.044 mg/L	Species :	Daphnia magna
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h- >2.6 mg/L	Species :	Scenedesmus subspicatus
		Guidelines :	OECD 203
		Guidelines :	OECD 202
		Guidelines :	OECD 201
		Guidelines :	OECD 210
		Guidelines :	OECD 211
		Guidelines :	OECD 201

Substance:	d-Limonene		
CAS:	5989-27-5		
LC50 – fish	96h < 1 mg/L	Species :	Pimephales promelas
		Guideline :	OECD 203

Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023

Číslo aktuálnej revízie: 03

Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020

Číslo predchádzajúcej revízie: 02

EC50 – aquatic invertebrates	48h-0.307 mg/L	Species :	Daphnia magna	Guideline :	OECD 202
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h-0.32 mg/L	Species :	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline :	OECD 201
NOEC Cronica fish	--	Species :	--	Guideline :	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species :	--	Guideline :	--
NOERL Cronic algae and cyanobacteria	72h-0.174 mg/L	Species :	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline :	OECD 201

Substance:	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)				
CAS:	68155-67-9				
LC50 – fish	96h-0.563 mg/l	Species :	Lepomis macrochirus	Guidelines :	OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h- 1.38 mg/l	Species :	Daphnia magna	Guidelines :	OECD guideline 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h- > 2.6 mg/l	Species :	Scenedesmus subspicatus	Guidelines :	OECD guideline 201
NOEC chronic fish	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h- ≥ 2.6 mg/l	Species :	Scenedesmus subspicatus	Guidelines :	OECD guideline 201

Substance:	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)				
CAS:	68155-66-8				
LC50 – fish	96h-0.563 mg/l	Species :	Lepomis macrochirus	Guidelines :	OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h- 1.38 mg/l	Species :	Daphnia magna	Guidelines :	OECD guideline 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h- > 2.6 mg/l	Species :	Scenedesmus subspicatus	Guidelines :	OECD guideline 201
NOEC chronic fish	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h- ≥ 2.6 mg/l	Species :	Scenedesmus subspicatus	Guidelines :	OECD guideline 201

Substance:	Dihydro Terpinyl acetate				
CAS:	-- EC: 939-728-7				
LC50 – fish	96h - 2.27 mg/l	Species :	Danio rerio	Guideline :	OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h - 4.63 mg/l	Species :	Daphnia magna	Guideline :	OECD 202
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h - 2.73 mg/l	Species :	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline :	OECD 201
NOEC Cronica fish	--	Species :	--	Guideline :	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species :	--	Guideline :	--
NOERL Cronic algae and cyanobacteria	72h - 0.939 mg/l	Species :	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline :	OECD 201

Substance:	4-tert-butylcyclohexyl acetate				
CAS:	32210-23-4				
LC50 – fish	96h – 8.6 mg/L	Species :	Cyprinus carpio	Guidelines :	OECD203
EC50 – aquatic invertebrates	48h – 5.3 mg/L	Species :	Daphnia Magna	Guidelines :	OECD202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h – 22 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guidelines :	OECD201
NOEC chronic fish	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h – 6.8 mg/L	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guidelines :	OECD201

Substance:	Dihydro pentamethylindanone				
CAS:	33704-61-9				
LC50 – fish	96h: 1.7 mg/l	Species :	Oryzias latipes	Guidelines :	OECD203
EC50 – aquatic invertebrates	48h: 1.5 mg/l	Species :	Daphnia magna	Guidelines :	OECD202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h: 10 mg/l	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guidelines :	OECD201
NOEC chronic fish	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species :	--	Guidelines :	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h: 6 mg/l	Species :	Desmodesmus subspicatus	Guidelines :	OECD201

12.2 Perzistencia a degradateľnosť

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

Špecifické informácie o biodegradácii pre obsiahnuté látky

Substance:	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated		
CAS:	93685-81-5		
Biodegradation in water	Biodegradable	Test time :	28d

Substance:	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol		
CAS:	18479-58-8		
Biodegradation in water	Easily biodegradable	Test time :	28d

Substance:	Trimethylhexyl acetate		
CAS:	58430-94-7		
Biodegradation in water:	Easily biodegradable	Test time :	28d

Substance:	Isoamyl allylglycolate / Allyl (3-methylbutoxy)acetate		
CAS:	67634-00-8		
Biodegradation in water:	Easily biodegradable	Test time :	28d

Substance:	Linalyl acetate		
CAS:	115-95-7		
Biodegradation in water	Easily biodegradable	Test time :	28d

Substance:	Linalool		
CAS:	78-70-6		
Biodegradation in water:	Easily biodegradable	Test time :	28d

Substance:	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes		
CAS:	54464-57-2		
Biodegradation in water	Not biodegradable	Test time :	42d

Substance:	d-Limonene		
CAS:	5989-27-5		
Biodegradation in water:	Readily biodegradable	Test time :	28 d

Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023

Číslo aktuálnej revízie: 03

Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020

Číslo predchádzajúcej revízie: 02

Substance:	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
CAS:	68155-67-9		
Biodegradation in water:	Not biodegradable	Test time :	42d
Substance:	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
CAS:	68155-66-8		
Biodegradation in water	Not biodegradable	Test time :	42d
Substance:	Dihydro Terpinyl acetate		
CAS:	-- EC: 939-728-7		
Biodegradation in water	Easily biodegradable	Test time :	28d
Substance:	4-tert-butylcyclohexyl acetate		
CAS:	32210-23-4		
Biodegradation in water	Easily biodegradable	Test time :	28d
Substance:	Dihydro pentamethylindanone		
CAS:	33704-61-9		
Biodegradation in water	Not easily biodegradable	Test time :	28d

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

Informácie o bioakumulácii špecifické pre obsiahnuté látky

Substance:	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated		
CAS:	93685-81-5		
Partition coefficient: n-octanol/water	:	The estimated log Pow in Petrisk using SPARC v4.2 is 6.96	
BCF	:	Not available	
Substance:	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol		
CAS:	18479-58-8		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 3.25 a 40 °C	
BCF	:	64.8 L/kg ww	
Substance:	Trimethylhexyl acetate		
CAS:	58430-94-7		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 4.6 a 25 °C	
BCF	:	BCF (aquatic species): 2 000 L/kg ww	
Substance:	Isoamyl allylglycolate / Allyl (3-methylbutoxy)acetate		
CAS:	67634-00-8		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 1.96 at 25 °C	
BCF	:	--	
Substance:	Linalyl acetate		
CAS:	115-95-7		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): - 3.9 a 25 °C	
BCF	:	174 L/kg w/w	
Substance:	Linalool		
CAS:	78-70-6		
Partition coefficient: octanol/water :	:	Log Kow (Log Pow): - 2.9 a 20 °C	
BCF	:	The study should not be conducted because the substance has a low bioaccumulation potential based on log Kow <=3	
Substance:	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes		
CAS:	54464-57-2		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 5.65 to 30 °C	
BCF	:	391 L/kg ww	
Substance:	d-Limonene		
CAS:	5989-27-5		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 4.38 a 25 °C	
BCF	:	690.1 L/kg ww	
Substance:	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
CAS:	68155-67-9		
Partition coefficient: n-octanol/water	:	Log Kow (Log Pow): 5.65 at 30 °C	
BCF	:	For aquatic organisms 391. For terrestrial organisms 5361 l/kg ww.	
Substance:	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
CAS:	68155-66-8		
Partition coefficient: n-octanol/water	:	Log Kow (Log Pow): 5.65 at 30 °C	
BCF	:	For aquatic organisms 391. For terrestrial organisms 5361 l/kg ww.	
Substance:	Dihydro Terpinyl acetate		
CAS:	-- EC: 939-728-7		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	4.26 a 20 °C	
BCF	:	348.3 l/kg w/w	
Substance:	4-tert-butylcyclohexyl acetate		
CAS:	32210-23-4		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 4.8 a 25 °C	
BCF	:	334.6 L/kg w/w	

Mr&Mrs FRAGRANCE	KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV		CESARE
	CEDAR WOOD		
Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023	Číslo aktuálnej revízie: 03	Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020	Číslo predchádzajúcej revízie: 02

Substance:	Dihydro pentamethylindanone		
CAS:	33704-61-9		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	4.2 a 20°C	
BCF	:	191 l/kg w/w	

12.4 Mobilita v pôde

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

Informácie o mobilite v pôde špecifické pre obsiahnuté látky

Substance:	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated		
CAS:	93685-81-5		
The standard tests for this endpoint are intended for single substances and are not appropriate for these complex substances			

Substance:	2,6-dimethyl-7-en-2-ol / dihydromyrcenol		
CAS:	18479-58-8		
A study was conducted following the OECD 121 guideline: the adsorption coefficient of the test element was determined to be 177.83 (Log Koc = 2.25). Given its high solubility in water, this value is low enough to suggest that the test element will show limited uptake to soil or sediment particles and will primarily depart into water (either surface water or groundwater compartments).			

Substance:	Trimethylhexyl acetate		
CAS:	58430-94-7		
Koc a 20 °C: 3 723.92 [Log Koc: 3.571] The substance is considered to be "slightly mobile" in sediments and soils (McCall 1981).			

Substance:	Isoamyl allylglycolate / Allyl (3-methylbutoxy)acetate		
CAS:	67634-00-8		
Koc at 20 °C: 80 L/kg [LogKoc: 1.85]			

Substance:	Linalyl acetate		
CAS:	115-95-7		
Log Koc = 2.6359 (Koc at 20 °C: 432.4) Based on this result, adsorption to the solid soil phase is not expected.			

Substance:	Linalool		
CAS:	78-70-6		
In accordance with column 2 of Annex VIII of REACH, adsorption/desorption tests (both screening and further tests) are not required as the substance is expected to have a low potential for adsorption based on its log Kow low (<3) and the substance is readily biodegradable and therefore degrades rapidly in the environment.			

Substance:	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes		
CAS:	54464-57-2		
Koc at 20°C: 12589 [Log Koc: 4.12]			

Substance:	d-Limonene		
CAS:	5989-27-5		
Log Koc: 3.383 (Koc: 2413 L/kg a 20°C)			

Substance:	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
CAS:	68155-67-9		
Koc at 20 °C: 12 589 [LogKoc: 4.12]			

Substance:	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
CAS:	68155-66-8		
Koc at 20 °C: 12 589 [LogKoc: 4.12]			

Substance:	Dihydro Terpinyl acetate		
CAS:	- - EC: 939-728-7		
Koc at 20 °C: 1 081 (LogKoc = 3.034)			

Substance:	4-tert-butylcyclohexyl acetate		
CAS:	32210-23-4		
Koc at 20 °C: 3 923			

Substance:	Dihydro pentamethylindanone		
CAS:	33704-61-9		
Koc at 20°C: 200 [= LogKoc: 2.3]			

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Správa o chemickej bezpečnosti sa pre zmes nevyžaduje. Na základe dostupných údajov však zmes neobsahuje látky PBT alebo vPvB v percentách vyššom ako 0,1 v súlade s nariadením 1907/2006, príloha XIII.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Zmes NEOBSAHUJE látky identifikované ako látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Klasifikácia pre znečistenie vôd v Nemecku (AWSV, vom 18. apríla 2017): WGK 2: Nebezpečný pre vody.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Látka/zmes sa nesmie odvádzať cez kanalizáciu.

13.1 Metódy spracovania odpadu

Materiál a typ nádoby:

Sklo / Plast / Papier / Kov / Kompozit (presný materiál identifikujte zo symbolov na obale).

Metódy spracovania odpadu látky alebo zmesi:

VLASTNOSTI NEBEZPEČENSTVA (RADY 2008/98/ES):

ČINNOSTI ZHODNOCOVANIA (RADY 2008/98/ES):

ČINNOSTI ZNEŠKODŇOVANIA (RADY 2008/98/ES):

EER CODE : 20 01 39 - plasty

Spôsoby manipulácie s akýmkoľvek kontaminovaným obalom:

VLASTNOSTI NEBEZPEČENSTVA (RADY 2008/98/ES):

Neboli identifikované žiadne nebezpečné vlastnosti

R 13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností uvedených v bodoch R 1 až R 12

D13 - Zmiešanie alebo miešanie pred zneškodnením pomocou niektorého zo spôsobov D 1 až D 12

20 01 39 - plasty

Neboli identifikované žiadne nebezpečné vlastnosti

Mr&Mrs FRAGRANCE	KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV		CESARE
	CEDAR WOOD		
Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023	Číslo aktuálnej revízie: 03	Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020	Číslo predchádzajúcej revízie: 02

ČINNOSTI ZHODNOCOVANIA (RADY 2008/98/ES): R 13 Storage of waste pending any of the operations numbered R 1 to R 12
 ČINNOSTI ZNEŠKODŇOVANIA (RADY 2008/98/ES): D13 - Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D 1 to D 12
 EER CODE : 15 01 02 obaly z plastov

Fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie odpadu:

žiadne

Špeciálne opatrenia pre odporúčané spracovanie odpadu:

Charakteristiky nebezpečnosti, operácie zneškodňovania a zhodnocovania a navrhované kódy EWC sa vzťahujú na produkt tak, ako je, bez zohľadnenia akýchkoľvek zmien v dôsledku použitia. Preto sa odporúča pred zneškodnením odpad preklasifikovať, zhodnotiť aj jeho pôvod. Akékoľvek miešanie rôznych druhov odpadu, ktorý nie je nebezpečný, a akékoľvek miešanie rôznych nebezpečných odpadov je zakázané (článok 23 smernice 2008/98 / ES). Likvidácia musí byť zverená oprávnenej spoločnosti na spracovanie odpadu v súlade s národnými a prípadne miestnymi predpismi

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Nezahrnuté do pôsobnosti predpisov o preprave nebezpečného tovaru: po ceste (ADR); po železnici (RID); letecky (ICAO / IATA); po mori (IMDG).

	ADR	IMDG	IATA
14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo		Nepoužiteľné	
14.2 Správne expedičné označenie OSN		Nepoužiteľné	
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu		Nepoužiteľné	
14.4 Obalová skupina		Nepoužiteľné	
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie		Nepoužiteľné	
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa		Nepoužiteľné	
14.7 Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO		Nepoužiteľné	

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernice Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečnostiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES

Produkt: CESARE CEDAR WOOD

Kategória SEVESO: - -

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekursorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013

Zmes neobsahuje výbušný prekursor.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti pre zmes sa nepredpokladá. Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje jeden alebo viac expozičných scenárov v integrovanej forme. Obsah, kde je to relevantné, bol zahrnutý do oddielov 1.2, 8, 9, 12, 15 a 16 tej istej karty bezpečnostných údajov

ODDIEL 16: Iné informácie

16.1 Označenie všetkých bodov KBÚ, ktoré boli revidované

Tento list úplne nahrádza všetky predchádzajúce verzie.

16.2 Kľúčové skratky a akronymy použité v tejto karte bezpečnostných údajov

APVR	Respiratory protective equipment	FPO	Operational protection factor
ATE	Acute Toxicity Estimates	GHS	Globally Harmonized System
BCF	Bioconcentration Factor	HP	Hazardous Properties
CAS	Chemical abstract service	IMO	International Maritime Organization
CE	European Community	ISO	International Standard Organization
CLP	Classification, Labelling and Packaging	LC50	Median lethal concentration
COV	Volatile Organic Compounds	LD50	Median lethal dose
DNEL	Derived No Effect Level	N.A.S.	Not otherwise specified
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale	NOEC	No observed effect concentration
EC	European Community	ONU	United Nations Organization
EC50	Half maximal effective concentration	PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic Substances
ECHA	European Chemicals Agency	vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative substances
EER	European Waste List	ppm	Parts per million
EmS	Emergency Schedules	PROC	Category of processes
EN	European normalization	REACH	Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
ERC	Environmental release categories	STOT	Specific target organ toxicity
EUH	Supplemental hazard information	STP	Sewage treatment plant
EuPCS	European Product Categorisation System	UE	European Union
FPN	Protection factor Nominal	UFI	Unique Identifier of Formula
FFP	Filtering Facepiece	UNI	Italian Standard Organization.

16.3 Úplné znenie klasifikačných informácií uvedených v oddiele 3

Opis tried nebezpečnosti a kódov kategórií uvedených v oddiele 3

Flam. Liq. 3 - Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3
 Asp. Tox. 1 - Aspiračná nebezpečnosť, kategória nebezpečnosti 1
 Aquatic Chronic 4 - Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 4
 Skin Irrit. 2 - Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
 Eye Irrit. 2 - Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
 Aquatic Chronic 2 - Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2
 Acute Tox. 4 - Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 4
 Skin. Sens. 1 - Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1
 Skin. Sens. 1 - Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1B
 Aquatic Acute 1 - Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1

Opis výstražných upozornení uvedených v oddiele 3

H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 H413 - Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy
 H315 - Dráždi kožu.
 H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
 H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 H302 - Škodlivý po požití
 H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Mr&Mrs FRAGRANCE	KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV		CESARE
	CEDAR WOOD		
Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023	Číslo aktuálnej revízie: 03	Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020	Číslo predchádzajúcej revízie: 02

Aquatic Chronic 1 - Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1
 Aquatic Chronic 3 - Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Doplnkové indikácie perikola pred všetkými sezónami 3

EUH066 = Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

M-koeficient je násobiaci koeficient. Násobí sa ním koncentrácia látky, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie v kategórii akútnej nebezpečnosti 1 alebo v kategórii chronickej nebezpečnosti 1

Poznámky týkajúce sa identifikácie, klasifikácie a označovania látok definovaných v prílohe VI k nariadeniu CLP
 C = Niektoré organické látky sa môžu umiestňovať na trh buď v špecifickej izomérovej forme alebo ako zmes viacerých izomérov. V tomto prípade musí dodávateľ na etikete uviesť, či je látka konkrétnym izomérom alebo zmesou izomérov.

16.4 Bibliografické odkazy a hlavné zdroje údajov

ECHA ToxNET CheLIST IPCS	European Chemicals Agency Toxicology Data Network Chemical Lists Information System International Programme on Chemical Safety (Cards)	OSHA WHO ICSCS NIOSH	European Agency for Safety and Health at Work World Health Organization International Chemical Safety Cards Registry of toxic effects of chemical substances (1983)	IARC ACGIH ILO IFA	International Agency for Research on Cancer American Conference of Governmental Industrial Hygienists International Labour Organization Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
--	---	---	--	---	---

16.5 Normatívne odkazy a/alebo dokumenty (z ktorých pochádzajú údaje v časti 8.1)

kód ⁽¹⁾	Štát	Bibliografia / dokumenty --> LINK	
AUS	Australia	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-australia/index-2.jsp	https://engage.swa.gov.au/workplace-exposure-standards-review
		https://www.safeworkaustralia.gov.au/exposure-standards#exposure-standards-in-australia	
AUT	Austria	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-austria/index-2.jsp	https://www.iusline.at/gesetz/gkv_2011
		https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001418	
BEL	Belgium	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-belgium/index-2.jsp	https://employment.belgium.be/en
BGR	Bulgaria	https://pirogov.eu/bg/	
CAN	Canada-Ontario	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-ontario/index-2.jsp	https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php
CAN	Canada-Québec	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-quebec/index-2.jsp	http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S.....
		https://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx	
CYP	Cyprus	http://www.mlsi.gov.cy/	
CAE	Czech Republic	https://www.mzcr.cz/	
HRV	Croazia	https://www.hzt.hr	
DNK	Denmark	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-denmark/index-2.jsp	https://www.retsinformation.dk/eli/Ita/2019/1458
EST	Estonia	http://www.16662.ee/	
EU ⁽²⁾	European Union	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-european-union/index-2.jsp	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0024
		https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523372586043&uri=CELEX:32004L0037	
FIN	Finland	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-finland/index-2.jsp	https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160967
FRA	France	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-france/index-2.jsp	https://www.anses.fr/fr
		http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-984/ed984.pdf	
DEU	Germany (AGS)	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-ags/index-2.jsp	https://www.baua.de/DE/...../Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf
DEU	Germany (DFG)	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-dfg/index-2.jsp	https://www.dfg.de/en/dfg_profile/...../health_hazards/index.html
		https://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/senat/arbeitsstoffe/publikationen/index.html	
GRC	Greece	http://www.gcsi.gr/	
HUN	Hungary	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-hungary/index-2.jsp	https://www.biztonsagiatlap.hu/...../5_2020-II-6-ITM-rendelet.pdf
ISL	Iceland	https://www.ust.is/the-environment-agency-of-iceland/chemicals/	
IRL	Ireland	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-ireland/index-2.jsp	https://www.hsa.ie/eng/...../2016_CodePracticeChemicalAgentsRegulations/
ITA	Italy	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-italy/index-2.jsp	http://www.preparatipericolosi.iss.it
JPN	Japan (MHLW)	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan/index-2.jsp	https://www.mhlw.go.jp/english/index.html
JPN	Japan (JSOH)	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan-jsoh/index-2.jsp	https://www.sanei.or.jp/
LVA	Latvia	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-latvia/index-2.jsp	https://likumi.lv/doc.php?id=157382&from=off
LTU	Lituania	http://www.gamta.lt/	
LUX	Luxembourg	http://www.ms.public.lu/fr/	
MLT	Malta	https://mccaa.org.mt/	
NZL	New Zealand	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-new-zealand/index-2.jsp	https://worksafe.govt.nz/.work-health/./-std-biol-exposure-indices/
NOR	Norway	http://www.miljodirektoratet.no/	https://www.fhi.no/en/
CHN	People's Republic of China	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-china/index-2.jsp	http://www.nhfp.gov.cn/zhuzy/pyl/200704/38838.shtml
POL	Poland	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-poland/index-2.jsp	http://www.ciop.pl/
PRT	Portugal	http://www.inem.pt/ciav	
ROU	Romania	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-romania/index-2.jsp	http://www.mmuncii.ro/.../5114-11042018_modif_HG-1218_Ag_chimici.pdf
SGP	Singapore	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-singapore/index-2.jsp	https://sso.agc.gov.sg/Act/WSHA2006
SVK	Slovakia	http://www.ntic.sk/	
SVN	Slovenia	http://www.uk.gov.si/	
KOR	South Korea	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-south-korea/index-2.jsp	http://www.kiha.kr/main/community_view.htm?uid=763&btn=gonggi&page=3
ESP	Spain	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-spain/index-2.jsp	https://www.insst.es/
SWE	Sweden	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-sweden/index-2.jsp	https://www.av.se/.../hvgieniska-gransvarden-afs-20181-foreskrifter/
CHE	Switzerland	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-switzerland/index-2.jsp	http://suissepro.org/
		https://www.suva.ch/de-CH/.....	
NLD	The Netherlands	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-the-netherlands/index-2.jsp	https://www.ser.nl/en
		https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2017-07-01#BillageXIII	
TUR	Turkey	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-turkey/index-2.jsp	
USA	USA - NIOSH	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-niosh/index-2.jsp	https://www.cdc.gov/niosh/
USA	USA - OSHA	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-osha/index-2.jsp	www.osha.gov
GBR	United Kingdom	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-united-kingdom/index-2.jsp	https://www.hse.gov.uk/research/hsi_pdf/2002/hsi02-23.pdf

⁽¹⁾ ISO3166-1 alpha-3 ⁽²⁾ NO ISO CODE

16.6 Postupy použité na odvodenie klasifikácie podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP] v súvislosti so zmesami

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008	Postup klasifikácie
H317 Skin. Sens. 1	Presence of component in concentration equal to or higher than the defined limit - Príloha I, oddiel 3.4.3 - Respiračná alebo kožná senzibilizácia
H412 Aquatic Chronic 3	Teória aditívnosti - Príloha I, oddiel 4.1.3- Nebezpečnosť pre vodné prostredie

16.7 Akékoľvek vhodné školiace kurzy pre pracovníkov s cieľom zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia

- Školiaci kurz o riadení a interpretácii KBÚ
- Školenie ADR pre personál zapojený do manipulácie
- Školenie o používaní OOP

Mr&Mrs FRAGRANCE	KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV		CESARE
	CEDAR WOOD		
Aktuálny dátum revízie: 23/01/2023	Číslo aktuálnej revízie: 03	Dátum predchádzajúcej revízie: 28/12/2020	Číslo predchádzajúcej revízie: 02

Viac informácií

Karta bezpečnostných údajov v súlade s nariadením (EU) č. 2020/878 zo dňa 18. júna 2020

Tento dokument vypracoval kompetentný technik SDS, ktorý absolvoval primerané školenie a je certifikovaný podľa referenčnej praxe UNI / PdR 60: 2019. Certifikát vydaný spoločnosťou INTERTEK ITALIA S.p.A.

Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov boli získané od najlepších dostupných alebo známych na trhu k uvedenému dátumu revízie. Ani spoločnosť, ktorá je držiteľom tohto listu, ani jej dcérske spoločnosti nebudú môcť akceptovať sťažnosti vyplývajúce z nesprávneho použitia tu uvedených informácií alebo z nesprávneho použitia pri aplikácii produktu. Venujte zvláštnu pozornosť použitiu prípravkov, pretože nesprávne použitie môže zvýšiť ich nebezpečenstvo.

KONIEC KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Táto karta bezpečnostných údajov bola preložená automatickým systémom.
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí chcú nahlásiť akékoľvek anomálie v preklade.