

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Registračné číslo (REACH)

nerelevantné (zmes)

Alternatívne číslo(a)

76389000853094, 091400041519, 091400041564,
7638900851212, 7638900435214, 7638900435092,
7638900853094, 091400000486, 091400001162,
7638900850451, 091400039776, 7638900850345,
091400016517, 91400040994

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Príslušné identifikované použitia

Consumer uses: Air Freshener

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Spojené štáty

Telefón: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Webová stránka: <https://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzová informačná služba

FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800
255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585
Toto číslo je k dispozícii len počas nasledovných
úradných hodín: Po.-Pi. 09:00 - 17:00 hod.

Toxikologické centrum

Názov	PSČ/mesto	Telefón
National Toxicological Information Centre		+421 (0)2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Oddiel	Trieda nebezpečnosti	Kategó- ria	Trieda a kategória nebezpečnosti	Výstražné upozornenie
3.3	vážne poškodenie očí/podráždenie očí	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	kožná senzibilizácia	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť	2	Aquatic Chronic 2	H411

Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie

Rozliatie a požiar na voda môže spôsobiť znečistenie vodných tokov.

2.2 Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

- Výstražné slovo pozor

- Piktogramy

GHS07, GHS09



- Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

- Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Označenie pre nebezpečné zložky

Aldehyde C-16, Benzyl salicylate, Furaneol, Hexyl Cinnamal

Označovanie balení s obsahom nepresahujúcim 125 ml

- Výstražné slovo pozor

- Výstražný(é) piktogram(y)

Pozor. GHS07, GHS09



California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

- Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

- Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Obsahuje Aldehyde C-16, Benzyl salicylate, Furaneol, Hexyl Cinnamal

2.3 Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Neobsahuje PBT-/vPvB-látku s koncentráciou $\geq 0,1$ %.

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Neobsahuje endokrinný disruptor (ED) v koncentrácii $\geq 0,1$ %.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Nerelevantné (zmes)

3.2 Zmesi

Popis zmesi

Názov látky	Identifikátor	Hm. -%	Klasifikácia podľa GHS	Piktogramy
Aldehyde C-16	Č. CAS 77-83-8 Č. ES 201-061-8 Č. REACH Reg. 01-2119967770-28-xxxx	25 – < 50	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Benzyl salicylate	Č. CAS 118-58-1 Č. ES 204-262-9 Č. index 607-754-00-5 Č. REACH Reg. 01-2119969442-31-xxxx	10 – < 25	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Názov látky	Identifikátor	Hm. -%	Klasifikácia podľa GHS	Piktogramy
Benzyl benzoate	Č. CAS 120-51-4 Č. ES 204-402-9 Č. index 607-085-00-9 Č. REACH Reg. 01-2119976371-33-xxxx	5 – < 10	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Aldehyde C-14	Č. CAS 104-67-6 Č. ES 203-225-4 Č. REACH Reg. 01-2119959333-34-xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	
Hexyl Cinnamal	Č. CAS 101-86-0 165184-98-5 Č. ES 639-566-4 202-983-3 Č. REACH Reg. 01-2119533092-50-xxxx	2 – < 5	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Diethyl malonate	Č. CAS 105-53-3 Č. ES 203-305-9 Č. REACH Reg. 01-2119886972-18-xxxx 01-2120033247-63-xxxx	2 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319	
alpha-isomethyl ionone	Č. CAS 127-51-5 Č. ES 204-846-3 Č. REACH Reg. 01-2120138569-45-xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 2 / H411	
Furaneol	Č. CAS 3658-77-3	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318	 

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Názov látky	Identifikátor	Hm. -%	Klasifikácia podľa GHS	Piktogramy
	Č. ES 222-908-8 Č. REACH Reg. 01-2120754473-52- xxxx		Skin Sens. 1A / H317	

Názov látky	Špecifické koncentračné limity	Faktory M	ATE	Cesta expozície
Benzyl benzoate	-	M-koeficient (akútny) = 1	500 mg/kg	ústne
Hexyl Cinnamal	-	M-koeficient (akútny) = 1	-	
Furaneol	-	-	500 mg/kg	ústne

Poznámka

Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné poznámky

Nenechávajte postihnutú osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpečnej oblasti. Držte postihnutého v teple, kľude a zakrytého. Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Vo prípade pochybností, alebo pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade bezvedomia uložte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodávajte nič ústami.

Po vdýchnutí

V prípade nepravidelného dýchania alebo zástavy dýchania okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a začnite poskytovať prvú pomoc. Zaisťte prísun čerstvého vzduchu.

Po kontakte s pokožkou

Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Po kontakte s očami

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Očné viečka držte rozťahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút.

Po požití

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky a účinky zatiaľ nie sú známe.

4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

žiadne

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Vhodné hasiace prostriedky

Vodný sprej, BC-prášok, Oxid uhličitý (CO₂)

Nevhodné hasiace prostriedky

Vodný prúd

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné produkty spaľovania

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO₂)

5.3 Pokyny pre požiarnikov

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Koordinácia protipožiarnych opatrení s okolitým ohňom. Zabrániť vode z hasenia, aby sa z miesta požiaru dostala do kanalizácie alebo vodných tokov. Samostatne zozbierať kontaminovanú požiarnu vodu. Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre iný ako pohotovostný personál

Odneste osoby do bezpečia.

Pre pohotovostný personál

V prípade pôsobenia pár/prachu/aerosólov/plynov nosiť dýchací prístroj.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Znečistenú odpadovú vodu zadržte a zlikvidujte. Ak látka prenikla do vodného toku alebo kanalizácie, informujte o tom príslušný orgán.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí

Zakrytie kanalizácie

Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie

Zotrieť savým materiálom (napr. látkou, ovčou vlnou). Zozbierajte uniknutý produkt: piliny, kremelina (diatomit), piesok, univerzálny lapač

Vhodné techniky zabránenia

Použitie absorpčných materiálov.

Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia

Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Odporúčania

- Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Použite miestne a celkové odvetrávanie. Používajte len na dobre vetranom mieste.

Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí

Po použití si umyť ruky. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov. Nikdy neuchovávať potraviny a nápoje v blízkosti chemických látok. Nikdy nedávajte chemické látky do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny alebo nápoje. Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávať nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste. Uchovávať mimo dosahu detí.

- Kompatibilita obalov

Iba obaly, ktoré sú schválené (napr. podľa ADR), môžu byť použité.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri oddiel 16 pre všeobecný prehľad.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)
táto informácia nie je k dispozícii

Relevantné DNEL zložiek						
Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Cieľ ochrany, cesta expozície	Použitie v	Doba expozície
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	akútne - systémové účinky
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - miestne účinky
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	akútne - miestne účinky
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	akútne - systémové účinky
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	7,8 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	2,21 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	14,1 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	70,5 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	akútne - systémové účinky

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Relevantné DNEL zložiek

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Cieľ ochrany, cesta expozície	Použitie v	Doba expozície
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	4 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	5,38 mg/kg	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	19 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	DNEL	0,078 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	DNEL	6,28 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	akútne - miestne účinky
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	DNEL	18,2 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	DNEL	525 µg/cm ²	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - miestne účinky
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	DNEL	525 µg/cm ²	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	akútne - miestne účinky
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	8,468 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Diethyl malonate	105-53-3	DNEL	1,213 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	DNEL	8,22 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	DNEL	0,375 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky

Relevantné PNEC zložiek

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Organizmus	Zložka životného prostredia	Doba expozície
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	vodné organizmy	voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	vodné organizmy	voda	občasné uvoľňovanie
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Relevantné PNEC zložiek						
Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Organizmus	Zložka životného prostredia	Doba expozície
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,0103 mg/l	vodné organizmy	voda	občasné uvoľňovanie
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	80 mg/kg	vodné organizmy	voda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,001 mg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0 mg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	10 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,583 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,058 mg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	1,41 mg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,003 mg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,322 µg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	100 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	2,043 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,204 mg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,406 mg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Relevantné PNEC zložiek						
Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Organizmus	Zložka životného prostredia	Doba expozície
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	66,7 mg/kg	vodné organizmy	voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,0585 mg/l	vodné organizmy	voda	občasné uvoľňovanie
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	84 µg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	8,4 µg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	80 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	5,341 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,534 mg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	1,019 mg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	0,001 mg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	0 mg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	10 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	3,2 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	0,064 mg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	PNEC	0,398 mg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	11,8 µg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	1,18 µg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,108 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	4,62 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	0,924 mg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Relevantné PNEC zložiek						
Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Organizmus	Zložka životného prostredia	Doba expozície
Diethyl malonate	105-53-3	PNEC	8,557 µg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	1,43 µg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	0,143 µg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	10 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	0,443 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	44,3 µg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	87,8 µg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)

8.2 Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie

Celková ventilácia.

Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)

Ochrana očí/tváre

Použite ochranu očí a tváre.

Ochrana kože

- Ochrana rúk

Noste vhodné rukavice. Vhodné sú rukavice chemickej ochrany, ktoré sú skúšané podľa EN 374. Skontrolujte pred použitím únik-tesnosť/priepustnosť. V prípade, že chcete znovu používať rukavice, riadne ich očistite a vzduchom poriadne osušte. Na zvláštne účely je odporúčané skontrolovať odolnosť voči chemickým látkam vyššie uvedených ochranných rukavíc spoločne s dodávateľom týchto rukavíc.

- Typ materiálu

PVA: polyvinyl alkohol, Nitril

- Hrúbka materiálu

>0.5 mm

- Minimálna doba odolnosti materiálu rukavíc

>120 minút (permeácia: úroveň 4)

- Ďalšie opatrenia na ochranu rúk

Vložiť fázy obnovy pre regeneráciu pokožky. Odporúča sa preventívna ochrana pokožky (ochranné krémy/masti). Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Ochrana dýchacích ciest

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Zaobchádzanie s výrobkom a jeho určené použitie, nevyžadujú osobné ochranné vybavenie.

Kontroly environmentálnej expozície

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav	tekutý (liquid-impregnated solid)
Farba	hnedá
Zápach	charakteristický
Teplota topenia/tuhnutia	Nie je k dispozícii. Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto výrobku.
Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	180,6 °C pri 1.013 hPa
Horľavosť	nehorľavé
Dolná a horná medza výbušnosti	nie je relevantné (tuhé)
Teplota vzplanutia	86 °C
Teplota samovznietenia	>350 °C (teplota samovznietenia (kvapaliny a plyny))
Teplota rozkladu	Zmes nie je samovoľne reaktívna a nerozloží sa ani nevybuchne, ak sa používa podľa určenia.
hodnota pH	neurčené (nevodná zmes)
Kinematická viskozita	Nie je k dispozícii. Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto výrobku.
Rozpustnosť(i)	nerozpustný vo vode

Rozdeľovací koeficient

Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)	Nie je k dispozícii. Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto výrobku.
--------------------------------------	--

Tlak pár	0,36 hPa pri 25 °C
----------	--------------------

Hustota a/alebo relatívna hustota

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Hustota	Nie je k dispozícii. Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto výrobku.
Relatívna hustota pá	Nie je k dispozícii. Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto výrobku.

Vlastnosti častíc	nie je relevantné (tekutý)
-------------------	----------------------------

9.2 Iné informácie

Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti	triedy nebezpečnosti podľa GHS (fyzikálne nebezpečenstvá): nie je relevantné
---	--

Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Teplotná trieda (EU, podľa ATEX)	T2 (maximálna prípustná povrchová teplota na zariadení: 300°C)
----------------------------------	--

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pokiaľ ide o nekompatibilitu: pozri nižšie "Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť" a "Nekompatibilné materiály".

10.2 Chemická stabilita

Pozri nižšie "Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť".

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe nebezpečné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú známe žiadne špecifické podmienky, ktorým je nutné sa vyvarovať.

10.5 Nekompatibilné materiály

Oxidanty

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Odôvodnené očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania, rozliatia a zahriatia, nie sú známe. Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes.

Proces klasifikácie

Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akútna toxicita

Založené na dostupných údajoch, klasifikačné kritéria nie sú splnené.

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

GHS Organizácie spojených národov, príloha 4: Môže byť škodlivý pri kontakte s pokožkou.

Odhad akútnej toxicity (ATE) zložiek			
Názov látky	Č. CAS	Cesta expozície	ATE
Benzyl benzoate	120-51-4	ústne	500 mg/kg
Furaneol	3658-77-3	ústne	500 mg/kg

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Založené na dostupných údajoch, klasifikačné kritéria nie sú splnené.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Mutagenita pre zárodočné bunky

Založené na dostupných údajoch, klasifikačné kritéria nie sú splnené.

Karcinogenita

Založené na dostupných údajoch, klasifikačné kritéria nie sú splnené.

Reprodukčná toxicita

Založené na dostupných údajoch, klasifikačné kritéria nie sú splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia

Založené na dostupných údajoch, klasifikačné kritéria nie sú splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia

Založené na dostupných údajoch, klasifikačné kritéria nie sú splnené.

Aspiračná nebezpečnosť

Založené na dostupných údajoch, klasifikačné kritéria nie sú splnené.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Nie sú žiadne ďalšie informácie.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi					
Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Hodnota	Druhy	Doba expozície
Aldehyde C-16	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	ryba	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	52 mg/l	vodné bezstavovce	48 h
Aldehyde C-16	77-83-8	ErC50	36 mg/l	riasy	72 h
Aldehyde C-16	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	ryba	96 h

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Hodnota	Druhy	Doba expozície
Aldehyde C-16	77-83-8	LOEC	20 mg/l	riasy	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	1,03 mg/l	ryba	96 h
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	vodné bezstavovce	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	ErC50	1,29 mg/l	riasy	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	NOEC	0,894 mg/l	vodné bezstavovce	48 h
Benzyl benzoate	120-51-4	LC50	2,32 mg/l	ryba	96 h
Benzyl benzoate	120-51-4	EC50	4,26 mg/l	vodné bezstavovce	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	ErC50	0,475 mg/l	riasy	72 h
Benzyl benzoate	120-51-4	NOEC	1,73 mg/l	vodné bezstavovce	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	LC50	5,5 mg/l	ryba	96 h
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	4 mg/l	vodné bezstavovce	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	ErC50	7,218 mg/l	riasy	72 h
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	3,33 mg/l	riasy	48 h
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	LC50	1,7 mg/l	ryba	96 h
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	EC50	<0,59 mg/l	vodné bezstavovce	48 h
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	ErC50	>0,065 mg/l	riasy	72 h
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	NOEC	0,93 mg/l	ryba	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	LC50	15,4 mg/l	ryba	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	15,2 mg/l	ryba	96 h
Diethyl malonate	105-53-3	ErC50	>800 mg/l	riasy	72 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	LC50	10,9 mg/l	ryba	96 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	EC50	1,428 mg/l	ryba	96 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	ErC50	>20 mg/l	riasy	72 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	NOEC	7,8 mg/l	ryba	96 h
Furaneol	3658-77-3	EC50	6,8 mg/l	vodné bezstavovce	48 h
Furaneol	3658-77-3	ErC50	194 mg/l	riasy	72 h
Furaneol	3658-77-3	NOEC	<0,17 mg/l	riasy	72 h

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Vodná toxicita (chronická) zložiek zmesi

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Hodnota	Druhy	Doba expozície
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	vodné bezstavovce	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	4,34 mg/l	vodné bezstavovce	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	LC50	11 mg/l	vodné bezstavovce	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	EC50	>10.000 mg/l	mikroorganizmy	3 h
Benzyl benzoate	120-51-4	NOEC	0,023 mg/l	ryba	35 d
Benzyl benzoate	120-51-4	LOEC	0,049 mg/l	ryba	35 d
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	3,7 mg/l	vodné bezstavovce	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	0,138 mg/l	vodné bezstavovce	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	LOEC	1,83 mg/l	vodné bezstavovce	21 d
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	EC50	>157 µg/l	vodné bezstavovce	21 d
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	NOEC	63 µg/l	vodné bezstavovce	21 d
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	LOEC	157 µg/l	vodné bezstavovce	21 d
Diethyl malonate	105-53-3	EC50	285,8 mg/l	vodné bezstavovce	24 h

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Degradovateľnosť zložiek

Názov látky	Č. CAS	Proces	Rýchlosť degradácie	Čas	Metóda	Zdroj
Aldehyde C-16	77-83-8	spotreba kyslíka	11 %	5 d		ECHA
Benzyl salicylate	118-58-1	spotreba kyslíka	93 %	28 d		ECHA
Benzyl benzoate	120-51-4	spotreba kyslíka	94 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-14	104-67-6	spotreba kyslíka	16 %	1 d		ECHA
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5	spotreba kyslíka	97 %	28 d		ECHA
Diethyl malonate	105-53-3	odstránenie DOC	0 %	0 d		ECHA
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	spotreba kyslíka	42,51 %	28 d		ECHA

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje nie sú k dispozícii.

Bioakumulačný potenciál zložiek

Názov látky	Č. CAS	BCF	Log KOW	BSK5/CHSK
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
Benzyl salicylate	118-58-1		4 (35 °C)	
Benzyl benzoate	120-51-4	193,4	3,97 (25 °C)	
Aldehyde C-14	104-67-6		3,6 (25 °C)	
Hexyl Cinnamal	101-86-0 165184-98-5		5,3 (24 °C)	
Diethyl malonate	105-53-3		0,96	
alpha-isomethyl ionone	127-51-5		4,288 (hodnota pH: 4,7, 25 °C)	
Furaneol	3658-77-3		0,95 (hodnota pH: 2,5, 20 °C)	

12.4 Mobilita v pôde

Údaje nie sú k dispozícii.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Neobsahuje PBT-/vPvB-látku s koncentráciou $\geq 0,1$ %.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Neobsahuje endokrinný disruptor (ED) v koncentrácii $\geq 0,1\%$.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Údaje nie sú k dispozícii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Spracovanie odpadu nádob/balení

Je to nebezpečný odpad, iba obaly, ktoré sú schválené (napr. podľa ADR) môžu byť použité. Úplne vyprázdnené obaly môžu byť recyklované. Zaobchádzať s kontaminovanými obalmi rovnakým spôsobom ako s látkou samotnou.

Poznámka

Prosíme, berte do úvahy všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia. Odpad by mal byť triedený podľa kategórií, s ktorými môžu oddelene zaobchádzať samosprávne alebo celoštátne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

ADR/RID/ADN	SN 3082
IMDG-Code	SN 3082
ICAO-TI	SN 3082
14.2 Správne expedičné označenie OSN	
ADR/RID/ADN	LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVA- PALNÁ, I. N.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LI- QUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Technický názov (nebezpečné zložky)	Aldehyde C-16, Benzyl benzoate
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	
ADR/RID/ADN	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9
14.4 Obalová skupina	
ADR/RID/ADN	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie	nebezpečné pre vodné prostredie
Látky ohrozujúce životné prostredie (vodné prostredie)	Aldehyde C-16, Benzyl benzoate
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	
Ustanovenia pre nebezpečný tovar (ADR) by v areáli mali byť dodržiavané.	
14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO	
Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.	

Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN) - Dodatočné informácie

Údaje v prepravnom doklade

UN3082, LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTRE-
DIE, KVAPALNÁ, I. N., (obsahuje: Aldehyde C-16,
Benzyl benzoate), 9, III, (-)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Klasifikačný kód

M6

Bezpečnostná(é) značka(y)

9, ryba a strom



Nebezpečnosť pre životné prostredie

áno (nebezpečné pre vodné prostredie)

Osobitné ustanovenia (SP)

274, 335, 375, 601, 650

Vyňaté množstvá (EQ)

E1

Obmedzené množstvá (LQ)

5 L

Dopravná kategória (DK)

3

Kód obmedzenia pre tunely (KOT)

-

Identifikačné číslo nebezpečnosti

90

Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG) - Dodatočné informácie

Údaje vo vyhlásení odosielateľa

UN3082, LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N., (obsahuje: Aldehyde C-16, Benzyl benzoate), 9, III

Látka znečisťujúca more

áno (nebezpečné pre vodné prostredie) (Aldehyde C-16)

Bezpečnostná(é) značka(y)

9, ryba a strom



Osobitné ustanovenia (SP)

274, 335, 375, 969

Vyňaté množstvá (EQ)

E1

Obmedzené množstvá (LQ)

5 L

EmS

F-A, S-F

Kategória skladovania

A

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatočné informácie

Údaje vo vyhlásení odosielateľa

UN3082, Látka ohrozujúca životné prostredie, kvapalná, i. n., (obsahuje: Aldehyde C-16, Benzyl benzoate), 9, III

Nebezpečnosť pre životné prostredie

áno (nebezpečné pre vodné prostredie)

Bezpečnostná(é) značka(y)

9, ryba a strom



Osobitné ustanovenia (SP)

A97, A158, A197, A215

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Vyňaté množstvá (EQ) E1
Obmedzené množstvá (LQ) 30 kg

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Relevantné ustanovenia Európskej únie (EÚ)

Obmedzenia podľa REACH, Príloha XVII

Nebezpečné látky s obmedzením (REACH, Príloha XVII)				
Názov látky	Názov podľa zoznamu	Č. CAS	Obmedzenie	Č.
California Scents Car Scents Shasta Strawberry	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3

Legenda

- R3
1. Nesmú byť použité:
 - v dekoratívnych výrobkoch určených na vytváranie svetla alebo farebných efektov na základe rozdielnych fáz, napríklad v dekoratívnych lampách a popolníkoch,
 - v trikových a žartovných predmetoch,
 - v hrách pre jedného alebo viacerých účastníkov ani v žiadnom výrobku určenom na tento účel, a to ani v prípade, že sa tento vyznačuje dekoratívnymi prvkami.
 2. Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.
 3. Nesmú sa uviesť na trh v prípade, že obsahujú farbivo, pokiaľ sa to nevyžaduje na daňové účely, ani arómu, ani oboje, ak:
 - môžu byť použité ako náplň do dekoratívnych olejových lami určených pre širokú verejnosť a
 - hrozí nebezpečenstvo ich vdýchnutia a sú označené vetou H304.
 4. Dekoratívne olejové lampy určené pre širokú verejnosť sa nesmú uviesť na trh v prípade, že nie sú v súlade s európskou normou pre dekoratívne olejové lampy (EN 14059) prijatou Európskym výborom pre normalizáciu (CEN).
 5. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Únie týkajúcich sa klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením daného výrobku na trh zabezpečiť, aby boli splnené tieto požiadavky:
 - a) na lampových olejoch označených vetou H304 určených širokej verejnosti sa viditeľne, čitateľne a nezmazateľne uvádza: „Lampy plnené touto kvapalinou uchovávajú mimo dosahu detí.“ a od 1. decembra 2010 takto: „Prehĺtnutie i malého množstva lampového oleja – alebo dokonca cmúľanie knôtu lami – môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.“;
 - b) na tekutých podpaľovačoch grilov označených vetou H304 určených širokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 viditeľne, čitateľne a nezmazateľne uvádza: „Prehĺtnutie i malého množstva tekutého podpaľovača grilov môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.“;
 - c) lampové oleje a podpaľovače grilov označené vetou H304 určené širokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 balia do čiernych nepriehľadných nádob s objemom max. 1 liter.

Zoznam látok podliehajúcich autorizácii (REACH, Príloha XIV) / SVHC - zoznam kandidátskych látok
žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS)
žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Nariadenie o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR)
žiadne zo zložiek nie sú uvedené

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Rámcová smernica o vode (RSV)

Zoznam znečisťujúcich látok (RSV)

Názov látky	Č. CAS	Uvedený v	Poznámka
Benzyl salicylate		a)	

Legenda

a) Informačný zoznam hlavných znečisťujúcich látok

Nariadenie o uvádzaní prekursorov výbušnín na trh a ich používaní

žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Nariadenie o prekurzoroch drog

žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Nariadenie o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (POP)

žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Národné predpisy (Slovensko)

Zoznam znečisťujúcich látok (vodný zákon)

Názov látky	Č. CAS	Č. ES	Uvedený v	Poznámka
Benzyl salicylate			Zoznam I	

Legenda

Zoznam I Indikatívny zoznam hlavných znečisťujúcich látok

Národné zoznamy

Krajina	Zoznam	Stav
AU	AIIC	všetky zložky sú uvedené
CA	DSL	všetky zložky sú uvedené
CN	IECSC	všetky zložky sú uvedené
EU	ECSI	všetky zložky sú uvedené
EU	REACH Reg.	nie všetky zložky sú uvedené
JP	CSCL-ENCS	nie všetky zložky sú uvedené
JP	ISHA-ENCS	nie všetky zložky sú uvedené
KR	KECI	všetky zložky sú uvedené
MX	INSQ	nie všetky zložky sú uvedené
NZ	NZIoC	všetky zložky sú uvedené
PH	PICCS	všetky zložky sú uvedené
TR	CICR	nie všetky zložky sú uvedené

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Krajina	Zoznam	Stav
TW	TCSI	všetky zložky sú uvedené
US	TSCA	všetky zložky sú uvedené (ACTIVE)

Legenda

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registrované látky
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenia chemickej bezpečnosti pre látky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie**Skratky a akronymy**

Skr.	Popis použitých skratiek
Acute Tox.	Akútna toxicita
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)
ADR/RID/ADN	Dohody o mezinárodní Silniční/Železniční/Vnitrozemské vodní přepravě nebezpečných věcí (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Nebezpečná pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť
Aquatic Chronic	Nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť
ATE	Acute Toxicity Estimate (Odhad akútnej toxicity)
BCF	Biokoncentračný faktor
BSK	Biochemická spotreba kyslíka
CAS	Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS)
CLP	Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0

Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Skr.	Popis použitých skratiek
č. ES	Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom látok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie)
č. index	Indexové číslo je identifikačný kód priradený k látke v časti 3 prílohy VI nariadenia (ES) č 1272/2008
DGR	Dangerous Goods Regulations - pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL	Derived Minimal Effect Level (odvodená minimálna hodnota žiadneho účinku)
DOT	Department of Transportation (Ministerstvo dopravy - Spojené štáty americké)
EC50	Effective Concentration 50 % (účinná koncentrácia 50 %). EC50 zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôsobujúcej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) počas špecifikovaného časového intervalu
ED	Endokrinný disruptor
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam nových chemických látok)
EmS	Emergency Schedule (Núdzový Plán)
ErC50	≡ EC50: výsledkom tejto metódy je, že koncentrácia testovanej látky, čo má za následok 50 %-né zníženie rýchlosti rastu (EbC50) alebo relatívnej rýchlosti rastu (ErC50) vzhľadom na kontrolu
Eye Dam.	Vážne poškodzuje oči
Eye Irrit.	Dráždivé pre oči
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok" vypracovala OSN
CHSK	Chemická spotreba kyslíka
IATA	International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)
ICAO-TI	Technické pokyny pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného nákladu
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)
IMDG-Code	Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary
LC50	Lethal Concentration 50 % (smrteľná koncentrácia 50 %): LC50 zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôsobujúcej 50 % úmrtnosť počas určeného časového intervalu
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (najnižší pozorovaný účinok koncentrácie)
log KOW	n-Oktanol/voda
M-koeficient	Je násobiaci koeficient. Násobí sa ním koncentrácia látky, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie v kategórii akútnej nebezpečnosti 1 alebo v kategórii chronickej nebezpečnosti 1, a používa sa pri metóde súčtu na odvodenie klasifikácie zmesi, v ktorej sa látka nachádza
NLP	No-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér)
NOEC	No Observed Effect Concentration (koncentrácia bez pozorovaného účinku)

California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Číslo verzie: 5.0
Nahrádza verziu: 08.02.2024 (4)

Revízia: 16.01.2026

Skr.	Popis použitých skratiek
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)
Skin Corr.	Žieravé pre kožu
Skin Irrit.	Dráždivé pre kožu
Skin Sens.	Kožná senzibilizácia
SVHC	Substance of Very High Concern (látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu).

Proces klasifikácie

Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na testovanej zmesi.

Nebezpečenstvo pre zdravie, Nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

Vyhlásenie

Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre tento produkt.