

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov	SHERON Osviežovač Talisman Oceán
Registračné číslo (REACH)	nerrelevantné (zmes)
Jednoznačný identifikátor zloženia (UFI)	5QSC-3UW7-5C00-3394

Alternatívne číslo(a) 4112223

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Príslušné identifikované použitia	osviežovač vzduchu spotrebiteľské použitie (domácnosti)
-----------------------------------	--

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

DF Partner s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby
Šoltésovej 346/1
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

Telefón: +421-42-4260256
Webová stránka: www.sheron.eu

e-mail (kompetentná osoba)

dfpartner@dfpartner.cz

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzová informačná služba

Národné toxikologické informačné centrum: 00421-(0)2-547 741 66,
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Oddiel	Trieda nebezpečnosti	Kategória	Trieda a kategória nebezpečnosti	Výstražné upozornenie
3.4S	kožná senzibilizácia	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť	2	Aquatic Chronic 2	H411

Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie

Rozliatie a požiar na vode môže spôsobiť znečistenie vodných tokov.

2.2 Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

- Výstražné slovo pozor

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

- Piktogramy

GHS07, GHS09



- Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

- Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorila vyrážka: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.

- Označenie pre nebezpečné zložky

benzyl-2-hydroxybenzoát, hexyl-2-hydroxybenzoát, Nerol, (E)-2-Benzylidenoktanal; α -Hexylcinnamaldehyd, Geraniol, citrónovník, extrakt, 3-(4-metoxifenyl)-2-metylpropanál, Kumarín, 4-terc-butylcyklohexylacetát, 3-(4-etylfenyl)-2,2-dimetylpropanál, karyofylén, levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt, borievka, Juniperus virginiana, extrakt

2.3 Iná nebezpečnosť

Nie sú žiadne ďalšie informácie.

Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Obsahuje endokrinný disruptor (ED) v koncentrácii $\geq 0,1\%$.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Nerelevantné (zmes)

3.2 Zmesi

Tekutina nasiaknutá v pevnom nosiči.

Názov látky	Identifikátor	Hm. -%	Klasifikácia podľa 1272/2008/ES	Piktogramy
benzyl-2-hydroxybenzoát	Č. CAS 118-58-1 Č. ES 204-262-9 Č. REACH Reg. 01-2119969442-31-xxxx	< 5	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
dietyl-ftalát	Č. CAS 84-66-2 Č. ES 201-550-6 Č. REACH Reg. 01-2119486682-27-xxxx	< 3	látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná	

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Názov látky	Identifikátor	Hm. -%	Klasifikácia podľa 1272/2008/ES	Piktogramy
3-(4-metoxyfenyl)-2-metylpropanál	Č. CAS 5462-06-6 Č. ES 226-749-5	< 1,5	Skin Sens. 1 / H317	
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	Č. CAS 165184-98-5 Č. REACH Reg. 01-2119533092-50-XXXX	< 1,5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	Č. CAS 1506-02-1 Č. ES 216-133-4 Č. REACH Reg. 01-2119539433-40-xxxx	< 1,5	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Chronic 1 / H410	
Nerol	Č. CAS 106-25-2 Č. ES 203-378-7	< 1,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
2-(4-metylcyklohex-3-én-1-yl)propán-2-ol	Č. ES 701-188-3 Č. REACH Reg. 01-2119553 062-49-xxxx	< 1,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	
hexyl-2-hydroxybenzoát	Č. CAS 6259-76-3 Č. ES 228-408-6 Č. REACH Reg. 01-2119638275-36-xxxx	< 1,5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 1 / H410	
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	Č. CAS 18479-58-8 Č. ES 242-362-4 Č. REACH Reg. 01-2119457274-37-xxxx	< 1,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
vinyl-acetát	Č. CAS 108-05-4 Č. ES 203-545-4 Č. index 607-023-00-0 Č. REACH Reg. 01-2119471301-50-xxxx	< 1	Flam. Liq. 2 / H225 Acute Tox. 4 / H332 Carc. 2 / H351 STOT SE 3 / H335	
2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol	Č. CAS 128-37-0 Č. ES 204-881-4 Č. REACH Reg. 01-2119565113- 46	< 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Názov látky	Identifikátor	Hm. -%	Klasifikácia podľa 1272/2008/ES	Piktogramy
Geraniol	Č. CAS 106-24-1 Č. ES 203-377-1 Č. index 603-241-00-5 Č. REACH Reg. 01-2119552430-49-xxxx 01-2114572297-39-xxxx	< 0,3	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317	
citrónovník, extrakt	Č. CAS 84929-31-7 Č. ES 284-515-8 Č. REACH Reg. 01-2119495512-35-xxxx	< 0,3	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	
borievka, Juniperus virginiana, extrakt	Č. CAS 8000-27-9 Č. ES 285-370-3 Č. REACH Reg. 01-2120744063-63-xxxx	< 0,3	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	
4-terc-butylycyklohexyl-acetát	Č. CAS 32210-23-4 Č. ES 250-954-9 Č. REACH Reg. 01-2119976286-24-xxxx	< 0,3	Skin Sens. 1B / H317	
Kumarín	Č. CAS 91-64-5 Č. ES 202-086-7 Č. REACH Reg. 01-2119949300-45-xxxx	< 0,3	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	Č. CAS 91722-69-9 Č. ES 294-470-6 Č. REACH Reg. 01-2120736147-55-xxxx	< 0,3	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
karyofylén	Č. CAS 87-44-5 Č. ES 201-746-1 Č. REACH Reg. 01-2120745237-53-xxxx	< 0,3	Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304	
3-(4-etylfenyl)-2,2-dimetylpropanál	Č. ES 916-329-6 Č. REACH Reg. 01-2120758796-34-xxxx	< 0,3	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Nebezpečné zložky: Koncentračný limit, M-Koeficient, ATE

Názov látky	Špecifické koncentračné limity	Factory M	ATE	Cesta expozície
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydroaftalén-2-yl)etán-1-ón	-	-	920 mg/kg	ústne
vinyl-acetát	-	-	11 mg/4h	inhalácia: para
Kumarín	-	-	680 mg/kg 293 mg/kg	ústne kožné

Poznámka

Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Po vdýchnutí

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Po kontakte s pokožkou

Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po kontakte s očami

Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Nepoužívajte žiadne očné kvapky ani očné masti. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po požití

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky a účinky zatiaľ nie sú známe.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov produktu).

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena. Hasiaci prášok. Oxid uhličitý (CO₂). Studená para.

Nevhodné hasiace prostriedky

Vodný prúd

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nevdychujte plyny vznikajúce pri výbuchu a spaľovaní.

5.3 Pokyny pre požiarnikov

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Koordinácia protipožiarnych opatrení s okolitým ohňom. Zabrňte vode z hasenia, aby sa z miesta požiaru dostala do kanalizácie alebo vodných tokov. Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržaní bežných bezpečnostných opatrení. Osoby vykonávajúce hasenie požiaru musia byť vyškolené a vybavené dýchacími prístrojmi s nezávislým prívodom vzduchu a ochrannými odevmi. Odporúča sa používať dýchací prístroj, najmä ak pracujete v uzavretých, zle vetraných priestoroch a v každom prípade, ak používate halogénové hasiace prostriedky (fluobrénn halón 1211, solkán 123, naftalén). Uzavreté nádoby vystavené ohňu ochladzujte rozprášeným prúdom vody.

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Pre iný ako pohotovostný personál

Dbajte na núdzové postupy, ako je napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odborníkom. Používanie vhodného ochranného vybavenia (vrátane osobných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 karty bezpečnostných údajov), aby sa predišlo akejkoľvek kontaminácii kože, očí a osobného odevu. Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.

Pre pohotovostný personál

Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte prieniku do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Znečistenú odpadovú vodu zadržte a zlikvidujte. Ak látka prenikla do vodného toku alebo kanalizácie, informuje o tom príslušný orgán.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí

Zakrytie kanalizácie, Zabráňte úniku zeminou alebo pieskom.

Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie

Pozbierať mechanicky. Kontaminované miesto umyte veľkým množstvom vody

Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia

Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte len na dobre vetranom mieste.

Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí

Po použití si umyť ruky. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov. Nikdy neuchovávajú potraviny a nápoje v blízkosti chemických látok. Nikdy nedávajte chemické látky do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny alebo nápoje. Uchovávajú mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Skladujte v originálnom obale. Chráňte pred slnečným žiarením.

Riadenie súvisiacich rizík

- Ohrozenia vyplývajúce z horľavosti

V mieste používania a skladovania zabezpečte jednoduchý prístup k hasiacim prostriedkom.

- Kompatibility obalov

Žiadne konkrétne nekompatibility.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri oddiel 16 pre všeobecný prehľad.

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Vnútroštátne medzné hodnoty

Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)

Krajina	Názov látky	Č. CAS	Identifikátor	Priemerný [ppm]	Priemerný [mg/m ³]	Krátkodobý [ppm]	Krátkodobý [mg/m ³]	MH [ppm]	MH [mg/m ³]	Záznam	Zdroj
EU	vinyl-acetát	108-05-4	IOELV	5	17,6	10	35,2				2009/16 1/EU
SK	vinyl-acetát	108-05-4	NPEL	5	17,6	10	35,2				NV SR Z.z.

Záznam

krátkodobý najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia: hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na dobu 15 minút (ak nie je stanovené inak)

MH maximálna hodnota je hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená

priemerný časovo vážený priemer (dlhodobá expozícia): merané alebo vypočítané vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého priemeru ôsmich hodín (ak nie je stanovené inak)

Relevantné DNEL zložiek zmesi

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Cieľ ochrany, cesta expozície	Použitie v	Doba expozície
dietyl-ftalát	84-66-2	DNEL	10,56 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
dietyl-ftalát	84-66-2	DNEL	15 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
dietyl-ftalát	84-66-2	DNEL	2,6 mg/m ³	ľudia, inhalačný	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
dietyl-ftalát	84-66-2	DNEL	7,5 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
dietyl-ftalát	84-66-2	DNEL	0,75 mg/kg bw/deň	ľudia, orálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
Nerol	106-25-2	DNEL	4,4 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Nerol	106-25-2	DNEL	1,25 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
Nerol	106-25-2	DNEL	1,09 mg/m ³	ľudia, inhalačný	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
Nerol	106-25-2	DNEL	0,62 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
Nerol	106-25-2	DNEL	0,62 mg/kg bw/deň	ľudia, orálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	DNEL	0,175 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	akútne - systémové účinky
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	DNEL	0,61 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Cieľ ochrany, cesta expozície	Použitie v	Doba expozície
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	DNEL	0,043 mg/m ³	ľudia, inhalačný	spotrebitelia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	DNEL	0,131 mg/m ³	ľudia, inhalačný	spotrebitelia (domácnosti)	akútne - systémové účinky
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	DNEL	0,305 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	spotrebitelia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	DNEL	0,013 mg/kg bw/deň	ľudia, orálny	spotrebitelia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	DNEL	1,2 mg/kg bw/deň	ľudia, orálny	spotrebitelia (domácnosti)	akútne - systémové účinky
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	DNEL	1,7 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	DNEL	6,4 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	DNEL	885 µg/cm ²	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - miestne účinky
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	DNEL	885 µg/cm ²	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	akútne - miestne účinky
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	DNEL	0,4 mg/m ³	ľudia, inhalačný	spotrebitelia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	DNEL	3,2 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	spotrebitelia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	DNEL	442,5 µg/cm ²	ľudia, dermálny	spotrebitelia (domácnosti)	chronické - miestne účinky
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	DNEL	442,5 µg/cm ²	ľudia, dermálny	spotrebitelia (domácnosti)	akútne - miestne účinky
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	DNEL	0,3 mg/kg bw/deň	ľudia, orálny	spotrebitelia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	0,078 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	6,28 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	akútne - miestne účinky
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	18,2 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	525 µg/cm ²	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - miestne účinky
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	525 µg/cm ²	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	akútne - miestne účinky
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	0,019 mg/m ³	ľudia, inhalačný	spotrebitelia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	4,71 mg/m ³	ľudia, inhalačný	spotrebitelia (domácnosti)	akútne - miestne účinky

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Cieľ ochrany, cesta expozície	Použitie v	Doba expozície
(E)-2-Benzylidenoktanal; α -Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	9,11 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
(E)-2-Benzylidenoktanal; α -Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	78,7 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	ľudia, dermálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - miestne účinky
(E)-2-Benzylidenoktanal; α -Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	78,7 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	ľudia, dermálny	spotrebiteľia (domácnosti)	akútne - miestne účinky
(E)-2-Benzylidenoktanal; α -Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	DNEL	0,056 mg/kg bw/deň	ľudia, orálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	DNEL	4,35 mg/m ³	ľudia, inhalačný	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	DNEL	2,5 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	DNEL	2,5 mg/kg bw/deň	ľudia, orálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	DNEL	0,877 mg/m ³	ľudia, inhalačný	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	DNEL	0,249 mg/kg bw/deň	ľudia, dermálny	pracovník (priemysel)	chronické - systémové účinky
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	DNEL	0,132 mg/m ³	ľudia, inhalačný	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	DNEL	88,9 $\mu\text{g}/\text{kg}$	ľudia, dermálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	DNEL	88,9 $\mu\text{g}/\text{kg}$	ľudia, orálny	spotrebiteľia (domácnosti)	chronické - systémové účinky

Relevantné PNEC zložiek zmesi

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Organizmus	Zložka životného prostredia	Doba expozície
dietyl-ftalát	84-66-2	PNEC	12 $\mu\text{g}/\text{l}$	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
dietyl-ftalát	84-66-2	PNEC	1,2 $\mu\text{g}/\text{l}$	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
dietyl-ftalát	84-66-2	PNEC	2.000 $\mu\text{g}/\text{l}$	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
dietyl-ftalát	84-66-2	PNEC	137 $\mu\text{g}/\text{kg}$	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
dietyl-ftalát	84-66-2	PNEC	13,7 $\mu\text{g}/\text{kg}$	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
dietyl-ftalát	84-66-2	PNEC	137 $\mu\text{g}/\text{kg}$	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)
Nerol	106-25-2	PNEC	7,45 $\mu\text{g}/\text{l}$	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
Nerol	106-25-2	PNEC	0,745	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Organizmus	Zložka životného prostredia	Doba expozície
			µg/l			zové)
Nerol	106-25-2	PNEC	12,9 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
Nerol	106-25-2	PNEC	133 µg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
Nerol	106-25-2	PNEC	13,3 µg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
Nerol	106-25-2	PNEC	22,3 µg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	PNEC	2,2 µg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	PNEC	0,22 µg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	PNEC	2,2 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	PNEC	1,72 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	PNEC	0,345 mg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	PNEC	0,01 mg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	PNEC	0 mg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	PNEC	0 mg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	PNEC	10 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	PNEC	0,272 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	PNEC	0,027 mg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	PNEC	0,054 mg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	PNEC	0,001 mg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	PNEC	0 mg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	PNEC	10 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	PNEC	3,2 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
(E)-2-Benzylidenoktanal; α-Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	PNEC	0,064 mg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Prahová hodnota	Organizmus	Zložka životného prostredia	Doba expozície
dehyd						
(E)-2-Benzylidenoktanal; α -Hexylcinnamaldehyd	165184-98-5	PNEC	0,398 mg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	PNEC	0,228 mg/l	vodné organizmy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	PNEC	0,023 mg/l	vodné organizmy	morská voda	krátkodobé (jednorázové)
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vodné organizmy	čistička odpadových vôd (STP)	krátkodobé (jednorázové)
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	PNEC	4,875 mg/kg	vodné organizmy	sladkovodné sedimenty	krátkodobé (jednorázové)
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	PNEC	0,487 mg/kg	vodné organizmy	morský sediment	krátkodobé (jednorázové)
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	PNEC	0,839 mg/kg	suchozemské organizmy	pôda	krátkodobé (jednorázové)

8.2 Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie

Celková ventilácia. Pracujte v súlade so zásadami bezpečnosti a hygieny.

Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)

Mali by sa používať osobné ochranné prostriedky s označením CE.

Ochrana očí/tváre

Pri práci používajte ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare (STN EN 166).

Ochrana kože

Pri bežnom používaní sa nevyžaduje.

- Ochrana rúk

Noste ochranné rukavice. Vhodné sú rukavice chemickej ochrany, ktoré sú skúšané podľa EN 374. Používajte odolné a nepriepustné ochranné rukavice. Materiál rukavíc: Výber správnych rukavíc závisí nielen od materiálu rukavíc, ale aj od ďalších podmienok, ktoré sa líšia od výrobcu k výrobcovi. Keďže výrobok pozostáva z viacerých komponentov, nie je možné vopred vypočítať odolnosť rukavice, a preto je potrebné ju pred použitím skontrolovať.

Ochrana dýchacích ciest

Pri bežnom používaní sa nevyžaduje.

Kontroly environmentálnej expozície

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Zabráňte prieniku do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav	tuhý
Farba	modrá
Zápach	parfumovaný
Teplota topenia/tuhnutia	neurčené
Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	neurčené

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Horľavosť	neurčené
Dolná a horná medza výbušnosti	neurčené
Teplota vzplanutia	neurčené
Teplota samovznietenia	neurčené
Teplota rozkladu	nie je relevantné
hodnota pH	nepoužiteľné
Kinematická viskozita	nie je relevantné
Rozpustnosť (i)	neurčené

Rozdeľovací koeficient

Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)	táto informácia nie je k dispozícii
--------------------------------------	-------------------------------------

Tlak pár	neurčené
----------	----------

Hustota a/alebo relatívna hustota

Hustota	neurčené
Relatívna hustota pár	nie je relevantné (tuhé)

Vlastnosti častíc	nie sú k dispozícii žiadne údaje
-------------------	----------------------------------

9.2 Iné informácie

Ostatné bezpečnostné charakteristiky	nie sú žiadne ďalšie informácie
--------------------------------------	---------------------------------

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita**10.1 Reaktivita**

Tento materiál nie je reaktívny za normálnych podmienok okolitého prostredia.

10.2 Chemická stabilita

Materiál je stabilný za bežných podmienok prostredia a predpokladaných skladovacích a manipulačných podmienok teploty a tlaku.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe nebezpečné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú známe žiadne špecifické podmienky, ktorým je nutné sa vyvarovať.

10.5 Nekompatibilné materiály

Nie sú žiadne ďalšie informácie.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Odôvodnené očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania, rozliatia a zahriatia, nie sú známe. Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes.

Proces klasifikácie

Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akútna toxicita

Nie je klasifikovaná ako akútne toxická.

- Akútna toxicita zložiek zmesi

Názov látky	Č. CAS	Cesta expozície	Sledovaný parameter	Hodnota	Druhy
benzyl-2-hydroxybenzoát	118-58-1	ústne	LD50	2.227 mg/kg	potkan
benzyl-2-hydroxybenzoát	118-58-1	kožné	LD50	14.150 mg/kg	králik
3-(4-metoxyfenyl)-2-metylpropanál	5462-06-6	ústne	LD50	4.500 mg/kg	potkan
3-(4-metoxyfenyl)-2-metylpropanál	5462-06-6	kožné	LD50	>5.000 mg/kg	králik
Nerol	106-25-2	ústne	LD50	4.500 mg/kg	potkan
Nerol	106-25-2	kožné	LD50	>5.000 mg/kg	králik
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	ústne	LD50	920 mg/kg	potkan
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	kožné	LD50	7.940 mg/kg	potkan
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	ústne	LD50	>5.000 mg/kg	potkan
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	kožné	LD50	>5.000 mg/kg	králik
vinyl-acetát	108-05-4	ústne	LD50	2.920 mg/kg	potkan
vinyl-acetát	108-05-4	kožné	LD50	2.400 mg/kg	králik
Geraniol	106-24-1	ústne	LD50	3.600 mg/kg	potkan
Geraniol	106-24-1	kožné	LD50	>5.000 mg/kg	králik
citrónovník, extrakt	84929-31-7	ústne	LD50	2.840 mg/kg	potkan
citrónovník, extrakt	84929-31-7	kožné	LD50	5.000 mg/kg	králik
Kumarín	91-64-5	ústne	LD50	680 mg/kg	potkan
Kumarín	91-64-5	kožné	LD50	293 mg/kg	králik
karyofylén	87-44-5	ústne	LD50	>5.000 mg/kg	myš
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	ústne	LD50	>5.000 mg/kg	potkan
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	kožné	LD50	>5.000 mg/kg	králik
borievka, Juniperus virginiana, extrakt	8000-27-9	ústne	LD50	>5.000 mg/kg	potkan
borievka, Juniperus virginiana, extrakt	8000-27-9	kožné	LD50	>5.000 mg/kg	králik

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Nie je klasifikovaná ako žieravá/dráždivá pre kožu.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Nie je klasifikovaná ako vážne poškodzujúca oči, alebo dráždivá pre oči.

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Mutagenita pre zárodočné bunky

Nie je klasifikovaná ako mutagénna pre zárodočné bunky.

Karcinogenita

Nie je klasifikovaná ako karcinogénna.

Reprodukčná toxicita

Nie je klasifikovaná ako toxická pre reprodukciu.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia

Nie je klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán (jednorázová expozícia).

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia

Nie je klasifikovaná ako toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia).

Aspiračná nebezpečnosť

Nie je klasifikovaná ako predstavujúce aspiračnú nebezpečnosť.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Nie sú žiadne ďalšie informácie.

ODDIEL 12: Ekologické informácie**12.1 Toxicita**

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Hodnota	Druhy	Doba expozície
benzyl-2-hydroxybenzoát	118-58-1	LC50	1,03 mg/l	ryba	96 h
dietyl-ftalát	84-66-2	LC50	23 mg/l	pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)	24 h
dietyl-ftalát	84-66-2	EC50	23 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	72 h
dietyl-ftalát	84-66-2	NOEC	1,9 mg/l	pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)	96 h
dietyl-ftalát	84-66-2	rast (EbCx) 10%	13 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	96 h
3-(4-metoxifenyl)-2-metylpropanál	5462-06-6	LC50	5,2 mg/l	ryba	96 h
Nerol	106-25-2	LC50	20,3 mg/l	ryba	96 h
Nerol	106-25-2	EC50	32,4 mg/l	vodné bezstavovce	48 h
Nerol	106-25-2	ErC50	9,54 mg/l	riasy	72 h
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	LC50	1,49 mg/l	ryba	96 h
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	ErC50	>835 µg/l	riasy	72 h
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	EC50	625 µg/l	riasy	72 h
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	NOEC	404 µg/l	riasy	72 h
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	LOEC	816 µg/l	riasy	72 h

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Hodnota	Druhy	Doba expozície
2-yl)etán-1-ón					
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	EC50	0,543 mg/l	vodné bezstavovce	24 h
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	ErC50	0,61 mg/l	riasy	72 h
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	NOEC	0,14 mg/l	vodné bezstavovce	24 h
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	LOEC	0,31 mg/l	vodné bezstavovce	24 h
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)	96 h
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	perloočka veľká	48 h
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)	96 h
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	72 h
Geraniol	106-24-1	LC50	22 mg/l	ryba	96 h
citrónovník, extrakt	84929-31-7	LL50	5,65 mg/l	ryba	96 h
citrónovník, extrakt	84929-31-7	NOEC	0,16 mg/l	nie je stanovené	96 h
4-terc-butylcyklohexylacetát	32210-23-4	LC50	8,6 mg/l	ryba	96 h
4-terc-butylcyklohexylacetát	32210-23-4	EC50	5,3 mg/l	vodné bezstavovce	48 h
4-terc-butylcyklohexylacetát	32210-23-4	ErC50	22 mg/l	riasy	72 h
4-terc-butylcyklohexylacetát	32210-23-4	NOEC	6,8 mg/l	riasy	72 h
4-terc-butylcyklohexylacetát	32210-23-4	rýchlosť rastu (ErCx) 10%	11 mg/l	riasy	72 h
karyofylén	87-44-5	EC50	>0,17 mg/l	vodné bezstavovce	48 h
karyofylén	87-44-5	ErC50	>0,033 mg/l	riasy	72 h
karyofylén	87-44-5	NOEC	≥0,033 mg/l	riasy	72 h
karyofylén	87-44-5	rýchlosť rastu (ErCx) 10%	>0,033 mg/l	riasy	72 h
karyofylén	87-44-5	rast (EbCx) 10%	>0,033 mg/l	riasy	72 h
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	LL50	17 mg/l	ryba	96 h
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	EL50	34,56 mg/l	vodné bezstavovce	24 h

Vodná toxicita (chronická) zložiek zmesi

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Hodnota	Druhy	Doba expozície
dietyl-ftalát	84-66-2	LC50	12 mg/l	pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)	120 h
dietyl-ftalát	84-66-2	NOEC	5 mg/l	kapor obyčajný (Cyprinus caprio)	28 d
dietyl-ftalát	84-66-2	rast (EbCx) 10%	9 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	72 h

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Názov látky	Č. CAS	Sledovaný parameter	Hodnota	Druhy	Doba expozície
Nerol	106-25-2	EC50	241 mg/l	mikroorganizmy	3 h
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	LC50	100 µg/l	ryba	36 d
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	EC50	>800 µg/l	vodné bezstavovce	3 d
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	NOEC	35 µg/l	ryba	34 d
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	LOEC	50 µg/l	ryba	34 d
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	rast (EbCx) 10%	28 µg/l	vodné bezstavovce	6 d
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	EC50	>100 mg/l	mikroorganizmy	30 min
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	NOEC	3,8 mg/l	perloočka veľká	21 d
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	rast (EbCx) 10%	11,4 mg/l	perloočka veľká	21 d
4-terc-butylcyklohexylacetát	32210-23-4	EC50	302 mg/l	mikroorganizmy	3 h
4-terc-butylcyklohexylacetát	32210-23-4	rast (EbCx) 10%	122 mg/l	mikroorganizmy	3 h
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	EC50	1.230 mg/l	mikroorganizmy	3 h
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	NOEC	488 mg/l	mikroorganizmy	3 h
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	91722-69-9	LOEC	781 mg/l	mikroorganizmy	3 h

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Biodegradácia

Informácia pre zmes nie je k dispozícii.

Degradovateľnosť zložiek					
Názov látky	Č. CAS	Proces	Rýchlosť degradácie	Čas	Zdroj
dietyl-ftalát	84-66-2	tvorba oxidu uhličitého	94,6 %	28 d	ECHA Chem
Nerol	106-25-2	spotreba kyslíka	90 %	28 d	ECHA
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	spotreba kyslíka	91 %	28 d	ECHA
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	tvorba oxidu uhličitého	72 %	28 d	ECHA Chem
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	odstránenie DOC	100 %	28 d	ECHA Chem
4-terc-butylcyklohexylacetát	32210-23-4	tvorba oxidu uhličitého	75 %	29 d	ECHA
levanduľa, Lavandula	91722-69-9	tvorba oxidu uhličitého	90 - 100 %	28 d	

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Degradovateľnosť zložiek					
Názov látky	Č. CAS	Proces	Rýchlosť degradácie	Čas	Zdroj
hybrida, extrakt		ho			

12.3 Bioakumulačný potenciál

Informácia pre zmes nie je k dispozícii.

Bioakumulačný potenciál zložiek v zmesi

Názov látky	Č. CAS	BCF	Log KOW	BSK5/CHSK
dietyl-ftalát	84-66-2	13,1	2,2 (40 °C)	
3-(4-metoxifenyl)-2-metylpropanál	5462-06-6			
Nerol	106-25-2		2,76 (hodnota pH: ~6,5, 30 °C)	
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-yl)etán-1-ón	1506-02-1	596	5,7 (24 °C)	
hexyl-2-hydroxybenzoát	6259-76-3	8.913	5,5 (hodnota pH: ~7, 30 °C)	
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	18479-58-8	64,8	3,25 (40 °C)	
4-terc-butylcyklohexyl-acetát	32210-23-4	234	4,8 (25 °C)	
karyofylén	87-44-5		6,23 (hodnota pH: 7, 25 °C)	

12.4 Mobilita v pôde

Údaje nie sú k dispozícii.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Endokrinné rozrušovače (disruptory EDC)				
Názov látky	Č. CAS	Kombinovaná kategória	Kategória ľudské zdravie	Kategória príroda
dietyl-ftalát	84-66-2	CAT1	CAT1	CAT3b

Legenda

CAT1 Kategória 1 - dôkaz o narušení endokrinného systému aspoň v jednom druhu použitých zdravých zvierat

CAT3b Kategória 3b - žiadny dôkaz o narušení endokrinného systému alebo žiadne údaje k dispozícii

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Údaje nie sú k dispozícii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Spracovanie odpadu nádob/balení

Je to nebezpečný odpad, iba obaly, ktoré sú schválené (napr. podľa ADR) môžu byť použité. Úplne vyprázdnené obaly môžu byť recyklované. Zaobchádzajte s kontaminovanými obalmi rovnakým spôsobom ako s látkou samotnou.

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Poznámka

Prosíme, berte do úvahy všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia. Odpad by mal byť triedený podľa kategórií, s ktorými môžu oddelene zaobchádzať samosprávne alebo celoštátne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informácie o doprave**14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo**

ADR/RID/ADN	UN 3077
IMDG-Code	UN 3077
ICAO-TI	UN 3077

14.2 Správne expedičné označenie OSN

ADR/RID/ADN	LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÁ, I. N.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Technický názov (nebezpečné zložky)	(E)-2-Benzylidenoktanal; α -Hexylcinnamaldehyd , 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydraftalén-2-yl)etán-1-ón

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADR/RID/ADN	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Obalová skupina

ADR/RID/ADN	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

	nebezpečné pre vodné prostredie
Látky ohrozujúce životné prostredie (vodné prostredie)	(E)-2-Benzylidenoktanal; α -Hexylcinnamaldehyd , 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydraftalén-2-yl)etán-1-ón

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Ustanovenia pre nebezpečný tovar (ADR) by v areáli mali byť dodržiavané.

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.

Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN**Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN) - Dodatočné informácie**

Klasifikačný kód	M7
Bezpečnostná(é) značka(y)	9, ryba a strom



SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Nebezpečnosť pre životné prostredie	áno (nebezpečné pre vodné prostredie)
Osobitné ustanovenia (SP)	274, 335, 375, 601
Vyňaté množstvá (EQ)	E1
Obmedzené množstvá (LQ)	5 kg
Dopravná kategória (DK)	3
Kód obmedzenia pre tunely (KOT)	-
Identifikačné číslo nebezpečnosti	90

Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG) - Dodatočné informácie

Látka znečisťujúca more	áno (nebezpečné pre vodné prostredie) (7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetrahydronaphthalene)
Bezpečnostná(é) značka(y)	9, ryba a strom



Osobitné ustanovenia (SP)	274, 335, 966, 967, 969
Vyňaté množstvá (EQ)	E1
Obmedzené množstvá (LQ)	5 kg
EmS	F-A, S-F
Kategória skladovania	A

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatočné informácie

Nebezpečnosť pre životné prostredie	áno (nebezpečné pre vodné prostredie)
Bezpečnostná(é) značka(y)	9, ryba a strom



Osobitné ustanovenia (SP)	A97, A158, A179, A197, A215
Vyňaté množstvá (EQ)	E1
Obmedzené množstvá (LQ)	30 kg

ODDIEL 15: Regulačné informácie**15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia****Relevantné ustanovenia Európskej únie (EÚ)**

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) v platnom znení,
Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení,
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, ve znení nariadenie vlády SR č. 122/2024 Z.z.

Obmedzenia podľa REACH, Príloha XVII

Na výrobok a jeho zložky sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia podľa prílohy XVI k nariadeniu REACH. Žiadne z týchto obmedzení sa nevzťahujú na identifikované použitie produktu

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Nebezpečné látky s obmedzením (REACH, Príloha XVII)				
Názov látky	Názov podľa zoznamu	Č. CAS	Obmedzenie	Č.
Geraniol	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
Geraniol	látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkape		R75	75
citrónovník, extrakt	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
citrónovník, extrakt	horľavý / samozápalná		R40	40
citrónovník, extrakt	látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkape		R75	75
vinyl-acetát	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
vinyl-acetát	horľavý / samozápalná		R40	40
vinyl-acetát	látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkape		R75	75
benzyl-2-hydroxybenzoát	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
benzyl-2-hydroxybenzoát	látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkape		R75	75
3-(4-metoxylfenyl)-2-metylpropanál	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
3-(4-metoxylfenyl)-2-metylpropanál	látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkape		R75	75
borievka, Juniperus virginiana, extrakt	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
(E)-2-Benzylidenoktanal; α -Hexylcinnamaldehyd	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
(E)-2-Benzylidenoktanal; α -Hexylcinnamaldehyd	látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkape		R75	75
4-terc-butylcyklohexyl-acetát	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
Nerol	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
Nerol	látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkape		R75	75
2,6-di-terc-butyl-4-metylphenol	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt	látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkape		R75	75
karyofylén	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
karyofylén	látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkape		R75	75
3-(4-etylphenyl)-2,2-dimetylpropanál	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
3-(4-etylphenyl)-2,2-dimetylpropanál	látky obsiahnuté v tetovacích atramentoch a trvalom mejkape		R75	75

SHERON Osviežovač Talisman Océán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Nebezpečné látky s obmedzením (REACH, Príloha XVII)				
Názov látky	Názov podľa zoznamu	Č. CAS	Obmedzenie	Č.
hexyl-2-hydroxybenzoát	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3
2,6-dimetylokt-7-én-2-ol	tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES		R3	3

Legenda

- R3
- Nesmú byť použité:
 - v dekoratívnych výrobkoch určených na vytváranie svetla alebo farebných efektov na základe rozdielnych fáz, napríklad v dekoratívnych lampách a popolníkoch,
 - v trikových a žartovných predmetoch,
 - v hrách pre jedného alebo viacerých účastníkov ani v žiadnom výrobku určenom na tento účel, a to ani v prípade, že sa tento vyznačuje dekoratívnymi prvkami.
 - Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.
 - Nesmú sa uviesť na trh v prípade, že obsahujú farbivo, pokiaľ sa to nevyžaduje na daňové účely, ani arómu, ani oboje, ak:
 - môžu byť použité ako náplň do dekoratívnych olejových lamp určených pre širokú verejnosť a
 - hrozí nebezpečenstvo ich vdýchnutia a sú označené vetou H304.
 - Dekoratívne olejové lampy určené pre širokú verejnosť sa nesmú uviesť na trh v prípade, že nie sú v súlade s európskou normou pre dekoratívne olejové lampy (EN 14059) prijatou Európskym výborom pre normalizáciu (CEN).
 - Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Únie týkajúcich sa klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením daného výrobku na trh zabezpečiť, aby boli splnené tieto požiadavky:
 - na lampových olejoch označených vetou H304 určených širokej verejnosti sa viditeľne, čitateľne a nezmazateľne uvádza: „Lampy plnené touto kvapalinou uchovávať mimo dosahu detí.“ a od 1. decembra 2010 takto: „Prehltutie i malého množstva lampového oleja – alebo dokonca cmúľanie knôtu lamp – môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.“;
 - na tekutých podpaľovačoch grilov označených vetou H304 určených širokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 viditeľne, čitateľne a nezmazateľne uvádza: „Prehltutie i malého množstva tekutého podpaľovača grilov môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.“;
 - lampové oleje a podpaľovače grilov označené vetou H304 určené širokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 balia do čiernych nepriehľadných nádob s objemom max. 1 liter.
- R40
- Nesmú sa použiť ako látky alebo v zmesiach v aerosólových rozprašovačoch určených pre širokú verejnosť na zábavné a ozdobné účely, ako napr.
 - kovový lesk určený hlavne na ozdobné účely,
 - umelý sneh a inová,
 - žartovné vankúšiky,
 - aerosóly vytvárajúce bláznivé stuhy,
 - imitácie exkrementov,
 - trúbky na zábavné stretnutia a večierky,
 - dekoratívne vločky a peny,
 - umelé pavučiny,
 - páchnuce bomby.
 - Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní látok, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bol na obaloch takýchto aerosólových rozprašovačov uvedený viditeľne, čitateľne a nezmazateľne nápis: „Len na odborné použitie“.
 - Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na aerosólové rozprašovače uvedené v článku 8 ods. 1a smernice Rady 75/324/EHS (2).
 - Aerosólové rozprašovače uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmú uviesť na trh, pokiaľ nespĺňajú uvedené požiadavky.
- R75
- Nesmú sa uvádzať na trh v zmesiach na tetovacie účely a zmesi obsahujúce takéto látky sa nesmú používať na tetovacie účely po 4. januári 2022, ak sú dané látky prítomné za týchto okolností:
 - v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako karcinogénna látka kategórie 1A, 1B alebo 2 alebo ako mutagénna látka pre zárodočné bunky kategórie 1A, 1B alebo 2 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných;
 - v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako látka reprodukčne toxická kategórie 1A, 1B alebo 2 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,001 % hmotnostných;
 - v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako kožný senzibilizátor kategórie 1, 1A alebo 1B je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,001 % hmotnostných;
 - v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako látka žieravá pre kožu kategórie 1, 1A, 1B alebo 1C alebo látka dráždivá pre kožu kategórie 2 alebo ako látka vážne poškodzujúca oči kategórie 1 alebo dráždivá pre oči kategórie 2, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako:
 - 0,1 % hmotnostných, ak sa látka používa výlučne ako regulátor pH;
 - 0,01 % hmotnostných vo všetkých ostatných prípadoch;
 - v prípade látky klasifikovanej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 (*1) je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných;
 - v prípade látky, pre ktorú je v stĺpci g (Typ výrobku, časti tela) tabuľky v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 uvedená podmienka jednej alebo viacerých nasledujúcich druhov, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných:
 - „Zmývateľné kozmetické výrobky“;
 - „Nepoužívať v prípravkoch aplikovaných na sliznice“;
 - „Nepoužívať v kozmetických výrobkoch aplikovaných na oči“;
 - v prípade látky, pre ktorú je v stĺpci h (Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku) alebo v stĺpci i (Iné) v tabuľke v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii alebo iným spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkou uvedenou v tomto stĺpci;
 - v prípade látky uvedenej v dodatku 13 k tejto prílohe je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako kon-

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Legenda

centračný limit stanovený pre túto látku v uvedenom doplnku.

2. Na účely tejto položky sa zmesou „na účely tetovania“ rozumie injekčné alebo iné zavedenie zmesi do kože, sliznice alebo očnej bulvy, a to akoukoľvek metódou alebo postupom [vrátane postupov bežne označovaných ako permanentný mejkap, kozmetické tetovanie, vlásokovanie (microblading) a mikropigmentácia] s cieľom vytvoriť na tele trvalú značku alebo vzor.

3. Ak sa na látku neuvadenú v dodatku 13 vzťahuje viac ako jedno z písmen a) až g) odseku 1, na túto látku sa uplatňuje najprísnejší koncentračný limit stanovený v príslušných písmenách. Ak látka uvedená v dodatku 13 takisto patrí do jedného alebo viacerých písmen a) až g) odseku 1, na túto látku sa uplatňuje koncentračný limit stanovený v odseku 1 písm. h).

4. Odchyľne sa odsek 1 neuplatňuje v prípade týchto látok do 4. januára 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74260, č. ES 205-685-1, č. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, č. ES 215-524-7, č. CAS 1328-53-6).

5. Ak sa časť 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 po 4. januári 2021 zmení s cieľom klasifikovať alebo opätovne klasifikovať látku tak, aby sa na danú látku následne vzťahovali písmená a), b), c) alebo d) odseku 1 tejto položky, alebo aby sa na ňu následne vzťahovali iné písmená ako predtým a dátum, odkedy sa začína uplatňovať táto nová alebo revidovaná klasifikácia, je po dátume uvedenom v odseku 1, alebo prípadne v odseku 4 tejto položky, táto zmena sa na účely uplatnenia tejto položky na túto látku považuje za účinnú odo dňa, od ktorého sa začína uplatňovať táto nová alebo revidovaná klasifikácia.

6. Ak sa príloha II alebo príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 po 4. januári 2021 zmení s cieľom zaradiť určitú látku alebo zmeniť zaradenie látky tak, aby sa na látku následne vzťahovalo písmeno e), f) alebo g) odseku 1 tejto položky, alebo aby sa na ňu následne vzťahovali iné body ako predtým, a táto zmena nadobudne účinnosť po dátume uvedenom v odseku 1 alebo prípadne v odseku 4 tejto položky, táto zmena sa na účely uplatnenia tejto položky na uvedenú látku považuje za zmenu, ktorá nadobúda účinnosť od dátumu, ktorý vychádza 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti aktu, ktorým bola táto zmena vykonaná.

7. Dodávatelia, ktorí uvádzajú zmes na trh na použitie na tetovanie, zabezpečia, aby sa po 4. januári 2022, na zmesi uviedli tieto informácie:

a) vyhlásenie „Zmes určená na tetovanie alebo trvalý mejkap“;

b) referenčné číslo jedinečne identifikujúce šaržu;

c) zoznam názvov zložiek podľa názvoslovia stanoveného v zozname jednotných názvov zložiek podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 1223/2009; alebo ak nie je uvedený jednotný názov zložky, IUPAC názov. Ak nie je uvedený jednotný názov zložky alebo IUPAC názov, uvedie sa číslo CAS a číslo ES. Zložky sa uvedú v zostupnom poradí podľa hmotnosti alebo objemu zložiek v čase formulácie. „Zložka“ je akákoľvek látka pridaná v priebehu formulácie a prítomná v zmesi na použitie na účely tetovania. Nečistoty sa za zložky nepovažujú. Ak sa v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 už vyžaduje, aby bol názov látky použitej ako zložka v zmysle tejto položky uvedený na etikete, nemusí byť uvedená zložka označená v súlade s týmto nariadením;

d) dodatočné vyhlásenie „regulátor pH“ pre látky patriace pod odsek 1 písm. d) bod i);

e) vyhlásenie „Obsahuje nikel. Môže vyvolať alergickú reakciu.“, pokiaľ zmes obsahuje nikel pod koncentračným limitom stanoveným v dodatku 13;

f) vyhlásenie „Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu.“, pokiaľ zmes obsahuje chróm (VI) pod koncentračným limitom stanoveným v dodatku 13;

g) pokyny na bezpečné použitie, pokiaľ sa už v nariadení (ES) č. 1272/2008 nevyžaduje, aby boli uvedené na etikete.

Informácie musia byť jasne viditeľné, ľahko čitateľné a vyznačené nezmazateľne.

Informácie musia byť uvedené v úradnom jazyku alebo jazykoch členských štátov, v ktorých sa zmes uvádza na trh, pokiaľ príslušné členské štáty nestanovia inak.

Ak je to z dôvodu veľkosti balenia nevyhnutné, informácie uvedené v prvom pododseku, s výnimkou písmena a), sa uvedú v návode na použitie.

Pred použitím zmesi na účely tetovania musí osoba používajúca zmes poskytnúť osobe, ktorá sa tejto procedúre podrobuje, informácie vyznačené na obale alebo uvedené v návode na použitie podľa tohto odseku.

8. Zmesi, ktoré neobsahujú vyhlásenie „Zmes určená na tetovanie alebo trvalý mejkap“, sa na účely tetovania nesmú používať.

9. Táto položka sa nevzťahuje na látky, ktoré sú plyny pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa, alebo ktoré vytvárajú tlak pary vyšší ako 300 kPa pri teplote 50 °C, s výnimkou formaldehydu (číslo CAS 50-00-0, číslo ES 200-001-8).

10. Táto položka sa nevzťahuje na uvádzanie na trh zmesi na použitie na tetovanie, ani na používanie zmesi na účely tetovania, pokiaľ sa uvádza na trh výlučne ako zdravotnícka pomôcka alebo príslušenstvo zdravotníckej pomôcky v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/745, alebo pokiaľ sa používa výlučne ako zdravotnícka pomôcka alebo príslušenstvo zdravotníckej pomôcky v rovnakom zmysle. Keď uvádzanie na trh alebo používanie nie je možné výlučne ako zdravotnícka pomôcka alebo príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, uplatňujú sa požiadavky nariadenia (EÚ) 2017/745 a tohto nariadenia kumulatívne.

Zoznam látok podliehajúcich autorizácii (REACH, Príloha XIV) / SVHC - zoznam kandidátskych látok

žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS)

žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Nariadenie o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR)

žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Rámcová smernica o vode (RSV)

Názov látky	Č. CAS	Uvedený v	Poznámka
vinyl-acetát		a)	
dietyl-ftalát		a)	

Legenda

a) Informačný zoznam hlavných znečisťujúcich látok

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Nariadenie o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (POP)

žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Národné predpisy (Slovensko)

Zoznam znečisťujúcich látok (vodný zákon)				
Názov látky	Č. CAS	Č. ES	Uvedený v	Poznámka
vinyl-acetát			Zoznam I	
dietyl-ftalát			Zoznam I	

Legenda

Zoznam I Indikatívny zoznam hlavných znečisťujúcich látok

Národné zoznamy

Krajina	Zoznam	Stav
EU	REACH Reg.	všetky zložky sú uvedené

Legenda

REACH Reg. REACH registrované látky

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pre látky s REACH registračným číslom, bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie**Údaje o zmenách (revidovaná karta bezpečnostných údajov)**

- Zmena receptúry Oddiel 3
- Zmena kódu UFI
- Zmena klasifikácie
- Formálne zmeny vo všetkých oddieloch.

Skratky a akronymy

Skr.	Popis použité skratiek
2009/161/EÚ	Smernica Komisie ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2000/39/ES
Acute Tox.	Akútna toxicita
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)
ADR/RID/ADN	Dohody o medzinárodnej silniční/železniční/vnitrozemskej vodnej preprave nebezpečných vecí (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Nebezpečná pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť
Aquatic Chronic	Nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť
Asp. Tox.	Aspiračná nebezpečnosť
ATE	Acute Toxicity Estimate (Odhad akútnej toxicity)
BCF	Biokoncentračný faktor
BSK	Biochemická spotreba kyslíka
Carc.	Karcinogenita
CAS	Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS)

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Skr.	Popis použitých skratiek
CLP	Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
č. ES	Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom látok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie)
č. index	Indexové číslo je identifikačný kód priradený k látke v časti 3 prílohy VI nariadenia (ES) č 1272/2008
DGR	Dangerous Goods Regulations - pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku)
EC50	Effective Concentration 50 % (účinná koncentrácia 50 %). EC50 zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôsobujúcej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) počas špecifikovaného časového intervalu
ED	Endokrinný disruptor
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok)
EL50	Effective Loading 50 %: EL50 zodpovedá intezite zaťažovania, ktorá je potrebná k vyvolaniu odozvy u 50 % testovaných organizmov
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam nových chemických látok)
EmS	Emergency Schedule (Núdzový Plán)
ErC50	≡ EC50: výsledkom tejto metódy je, že koncentrácia testovanej látky, čo má za následok 50 %-né zníženie rýchlosti rastu (EbC50) alebo relatívnej rýchlosti rastu (ErC50) vzhľadom na kontrolu
Eye Dam.	Vážne poškodzuje oči
Eye Irrit.	Dráždivé pre oči
Flam. Liq.	Horľavá kvapalina
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok" vypracovala OSN
CHSK	Chemická spotreba kyslíka
IATA	International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)
ICAO-TI	Technické pokyny pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného nákladu
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)
IMDG-Code	Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary
IOELV	Indikatívna limitná hodnota expozície na pracovisku
krátkodobý	Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia
LC50	Lethal Concentration 50 % (smrteľná koncentrácia 50 %): LC50 zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôsobujúcej 50 % úmrtnosť počas určeného časového intervalu
LD50	Lethal Dose 50 % (smrteľná dávka 50 %): LD50 zodpovedá dávke testovanej látky spôsobujúcej 50 % úmrtnosť počas určeného časového intervalu
LL50	Lethal Loading 50 %: LL50 zodpovedá rýchlosti zaťažovania čo má za následok úmrtnosť 50 %
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (najnižší pozorovaný účinok koncentrácie)
log KOW	n-Oktanol/voda
MH	Maximálna hodnota
M-koeficient	Je násobiaci koeficient. Násobí sa ním koncentrácia látky, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie v kategórii akútnej nebezpečnosti 1 alebo v kategórii chronickej nebezpečnosti 1, a používa sa pri metóde súčtu na odvodenie klasifikácie zmesi, v ktorej sa látka nachádza
NLP	No-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér)

SHERON Osviežovač Talisman Océán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Skr.	Popis použitých skratiek
NOEC	No Observed Effect Concentration (koncentrácia bez pozorovaného účinku)
NPEL	Najvyššie prípustné expozičné limity
NV SR Z.z.	Zbierka zákonov: Nariadenie vlády o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom)
ppm	Parts per million (počet častíc na milión)
priemerný	Časovo vážený priemer
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)
Skin Corr.	Žieravé pre kožu
Skin Irrit.	Dráždivé pre kožu
Skin Sens.	Kožná senzibilizácia
STOT SE	Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia
SVHC	Substance of Very High Concern (látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu).

Proces klasifikácie

Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na údajoch o testovanej zmesi.

Nebezpečenstvo pre zdravie, Nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v oddieloch 2 a 3)

Kód	Text
H225	Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226	Horľavá kvapalina a pary.
H302	Škodlivý po požití.
H304	Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332	Škodlivý pri vdýchnutí.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351	Podозrenie, že spôsobuje rakovinu.

SHERON Osviežovač Talisman Oceán

Číslo verzie: GHS 3.0
Nahrádza verziu: (GHS 2.0) 16.06.2023

Dátum zostavenia: (prvá verzia) 02.08.2019
Revízia: 07.11.2024

Kód	Text
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre školenia

Odporúčania na odbornú prípravu: Pracovníci musia byť poučení o rizikách pri manipulácii a o požiadavkách na ochranu zdravia a životného prostredia.

Vyhlasenie

Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre tento produkt.