

SHERON Légfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név **SHERON Légfrissítő Talisman Vanilla**
Regisztrációs szám (REACH) nem releváns (keverék)
Egyedi formulaazonosító (UFI) JSSC-MUKM-FC0G-REV6

Alternatív szám(ok) 4112224

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Megfelelő azonosított felhasználások légfrissítő
fogyasztói felhasználás (háztartások)

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

SHERON HUNGARY Kft.
Deák Ferenc utca 5
Esztergom 2500
Magyarország
Telefonszám: +36-33501262

Weboldal: www.sheron.eu
e-mail (illetékes személy)

dfpartner@dfpartner.cz

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó információ

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
(ETTSZ 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.) Tel.: 06 1
476-6464 vagy díjmentesen hívható zöld szám 06 80
201-199. 24 órás ügyeleti szolgálat

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz	Veszélyességi osztály	Kategória	Veszélyességi osztály és kategória	Figyelmeztető mondat
3.4S	bőrszenzibilizáció	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	veszélyes a vízi környezetre - krónikus	2	Aquatic Chronic 2	H411

Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.

A legfontosabb kedvezőtlen fiziko-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások
A kiöntés és a tűzoltáshoz használt víz szennyezheti a vízfolyásokat.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint

- Figyelmeztetés figyelem

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

- Piktogramok

GHS07, GHS09



- Figyelmeztető mondatok

H317Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H411Méregző a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P273Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P333+P313Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

- Veszélyes összetevők címkézéséhez

1-(1,2,3,3,4,5,6,7,8-OKTAHIDRO-2,3,8,8- TETRA-METIL-2- NAFTIL)-ETANON E, 3R-(3α,3αβ,7β,8α α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on, benzil-szalicítát, linalool, (E)-anetol, (R)-p-menta-1,8-dién, Linalil-acetát, metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát, 1-(ciklopropilmetil)-4-metoxibenzol

2.3 Egyéb veszélyek

Nincs további információ.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

Endokrin károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot (ED) ≥ 0,1%-os koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

Nem releváns (keverék)

3.2 Keverékek

Szilárd hordozóban átitatott folyadék.

Anyag elnevezése	Azonosító	Súly -%	Osztályozás a 1272/2008/EK szerint	Piktogramok
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	CAS-Sz. 34902-57-3 EK-Sz. 422-320-3 Index-Sz. 606-092-00-4 REACH Reg. Sz. 01-0000016883-62-xxxx	< 10	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
tetrahidro-2-izobutil-4-metil-pirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	CAS-Sz. 63500-71-0 EK-Sz. 405-040-6 Index-Sz.	< 3	Eye Irrit. 2 / H319	

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	Azonosító	Súly -%	Osztályozás a 1272/2008/EK szerint	Piktogramok
	603-101-00-3 REACH Reg. Sz. 01-0000015458-64-xxxx			
Vanillin	CAS-Sz. 121-33-5 EK-Sz. 204-465-2 REACH Reg. Sz. 01-2119516040-60-xxxx	< 3	Eye Irrit. 2 / H319	
(Z)-3-hexenil szalicilát	CAS-Sz. 65405-77-8 EK-Sz. 265-745-8 REACH Reg. Sz. 17-2119417028-46-xxxx	< 3	Aquatic Acute 1 / H400	
1-(1,2,3,3,4,5,6,7,8-OKTA-HIDRO-2,3,8,8,8-TETRAMETIL-2-NAFTIL)-ETANON E	CAS-Sz. 54464-57-2 EK-Sz. 259-174-3 REACH Reg. Sz. 01-2119489989-04	< 3	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	
2,2,3-Pentametil-Ciklopent-3-ene-1 butanol	CAS-Sz. 65113-99-7 EK-Sz. 265-453-0	< 3	Aquatic Chronic 2 / H411	
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	CAS-Sz. 121-32-4 EK-Sz. 204-464-7 REACH Reg. Sz. 01-2119958961-24-xxxx	< 2	Eye Irrit. 2 / H319	
benzil-szalicilát	CAS-Sz. 118-58-1 EK-Sz. 204-262-9 REACH Reg. Sz. 01-2119969442-31-xxxx	< 2	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
3R-(3α,3αβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)-etán-1-on	CAS-Sz. 32388-55-9 EK-Sz. 251-020-3 REACH Reg. Sz. 01-2119969651-28-xxxx	< 2	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
vinil-acetát	CAS-Sz. 108-05-4 EK-Sz. 203-545-4 Index-Sz.	< 1	Flam. Liq. 2 / H225 Acute Tox. 4 / H332 Carc. 2 / H351 STOT SE 3 / H335	

SHERON Légszűrő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	Azonosító	Súly -%	Osztályozás a 1272/2008/EK szerint	Piktogramok
	607-023-00-0 REACH Reg. Sz. 01-2119471301-50-xxxx			
linalool	CAS-Sz. 78-70-6 EK-Sz. 201-134-4 Index-Sz. 603-235-00-2 REACH Reg. Sz. 01-2119474016-42-xxxx	< 0,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	
Linalil-acetát	CAS-Sz. 115-95-7 EK-Sz. 204-116-4 REACH Reg. Sz. 01-2119454789-19-xxxx	< 0,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	
metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát	CAS-Sz. 4707-47-5 EK-Sz. 225-193-0 REACH Reg. Sz. 01-2120762759-36-xxxx	< 0,5	Skin Sens. 1B / H317	
(R)-p-menta-1,8-dién	CAS-Sz. 5989-27-5 EK-Sz. 227-813-5 Index-Sz. 601-096-00-2	< 0,5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	   
(E)-anetol	CAS-Sz. 4180-23-8 EK-Sz. 224-052-0	< 0,5	Skin Sens. 1 / H317	
1-(ciklopropilmetil)-4-metoxi-benzol	CAS-Sz. 16510-27-3 EK-Sz. 444-110-0 REACH Reg. Sz. 01-0000018728-58-xxxx	< 0,5	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
2,6-di-terc-butyl-p-krezol	CAS-Sz. 128-37-0 EK-Sz. 204-881-4 REACH Reg. Sz. 01-2119565113- 46	< 0,2	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

Veszélyes összetevők: Koncentrációs határérték, M-Tényező, ATE

Anyag elnevezése	Egyedi koncentráció-határértékek	M tényezők	ATE	Expozíciós útvonal
vinil-acetát	-	-	11 mg/l/4h	belélegzés: gőz

Megjegyzések

Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzést követően

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

Bőrrel való érintkezést követően

Óvatos lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Szembe kerülést követően

Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Ne használjon szemcseppet vagy szemkenőcsöt. Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

Lenyelést követően

TILOS hánytatni. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A tünetek és hatások a mai napig nem ismertek.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Hab. Tűzoltópor. Szén-dioxid (CO₂). Hideg gőz.

Alkalmatlan oltóanyag

Vízszugár

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Ne lélegezze be a robbanás és égés során keletkező gázokat.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűzvédelmi intézkedések. A tűzoltás területéről akadályozza meg a tűzoltáshoz használt víz behatolását csatornába vagy folyóvízbe. Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával. A tűzoltó személyeknek megfelelő kiképzéssel kell rendelkeznie, és felszereltnek kell lenniük önálló készülékkel és védőruhával. Ajánlott légzőkészülék használata, különösen, ha zárt, rosszul szellőző helyiségekben dolgozik, és minden esetben, ha halogénezett oltóanyagokat használ (Halon 1211 fluobrénnel, Solkane 123, naftalin). A tűzzel érintkező zárt tartályokat hűtse szórt vízszugárral.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Kövesse a vészhelyzeti eljárásokat, mint például a veszélyes terület kiürítésének vagy a szakértői konzultációnak a szükségessége. A bőr, a szem és a személyes ruházat esetleges szennyeződésének megelőzésére szolgáló, megfelelő védőeszközök (például a biztonsági adatlap 8. szakaszában említett egyéni védőeszközök) használata. Meg kell szüntetni az összes gyűjtőforrást, ha ez biztonságosan megtehető.

Sürgősségi ellátók esetében

Az érintett munkaterületet ki kell szellőztetni.

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás. Szennyvizet meg kell tartani és ártalmatlanítani. Ha az anyag bekerült a vízfolyásba vagy csatornába, értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést

Csatornák lefedése, A szivárgást talajjal vagy homokkal akadályozza meg.

Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést

Mechanikusan. A szennyezett területet bő vízzel mossa le

Szennyeződésekhez és kibocsátásokhoz kapcsolódó egyéb információk

Helyezze el a hulladékelhelyezés céljára megfelelő tartályokba. Az érintett munkaterületet ki kell szellőztetni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Személyi védőeszközök: lásd a 8. szakaszt. Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. szakaszt. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Csak jól szellőztetett helyen használható.

Az általános munkahelyi higiéniaira vonatkozó tanácsok

Használat után mosson kezet. A munkaterületen tilos az étkezés, italfogyasztás és dohányzás. A szennyezett ruházat és védőeszköz eltávolítása az étkezésre szolgáló területekre való belépés előtt. Soha ne tároljon ételt vagy italt vegyszerek közelében. Soha ne tegyen vegyszereket olyan edénybe, amelyet általában étel vagy ital tárolására használ. Élelmiszerrel, itallal és karmánytól távol tartandó.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Az eredeti csomagolásban tárolja. Napfénytől védendő.

Kapcsolódó kockázatok kezelése

- Tűzvesélyesség

Gondoskodjon a tűzoltási intézkedésekhez való könnyű hozzáférésről a használat és a tárolás helyén.

- Csomagolási kompatibilitás

Nincs különösebb összeegyeztethetlenség.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd a 16. szakaszt az általános áttekintéshez.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Nemzeti határértékek

Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)

Ország	Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Azonosító	ÁK-érték [ppm]	ÁK-érték [mg/m ³]	CK-érték [ppm]	CK-érték [mg/m ³]	MK-érték [ppm]	MK-érték [mg/m ³]	Megjegyzés	Forrás
EU	vinil-acetát	108-05-4	IOELV	5	17,6	10	35,2				2009/16 1/EU
HU	vinil-acetát	108-05-4	FEH	5	17,6	10	35,2				ITM rendelet

Megjegyzés

CK-érték rövid idejű expozíciós határérték: olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces időtartamra vonatkozik (ha másképpen nem határozzák meg)

MK-érték a maximális érték egy olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Megjegyzés

ÁK-érték idővel súlyozott átlag (hosszú távú expozíciós határérték): nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyozott mért vagy számított átlag (ha másképpen nem határozzák meg)

Releváns DNEL keverék valamennyi összetevője

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0	DNEL	12,2 mg/m³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0	DNEL	3,47 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0	DNEL	3,62 mg/m³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0	DNEL	2,08 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0	DNEL	1,04 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	DNEL	1,17 mg/m³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	DNEL	0,333 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	DNEL	0,29 mg/m³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	DNEL	0,167 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	DNEL	0,167 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	2,8 mg/m³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	0,7 mg/m³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, ex- pozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
linalool	78-70-6	DNEL	4,1 mg/m³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	1,25 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	0,2 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	1,2 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	3.000 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások
linalool	78-70-6	DNEL	3.000 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - helyi hatások
linalool	78-70-6	DNEL	1.500 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - helyi hatások
linalool	78-70-6	DNEL	1.500 µg/cm²	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - helyi hatások
Linalil-acetát	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Linalil-acetát	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Linalil-acetát	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások
Linalil-acetát	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - helyi hatások
Linalil-acetát	115-95-7	DNEL	0,68 mg/m³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Linalil-acetát	115-95-7	DNEL	1,25 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Linalil-acetát	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - helyi hatások
Linalil-acetát	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - helyi hatások
Linalil-acetát	115-95-7	DNEL	0,2 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	DNEL	7,8 mg/m³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	DNEL	2,21 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	DNEL	1,37 mg/m³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
					tartások)	
metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	DNEL	0,79 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszerhatások
metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	DNEL	0,79 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszerhatások
metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	DNEL	2.500 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások
metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	DNEL	1.250 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - helyi hatások

Releváns PNEC keverék valamennyi összetevője

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	PNEC	2,7 µg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	PNEC	0,27 µg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	PNEC	21 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	PNEC	4,2 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on;	34902-57-3	PNEC	5,44 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.						
Vanillin	121-33-5	PNEC	0,118 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
Vanillin	121-33-5	PNEC	0,012 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
Vanillin	121-33-5	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
Vanillin	121-33-5	PNEC	58,22 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Vanillin	121-33-5	PNEC	5,822 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Vanillin	121-33-5	PNEC	11,54 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	121-32-4	PNEC	0,118 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	121-32-4	PNEC	0,012 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	121-32-4	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	121-32-4	PNEC	15 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	121-32-4	PNEC	1,5 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	121-32-4	PNEC	2,923 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	PNEC	1,74 µg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	PNEC	0,174 µg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	PNEC	24,4 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	PNEC	2,44 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)-etán-1-on	32388-55-9	PNEC	4,87 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on						
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	szárazföldi szervezettek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
Linalil-acetát	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
Linalil-acetát	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
Linalil-acetát	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
Linalil-acetát	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Linalil-acetát	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Linalil-acetát	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	szárazföldi szervezettek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
metil-2,4-dihidroxí-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	PNEC	3,3 µg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
metil-2,4-dihidroxí-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	PNEC	0,33 µg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
metil-2,4-dihidroxí-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
metil-2,4-dihidroxí-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	PNEC	89 µg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
metil-2,4-dihidroxí-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	PNEC	8,9 µg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
metil-2,4-dihidroxí-3,6-dimetil-benzoát	4707-47-5	PNEC	16 µg/kg	szárazföldi szervezettek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
linalool: Másodlagos mérgezés: PNEC-érték: 7,8 mg/kg, élelmiszer; AF: 300						

8.2 Az expozíció elleni védekezés

- Megfelelő műszaki ellenőrzés
- Általános szellőzés. A biztonság és a higiénia elveinek megfelelően dolgozzanak.
- Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)
- Használjon EN szabvány szerinti egyéni védőeszközöket.
- Szem-/arcvédelem
- Munka közben használjon arcvédőt vagy védőszemüveget (EN 166).
- Bőrvédelem
- Szokásos használat mellett nem szükséges.

- Kézvédelem

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A vegyvédelmi kesztyűk alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint tesztelték. Használjon ellenálló és nem áteresztő védőkesztyűt. Kesztyűanyag: A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak a kesztyű anyagától függ, hanem egyéb feltételektől is, amelyek gyártónként eltérnek. Mivel a termék több összetevőből áll, nem lehet előre kiszámítani a kesztyű anyagát, ezért használat előtt tesztet kell végezni.

Légutak védelme

Szokásos használat mellett nem szükséges.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni. Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot	szilárd
Szín	sárga
Szag	illatos
Olvaspont/fagyáspont	nincs meghatározva
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	nincs meghatározva
Gyúlékonyság	nincs meghatározva
Felső és alsó robbanási határértékek	nincs meghatározva
Lobbanáspont	nincs meghatározva
Öngyulladás hőmérséklet	nincs meghatározva
Bomlási hőmérséklet	nem releváns
pH(-érték)	nem alkalmazható
Kinematikus viszkozitás	nem releváns
Oldékonyság (oldékonyságok)	nincs meghatározva

Megoszlási hányados

n-Oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	ez a információ nem áll rendelkezésre
---	---------------------------------------

Gőznyomás	nincs meghatározva
-----------	--------------------

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség

Sűrűség	nincs meghatározva
Relatív gőzsűrűség	nem releváns (szilárd)

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

Részecskejellemzők	semmilyen adat nem áll rendelkezésre
--------------------	--------------------------------------

9.2 Egyéb információk

Egyéb biztonsági jellemzők	nincs további információ
----------------------------	--------------------------

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Ez az anyag nem reaktív normál környezeti feltételek mellett.

10.2 Kémiai stabilitás

Az anyag stabil a normális és várható környezeti tárolási és kezelési körülmények között a hőmérsékletet és a nyomást tekintve.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs ismert veszélyes reakció.

10.4 Kerülendő körülmények

Nincsenek olyan speciális körülmények között ismert tulajdonságok, amelyeket el kell kerülni.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nincs további információ.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Ismert, veszélyes bomlástermékek, amelyek keletkezésére felhasználás, tárolás, öntés és melegítés eredményeként ésszerűen számítani lehet, nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Vizsgálati adatok a teljes keverékre nem állnak rendelkezésre.

Osztályozási eljárás

A keverék besorolásához használt módszer az összetevőkön alapul (összegző képlet).

Osztályozás a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitás

Mint keverék nincs osztályozva akut toxicitásúként.

- Keverék összetevőinek akut toxicitása

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Expozíciós út-vonal	Végpont	Érték	Fajok
Vanillin	121-33-5	szájon át	LD50	3.300 mg/kg	patkány
Vanillin	121-33-5	bőrön át	LD50	5.010 mg/kg	nyúl
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0	szájon át	LD50	>2.000 mg/kg	patkány
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0	bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg	nyúl
(Z)-3-hexenil szalicilát	65405-77-8	szájon át	LD50	5.000 mg/kg	patkány
(Z)-3-hexenil szalicilát	65405-77-8	bőrön át	LD50	5.000 mg/kg	nyúl
1-(1,2,3,3,4,5,6,7,8-OKTAHIDRO-2,3,8,8,8-TETRAMETIL-2- NAFTIL)-ETANON E	54464-57-2	szájon át	LD50	>5.000 mg/kg	patkány
1-(1,2,3,3,4,5,6,7,8-OKTAHIDRO-2,3,8,8,8-TETRAMETIL-2- NAFTIL)-	54464-57-2	bőrön át	LD50	>5.000 mg/kg	nyúl

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Expozíciós út-vonal	Végpont	Érték	Fajok
ETANON E					
benzil-szalicítát	118-58-1	szájon át	LD50	2.227 mg/kg	patkány
benzil-szalicítát	118-58-1	bőrön át	LD50	14.150 mg/kg	nyúl
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	121-32-4	szájon át	LD50	>3.160 mg/kg	patkány
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	szájon át	LD50	4.500 mg/kg	patkány
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	bőrön át	LD50	>5.000 mg/kg	nyúl
vinil-acetát	108-05-4	szájon át	LD50	2.920 mg/kg	patkány
vinil-acetát	108-05-4	bőrön át	LD50	2.400 mg/kg	nyúl
linalool	78-70-6	szájon át	LD50	2.440 mg/kg	patkány
linalool	78-70-6	bőrön át	LD50	5.610 mg/kg	nyúl
(E)-anetol	4180-23-8	szájon át	LD50	2.090 mg/kg	patkány
(E)-anetol	4180-23-8	bőrön át	LD50	>5.000 mg/kg	nyúl
Linalil-acetát	115-95-7	szájon át	LD50	13.934 mg/kg	patkány
Linalil-acetát	115-95-7	bőrön át	LD50	>5.000 mg/kg	nyúl
1-(ciklopropilmetil)-4-metoxibenzol	16510-27-3	szájon át	LD50	>2.000 mg/kg	patkány

- Bőrkorrózió/bőrirritáció
Nem osztályozható bőrmaró/bőrirritáló-nak.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Nem osztályozható súlyos szemkárosodást okozó hatásúként, vagy szemirritálóként.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Csírasejt-mutagenitás
Nem lehet csírasejt-mutagén hatásúnak besorolni.
- Rákkeltő hatás
Nem lehet rákkeltőnek besorolni.
- Reprodukciós toxicitás
Nem lehet reprodukciós toxicitásúnak besorolni.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozíció).
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Nem lehet besorolni mint célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció).
- Aspirációs veszély
Nem lehet aspirációs veszélynek besorolni.
- 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ
Nincs további információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

- 12.1 Toxicitás
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

(Akut) vízi toxicitás a keverék összetevőitől

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Érték	Fajok	Expozíció idő-tartama
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	EC50	0,4 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	72 h
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	NOEC	0,26 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	72 h
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	LOEC	0,37 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	72 h
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	növekedés (EbCx) 10%	0,2 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	72 h
Vanillin	121-33-5	LC50	57 mg/l	hal	96 h
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0	EC50	354 mg/l	vízi gerinctelenek	48 h
(Z)-3-hexenil szalicilát	65405-77-8	LC50	3,8 mg/l	hal	96 h
benzil-szalicitát	118-58-1	LC50	1,03 mg/l	hal	96 h
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	121-32-4	LC50	87,6 mg/l	hal	96 h
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	121-32-4	NOEC	0,16 mg/l	nem meghatározott	72 h
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	LC50	2,3 mg/l	hal	96 h
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	EC50	0,86 mg/l	vízi gerinctelenek	48 h
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	ErC50	>4,3 mg/l	alga	96 h
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	NOEC	1,07 mg/l	alga	96 h

SHERON Légszűrő Talisman Vanília

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Érték	Fajok	Expozíció idő-tartama
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	növekedés (EbCx) 10%	0,49 mg/l	alga	96 h
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	növekedési mérték (ErCx) 10%	3 mg/l	alga	96 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	hal	96 h
Linalil-acetát	115-95-7	LC50	11 mg/l	hal	96 h
1-(ciklopropilmetil)-4-metoxibenzol	16510-27-3	EC50	4 mg/l	vízi gerinctelenek	48 h
1-(ciklopropilmetil)-4-metoxibenzol	16510-27-3	ErC50	2,3 mg/l	alga	96 h

(Krónikus) vízi toxicitás a keverék összetevőitől

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Érték	Fajok	Expozíció idő-tartama
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	EC50	>100 mg/l	mikroorganizmusok	3 h
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	LOEC	0,11 mg/l	amerikai cselle (Pimephales promelas)	33 d
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	NOEC	0,027 mg/l	amerikai cselle (Pimephales promelas)	33 d
1-(1,2,3,3,4,5,6,7,8-OKTAHIDRO-2,3,8,8,8-TETRAMETIL-2-NAFTIL)-ETANON E	54464-57-2	NOAEL	150 mg/kg	ismeretlen	d
1-(1,2,3,3,4,5,6,7,8-OKTAHIDRO-2,3,8,8,8-TETRAMETIL-2-NAFTIL)-ETANON E	54464-57-2	NOAEL	47.244 µg/cm²	ismeretlen	d
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	EC50	0,32 mg/l	vízi gerinctelenek	21 d
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-	32388-55-9	NOEC	0,087 mg/l	vízi gerinctelenek	21 d

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Érték	Fajok	Expozíció időtartama
etán-1-on					
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	LOEC	0,23 mg/l	vízi gerinctelenek	21 d
Linalil-acetát	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	hal	20 h
1-(ciklopropilmetil)-4-metoxibenzol	16510-27-3	NOEC	0,47 mg/l	alga	90 h

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biodegradáció

A keverékre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.

Összetevők lebonthatósága					
Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Folyamat	Lebonthatóság gyorsasága	Idő	Forrás
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3	oxigénfogyasztás	96,7 %	28 d	ECHA Chem
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	oxigénfogyasztás	-1 %	7 d	ECHA
1-(ciklopropilmetil)-4-metoxibenzol	16510-27-3	oxigénfogyasztás	55 %	28 d	ECHA

12.3 Bioakkumulációs képesség

A keverékre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.

Összetevők bioakkumulációs képessége a keverékben

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	BCF	Log KOW	BOI5/KO
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	34902-57-3		5,45 (25 °C)	
3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	32388-55-9	3.920	≥5,6 – ≤5,9	
1-(ciklopropilmetil)-4-metoxibenzol	16510-27-3		3,8 (pH-érték: 7, 35 °C)	

12.4 A talajban való mobilitás

Az adatok nem állnak rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot (ED) $\geq 0,1\%$ -os koncentrációban.

12.7 Egyéb káros hatások

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Kezelésére a 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013 (VIII.27.) VM rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók.

Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk

Csatornába engedni nem szabad. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

Hulladékkezelési módszer tartályok/csomagolások

Veszélyes hulladék, kizárólag az (pl. az ADR szerinti) engedélyezett csomagolásokat lehet felhasználni. Teljesen kiürített csomagok újrahasznosíthatása. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kezelni, mint magát az anyagot.

Megjegyzések

Kérjük, vegye figyelembe a hatályos nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategóriákba kell különválogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezelők külön tudnak kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**14.1 UN-szám vagy azonosító szám**

ADR/RID/ADN	UN 3077
IMDG-Kód	UN 3077
ICAO-TI	UN 3077

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID/ADN	KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N.
IMDG-Kód	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Műszaki neve (veszélyes összetevők)	A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on., (Z)-3-hexenil szalicilát

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID/ADN	9
IMDG-Kód	9
ICAO-TI	9

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID/ADN	III
IMDG-Kód	III
ICAO-TI	III

14.5 Környezeti veszélyek

	veszélyes a vízi környezetre
A környezetre veszélyes anyagok (vízi környezet)	A következők keveréke: (E)-oxaciklohexadec-12-en-

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on., (Z)-3-hexenil szalicilát

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A veszélyes áruk megállapodását (ADR) a munkaterületen be kell tartani.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem ömlesztett szállításra alkalmas szállítmány.

Információ az egyes ENSZ-mintasabályzatokra vonatkozóan**Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN) - További információk**

Osztályozási kód M7
Veszélyességi bárca-(ák) 9, hal és fa



Környezeti veszélyek igen (veszélyes a vízi környezetre)
Különleges előírások (KE) 274, 335, 375, 601
Engedményes mennyiségek (EQ) E1
Korlátozott mennyiségek (LQ) 5 kg
Szállítási kategória (SK) 3
Alagútkorlátozási kód (AK) -
Veszélyt jelölő szám 90

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG) - További információk

Tengeri szennyező anyag igen (veszélyes a vízi környezetre) (A mixture of: (E)-oxacyclohexadec-12-en-2-one; (E)-oxacyclohexadec-13-en-2-one; a) (Z)-oxacyclohexadec-(12)-en-2-one and b) (Z)-oxacyclohexadec-(13)-en-2-one)
Veszélyességi bárca-(ák) 9, hal és fa



Különleges előírások (KE) 274, 335, 966, 967, 969
Engedményes mennyiségek (EQ) E1
Korlátozott mennyiségek (LQ) 5 kg
EmS F-A, S-F
Raktár kategória A

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - További információk

Környezeti veszélyek igen (veszélyes a vízi környezetre)
Veszélyességi bárca-(ák) 9, hal és fa



Különleges előírások (KE) A97, A158, A179, A197, A215
Engedményes mennyiségek (EQ) E1

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Korlátozott mennyiségek (LQ)30 kg

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Releváns Európai Unió (EU) rendelkezések

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH), hatályban lévő jogszabály,
Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK Rendelete (CLP), hatályban lévő jogszabály.

Korlátozások a REACH , XVII Melléklet szerint

a termékre és a felsorolt összetevőkre a következő korlátozások vonatkoznak, a REACH XVII. melléklete szerint. Ezen korlátozások egyike sem alkalmazható a termék azonosított felhasználására

Veszélyes anyagok korlátozása (REACH, XVII. Melléklet)				
Anyag elnevezése	A jegyzék szerinti elnevezés	CAS-Sz.	Korlátozás	Sz.
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	ez a termék megfelel a besorolási kritériumnak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szükséges anyagok		R75	75
Vanillin	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szükséges anyagok		R75	75
3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szükséges anyagok		R75	75
linalool	ez a termék megfelel a besorolási kritériumnak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
linalool	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szükséges anyagok		R75	75
vinil-acetát	ez a termék megfelel a besorolási kritériumnak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
vinil-acetát	tűzveszélyes / öngyulladó		R40	40
vinil-acetát	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szükséges anyagok		R75	75
Linalil-acetát	ez a termék megfelel a besorolási kritériumnak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
Linalil-acetát	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szükséges anyagok		R75	75
benzil-szalicítát	ez a termék megfelel a besorolási kritériumnak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
benzil-szalicítát	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szükséges anyagok		R75	75
(Z)-3-hexenil szalicilát	ez a termék megfelel a besorolási kritériumnak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	ez a termék megfelel a besorolási kritériumnak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
3R-(3α,3aβ,7β,8α)-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)-etán-1-on	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szükséges anyagok		R75	75
metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát	ez a termék megfelel a besorolási kritériumnak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szükséges anyagok		R75	75

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Veszélyes anyagok korlátozása (REACH, XVII. Melléklet)				
Anyag elnevezése	A jegyzék szerinti elnevezés	CAS-Sz.	Korlátozás	Sz.
2,6-di-terc-butil-p-krezol	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
(R)-p-menta-1,8-dién	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
(R)-p-menta-1,8-dién	tűzveszélyes / öngyulladó		R40	40
(R)-p-menta-1,8-dién	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
1-(1,2,3,3,4,5,6,7,8-OKTAHIDRO-2,3,8,8,8- TETRAMETIL-2- NAFTIL)-ETA- NON E	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
2,2,3-Pentametil-Ciklopent-3-ene-1 butanol	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
1-(ciklopropilmetil)-4-metoxibenzol	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
1-(ciklopropilmetil)-4-metoxibenzol	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
A következők keveréke: (E)-oxaciklohexa-dec-12-en-2-on; (E)-oxaciklohexadec-13-en-2-on; a) (Z)-oxaciklohexadec-(12)-en-2-on és b) (Z)-oxaciklohexadec-(13)-en-2-on.	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3

Legenda

- R3

1. Nem használhatók fel:

 - díszlámpákban, amelyek különböző szakaszokban fény- vagy színhatást nyújtanak, például díszlámpákban és hamutartókban,
 - tréfas termékekben,
 - egy vagy több résztvevőnek szánt játékoknál vagy ilyen célra szánt tárgyaknál, amelyeknek dekorációs funkciója is van.

2. Az 1. pontnak nem megfelelő árucikkek nem hozhatók forgalomba.

3. Nem hozhatók forgalomba, ha színezőanyagot – kivéve adózási okokból –, illetve illatszert, vagy mindkettőt tartalmaznak, és ha:

 - lakossági felhasználásra szánt dekoratív olajlámpákban tüzelőanyagként használhatók, valamint
 - aspirációs kockázatot jelentenek, és H304 címkével vannak ellátva.

4. A lakossági felhasználásra szánt dekoratív olajlámpák csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha megfelelnek a dekoratív olajlámpákra vonatkozó, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által elfogadott európai szabványnak (EN 14059).

5. Az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó egyéb uniós rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállítókban biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozatalt megelőzően teljesüljenek az alábbi követelmények:

a) a lakossági felhasználásra szánt, H304 címkével ellátott lámpaolajok csomagolásán a következő tájékoztatás szerepel jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul: »Az ilyen folyadékkal töltött lámpa gyermekek kezébe nem kerülhet«. 2010. december 1-jétől pedig: »Kis mennyiségű lámpaolaj lenyelése – vagy a kanóc szájbavétele – is életveszélyes tüdőkárosodást okozhat.«;

b) a lakossági felhasználásra szánt, H304 címkével ellátott grillgyújtó folyadékok csomagolásán 2010. december 1-jétől a következő tájékoztatás szerepel olvashatóan és eltávolíthatatlanul: »Kis mennyiségű grillgyújtó folyadék lenyelése is életveszélyes tüdőkárosodást okozhat.«;

c) a lakossági felhasználásra szánt, H304 címkével ellátott lámpaolajok és grillgyújtó folyadékok csomagolóeszközei 2010. december 1-jétől legfeljebb 1 literes, nem átlátszó, fekete tartályok lehetnek.
- R40

1. Nem használható fel anyagként vagy keverékként aeroszoladagolóknak, ha azokat kiskereskedelmi forgalmazásra szánják, az alábbi szórakoztató és díszítő célokra:

 - főként díszítésre szánt fém lametta,
 - műhó és műdér,
 - „fingópárnák,”
 - szerpentinbombák,
 - műürülék,
 - házbulikra szánt trombiták,
 - elpárolgó pelyhek és habok,
 - műpókhálók,
 - bűzbombák.

2. Az anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy az alábbi mondat jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel legyen tüntetve a fent említett aeroszoladagolók csomagolásán:

„Kizárólag szakmai felhasználó részére”.

3. Ettől eltérve az 1. és 2. pont nem vonatkozik a 75/324/EGK tanácsi irányelv (2) 8. cikkének (1a) bekezdésében említett aeroszoladagolókra.

4. Az 1. és 2. pontban említett aeroszoladagolók nem hozhatók forgalomba, ha nem felelnek meg a jelzett követelményeknek.
- R75

1. Az anyag(ok) 2022. január 4. után nem hozható(k) forgalomba tetoválásra szánt keverékekben, valamint az ilyen anyago(k)a)t tartalmazó keverékek nem használhatók tetoválás céljára, ha a szóban forgó anyag(ok) a következő körülmények között van(nak) jelen:

a) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú rákkeltő anyagként vagy 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú csírasejt-mutagén anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,00005 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ből/ -ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

Legenda

van jelen a keverékben;

b) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú reprodukciós toxicitású anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,001 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;

c) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1., 1A. vagy 1B. kategóriájú bőrszenzibilizáló anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,001 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;

d) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1., 1A., 1B. vagy 1C. kategóriájú bőrmárgó anyagként, illetve 2. kategóriájú bőrirritáló anyagként, vagy 1. kategóriájú, súlyos szemkárosodást okozó anyagként, illetve 2. kategóriájú szemirritáló anyagként besorolt anyag esetében az anyag a következő vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben:

i. 0,1 tömegszázalék, ha az anyagot kizárólag pH-szabályozóként használják;

ii. 0,01 tömegszázalék minden más esetben;

e) az 1223/2009/EK rendelet (*1) II. mellékletében felsorolt anyag esetében az anyag 0,00005 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;

f) olyan anyag esetében, amelyre az 1223/2009/EK rendelet IV. mellékletében található táblázat „g” oszlopában (A termék típusa, testrészek) a következő feltételek legalább egyike fennáll, az anyag 0,00005 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben:

i. „Leöblítendő termékek”;

ii. „Nyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknek nem használható.”;

iii. „Szemápolási termékekben nem használható.”;

g) olyan anyag esetében, amelyre az 1223/2009/EK rendelet IV. mellékletében található táblázat „h” (Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményekben) vagy „i” (Egyéb) oszlopában meghatározott feltétel vonatkozik, az anyag olyan koncentrációban vagy más formában van jelen a keverékben, amely nem felel meg az említett oszlopban meghatározott feltételnek;

h) az e melléklet 13. függelékében felsorolt anyag esetében az anyag az említett függelékben az adott anyagra meghatározott koncentrációs határértékkel megegyező vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben.

2. E bejegyzés alkalmazásában a keverék „tetoválási célra” való használata azt jelenti, hogy a keveréket valamilyen eljárás (többek között az általában tartós smink, kozmetikai tetoválás, mikropenge-eljárás és mikropigmentációs eljárás néven ismert eljárások) keretében befecskendezik vagy bejuttatják egy személy bőrébe, nyálkahártyájába vagy szemgolyójába azzal a céllal, hogy testén maradandó jelet vagy mintát hozzanak létre.

3. Ha a 13. függelékben fel nem sorolt anyag az 1. bekezdés a)–g) pontja közül egynél több alá is tartozik, az adott anyagra a szóban forgó pontokban meghatározott legszigorúbb koncentrációs határértéket kell alkalmazni. Ha a 13. függelékben felsorolt anyag az 1. bekezdés a)–g) pontjának egyike vagy azok közül több alá is tartozik, az adott anyagra az 1. bekezdés h) pontjában meghatározott koncentrációs határértéket kell alkalmazni.

4. Ettől eltérve az 1. bekezdést 2023. január 4-ig nem kell alkalmazni a következő anyagokra:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EK-szám: 205-685-1, CAS-szám: 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EK-szám: 215-524-7, CAS-szám: 1328-53-6).

5. Ha az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részét 2021. január 4. után azzal a céllal módosítják, hogy egy anyagot osztályozzanak vagy átsoroljanak egy másik osztályba oly módon, hogy az anyag ezt követően e bejegyzés 1. bekezdésének a), b), c) vagy d) pontja alá kerül, vagy az említett pontok közül a korábbiól eltérő valamelyik másik pont hatálya alá kerül, és ezen új vagy felülvizsgált besorolás alkalmazását az esettől függően az e bejegyzés 1. vagy 4. bekezdésében említett időpont után kell megkezdeni, e módosítást az e bejegyzésnek az anyagra való alkalmazása céljából úgy kell tekinteni, hogy az az említett új vagy felülvizsgált besorolás alkalmazásának napján lép hatályba.

6. Ha az 1223/2009/EK rendelet II. vagy IV. mellékletét 2021. január 4. követően azzal céllal módosítják, hogy egy anyagot felvegyenek a jegyzékbe vagy módosítsák az anyag jegyzékbe vételét oly módon, hogy az anyag ezt követően e bejegyzés 1. bekezdésének e), f) vagy g) pontja alá kerül, vagy az említett pontok közül a korábbiól eltérő valamelyik másik pont hatálya alá kerül, és ezen új vagy felülvizsgált besorolás alkalmazását az esettől függően az e bejegyzés 1. vagy 4. bekezdésében említett időpont után kell megkezdeni, e módosítást az e bejegyzésnek az anyagra való alkalmazása céljából úgy kell tekinteni, hogy az az említett módosítást bevezető jogi aktus hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül lép hatályba.

7. A tetoválásra szánt keveréket forgalomba hozó szállítók biztosítják, hogy a keveréken 2022. január 4. után szerepeljenek a következő információk:

a) a „Tetováláshoz vagy sminktetováláshoz való használatra szánt keverék” mondat;

b) a gyártási tétel azonosítására szolgáló egyedi hivatkozási szám;

c) az összetevők felsorolása az 1223/2009/EK rendelet 33. cikke alapján az összetevők közhasználatú neveinek glosszáriumában meghatározott nomenklatúra szerint, vagy az összetevők közhasználatú nevének hiányában az IUPAC-név. Az összetevők közhasználatú nevének vagy IUPAC-nevének hiányában a CAS- és EK-szám. Az összetevőket az előállításukkor tekintett tömegük vagy térfogatuk szerinti csökkenő sorrendben kell felsorolni. „Összetevő”: minden olyan anyag, amelyet az előállítási folyamat során adnak hozzá a tetoválásra szánt keverékhez, és abban jelen van. A szennyeződések nem tekintendők összetevőnek. Ha az e bejegyzés szerinti összetevőként használt anyag nevét az 1272/2008/EK rendelettel összhangban már fel kell tüntetni a címkén, az adott összetevőt nem szükséges e rendeletnek megfelelően feltüntetni;

d) a „pH-szabályozó” kiegészítő mondat az (1) bekezdés d) pontjának i. alpontja alá tartozó anyagok esetében;

e) a „Nikkelt tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.” mondat, ha a keverék a 13. függelékben meghatározott koncentrációs határértéknél kevesebb nikkelt tartalmaz;

f) a „Króm (VI)-ot tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.” mondat, ha a keverék a 13. függelékben meghatározott koncentrációs határértéknél kevesebb króm (VI)-ot tartalmaz;

g) a használatra vonatkozó biztonsági előírások, amennyiben annak címkén való feltüntetését az 1272/2008/EK rendelet nem írja elő eleve. Az információkat jól láthatóan, tisztán olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni.

Az információkat azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, amely(ek)ben a keveréket forgalomba hozzák, kivéve az érintett tagállam(ok) ettől eltérő rendelkezése esetén. Amennyiben a csomag mérete miatt úgy szükséges, az első albekezdésben felsorolt információkat – az a) pontban szereplők kivételével – elhelyezett használati utasításban kell feltüntetni. A keverék tetoválási célra való felhasználása előtt a keveréket használó személynek tájékoztatnia kell az eljárás alanyát az e bekezdés szerint a csomagoláson vagy a használati utasításban feltüntetett információkról.

8. Amennyiben egy keveréken nem szerepel a „Tetováláshoz vagy sminktetováláshoz való használatra szánt keverék” mondat, az nem használható tetoválási célra.

9. E bejegyzés nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyek 20 °C hőmérsékleten és 101,3 kPa nyomáson gáz-halmazállapotúak, vagy amelyek esetében 50 °C hőmérsékleten 300 kPa-nál nagyobb gőznyomás keletkezik, a formaldehid (CAS-szám: 50-00-0, EK-szám: 200-001-8) kivételével.

10. E bejegyzés nem vonatkozik a tetoválásra szánt keverékek forgalomba hozatalára, illetve a keverékek tetoválás céljából való felhasználására abban az esetben, ha azokat az (EU) 2017/745 rendelet értelmében vett, kizárólag orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz tartozékeként hozzák forgalomba, vagy kizárólag – ugyanebben az értelemben vett – orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz tartozékeként használják. Amennyiben a keveréket nem kizárólag orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Legenda

eszköz tartozékaként hozzák forgalomba vagy használják, az (EU) 2017/745 rendelet és e rendelet követelményeit együttesen kell alkalmazni.

Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV) / SVHC - jelöltlista

az összetevők nincsenek felsorolva

Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

az összetevők nincsenek felsorolva

Rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (PRTR)

az összetevők nincsenek felsorolva

Víz-keretirányelv (WFD)

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Felsorolt	Megjegyzések
vinil-acetát		a)	

Legenda

a) A fő szennyező anyagok nem kimerítő felsorolása

Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP)

az összetevők nincsenek felsorolva

Nemzeti jegyzékek

Ország	Jegyzék	Státusz
EU	REACH Reg.	nem minden összetevő van felsorolva

Legenda

REACH Reg. REACH regisztrált anyagok

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A REACH regisztrációs számmal rendelkező anyagok esetében kémiai biztonsági értékelést végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk**A módosítások jelzése (felülvizsgált biztonsági adatlap)**

- Összetétel változás, 3. szakasz
- UFI kód változás
- Besorolás megváltoztatása
- Formális változások.

Rövidítések és betűszók

Röv.	Használt rövidítések leírása
2009/161/EU	A bizottság irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikativ foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról
Acute Tox.	Akut toxicitás
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai megállapodás)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, megállapodás)
ADR/RID/ADN	Megállapodások a veszélyes áruk nemzetközi közúti/vasúti/belvízi szállításáról (ADR/RID/ADN)
ÁK-érték	Megengedett átlagos koncentráció

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesítő -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Röv.	Használt rövidítések leírása
Aquatic Acute	Veszélyes a vízi környezetre - akut
Aquatic Chronic	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus
Asp. Tox.	Aspirációs veszély
ATE	Acute Toxicity Estimate (Akut toxicitás becslése)
BCF	Biokoncentrációs tényező
BOI	Biokémiai Oxigénigény
Carc.	Rákkeltő hatás
CAS	Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám)
CK-érték	Megengedett csúcskoncentráció
CLP	Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet
DGR	Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Áruk Szállítási Szabályzata (lásd IATA/DGR)
DNEL	Derived Minimal Effect Level (a kiszámított semmilyen hatás minimális értéke)
EC50	Effective Concentration 50 % (hatékony koncentráció 50 %). Az EC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely a 50 %-változásokat okozza (pl. növekedés) a megadott időtartam alatt
ED	Endokrin károsító anyag
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létező kereskedelmi vegyszerek európai listája)
EK-Sz.	Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrása egy hétjegyű EK szám, amely az EU (Európai Unió) kereskedelmi forgalomban lévő anyagok azonosítója
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke)
EmS	Emergency Schedule (Sürgősségi Ütemterv)
ErC50	≡ EC50: ezzel a módszerrel, az anyag vizsgált koncentrációja, amelynek eredménye, hogy az ellenőrzéshez képest 50 %-os csökkenést mutat a növekedésben (EbC50) vagy a növekedési mértékét (ErC50)
Eye Dam.	Súlyos szemkárosodást okozó
Eye Irrit.	Szemirritáló
FEH	Foglalkozási expozíciós határértékek
Flam. Liq.	Gyúlékony folyadék
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszer", kidolgozta az ENSZ
IATA	International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)
ICAO-TI	A Műszaki utasítás veszélyes áruk biztonságos légi szállításához
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe)
IMDG-Kód	Nemzetközi Tengeri Veszélyes Áruk Kódexe
Index-Sz.	Az indexszám egy azonosító kód, amely hozzá van rendelve az anyaghoz a 3. rész, az (EK) 1272/2008 sz. Rendelet, 3. rész, VI Mellékletében
IOELV	Javasolt foglalkozási expozíciós határérték
ITM rendelet	ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
KO	Kémiai Oxigénigény
LC50	Lethal Concentration 50 % (a halálos koncentráció 50 %): a LC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely 50 % halálozást eredményez, a meghatározott időtartam alatt

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Röv.	Használt rövidítések leírása
LD50	Lethal Dose 50 % (a halálos adag 50 %): az LD50 megfelel a vizsgált anyag adagjának , amely 50 %-os halálozást okoz, a meghatározott időtartam alatt
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (a legalacsonyabb észlelt koncentrációs hatás)
log KOW	n-Oktanol/víz
MK-érték	Maximális érték
M-tényező	Szorótényező. A vízi környezetre a „Vízi, akut 1” vagy „Vízi, krónikus 1” kategóriában veszélyesként osztályozott anyagkoncentrációra alkalmazzák, és a szummációs módszer segítségével egy olyan keverék osztályozásának a meghatározására használják, amelyben az anyag jelen van
NLP	No-Longer Polymer (polimernek már nem minősülő anyag)
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level (megfigyelhető káros hatást nem okozó szint)
NOEC	No Observed Effect Concentration (megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció)
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (becsült hatásmentes koncentráció)
ppm	Parts per million (milliomodrész)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése, és korlátozása)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat)
Skin Corr.	Bőrmaró
Skin Irrit.	Bőrirritáló
Skin Sens.	Bőrszenzibilizáció
STOT SE	Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció
SVHC	Substance of Very High Concern (különös aggodalomra okot adó anyag)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Az anyagok és keverékek osztályozásáról,címkezéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet. 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU módosítással.

Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai).

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok: A besorolás a tesztelt keveréken alapul.

Egészségügyi veszélyek, Környezeti veszélyek: A keverék besorolásához használt módszer az összetevőkön alapul (összegző képlet).

A vonatkozó mondatok listája (kódok és teljes szöveg, mint a 2. és 3. szakaszban)

Kód	Szöveg
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H332	Belélegezve ártalmas.
H335	Légúti irritációt okozhat.

SHERON Légyfrissítő Talisman Vanilla

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 19.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Kód	Szöveg
H351	Feltehetően rákot okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Képzési útmutató

Képzési ajánlások: a munkavállalókat utasítani kell a kezelési és egészségügyi és környezetvédelmi követelmények kockázatairól.

Felelősségi nyilatkozat

Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik.