

## Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Anyag / keverék

Imagine VIP Stainless Steel

Szám

keverék

UFI

IV-76 111 076 004\_HU

A keverék egyéb megnevezései

G8F0-U03A-Q000-MR96

Imagine VIP Stainless Steel

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

**A keverék azonosított felhasználása**

Légfrissítő.

**Elsődleges rendeltetésszerű felhasználás**

PC-AIR-4 Légápolási termékek autókhoz

**Másodlagos felhasználás**

PC-AIR-2 Beltéri helyiségekben használt légápolási termékek (azonnali hatás)

**Ellenjavallt felhasználások (keverék)**

A terméket csak az 1. szakaszban feltüntetett célokra szabad felhasználni.

## Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

### Veszélyes anyagok

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphtyl)ethan-1-one  
Linalyl acetate  
Linalool  
Citronellol

### Figyelmeztető mondatok

H315 Bőrirritáló hatású.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### Övintézkedésre vonatkozó mondatok

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.  
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi szabályok szerint.

### 2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Bizottsági rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Bizottsági rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeríti az 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében, rendelet XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumokat. Nem tartalmaz PMT/v



# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

| Azonosító számok                                                                                     | Anyag neve                                                  | Tartalom a keverék tömegszáza lékában | Az osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint                                                                                                 | Megj. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Index: 603-235-00-2<br>CAS: 78-70-6<br>EK: 201-134-4<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119474016-42-xxxx | Linalool                                                    | 0,7-1                                 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                |       |
| CAS: 106-22-9<br>EK: 203-375-0<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119453995-23-xxxx                       | Citronellol                                                 | 0,5-0,8                               | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                |       |
| CAS: 87-20-7<br>Regisztrációs szám:<br>01-2120809315-60-xxxx                                         | Isoamyl salicylate                                          | 0,4-0,7                               | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                   |       |
| CAS: 63500-71-0<br>EK: 405-040-6<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119455547-30-xxxx                     | 2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol<br>(cis a trans)    | 0,3-0,6                               | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                              |       |
| CAS: 5989-27-5<br>EK: 227-813-5<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119529223-47-xxxx                      | d-Limonene                                                  | 0,2-0,5                               | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412 |       |
| CAS: 32388-55-9<br>EK: 251-020-3<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119969651-28-xxxx                     | Acetylcedrene                                               | 0,1-0,3                               | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                                             |       |
| CAS: 105-87-3<br>EK: 203-341-5<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119973480-35-xxxx                       | Geranyl acetate                                             | 0,1-0,3                               | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                            |       |
| CAS: 28219-61-6<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119529224-45-xxxx                                      | 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol | 0,1                                   |                                                                                                                                                 |       |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

| Azonosító számok                                                                 | Anyag neve                                                                        | Tartalom a keverék tömegszáza lékában | Az osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint                                                                                                       | Megj. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 127-91-3<br>EK: 204-872-5<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119519230-54-0005   | beta-Pinene                                                                       | 0,1-0,2                               | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |       |
| CAS: 99-85-4<br>EK: 202-794-6<br>Regisztrációs szám:<br>01-2120780478-40-xxxx    | 1,4-cyclohexadiene, 1- methyl-4-(1-methylethyl)-                                  | 0,1-0,2                               | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                   |       |
|                                                                                  | hydrocarbon                                                                       | 0,1-0,2                               | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                     |       |
| CAS: 470-82-6<br>EK: 207-431-5<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119967772-24-xxxx   | Eucalyptol                                                                        | 0,06-0,09                             | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                             |       |
| CAS: 5986-55-0<br>EK: 227-807-2                                                  | [1R-(1α,4β,4aa,6β,8aa)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol | 0,06-0,09                             | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                               |       |
| CAS: 67634-00-8<br>EK: 266-803-5<br>Regisztrációs szám:<br>01-2120794630-50-xxxx | Allyl amyl glycolate                                                              | 0,06-0,09                             | Acute Tox. 4, H302+H312<br>Acute Tox. 2, H330<br>STOT RE 2, H373 (légutak (belélegezve))<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)                               |       |
| CAS: 1205-17-0<br>EK: 214-881-6<br>Regisztrációs szám:<br>01-2120740119-58-xxxx  | alpha-methyl-3,4-methylene-dioxyhydrocinnamic aldehyde                            | 0,05-0,08                             | Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                       |       |
| CAS: 120-57-0<br>EK: 204-409-7<br>Regisztrációs szám:<br>01-211998360            |                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                       |       |



## BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

### Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

| Azonosító számok                                                                                      | Anyag neve                                                   | Tartalom a keverék tömegszáza lékában | Az osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint                                                                                             | Megj. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 80-56-8<br>EK: 201-291-9<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119519223-49-0002                         | alpha-Pinene                                                 | 0,01-0,03                             | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |       |
| CAS: 106-25-2<br>EK: 203-378-7<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119983244-33-xxxx                        | Nerol                                                        | 0,01-0,03                             | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                            |       |
| CAS: 87-44-5<br>EK: 201-746-1<br>Regisztrációs szám:<br>01-2120745237-53-xxxx                         | Caryophyllene                                                | 0,01-0,02                             | Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                    |       |
| CAS: 1637294-12-2<br>EK: 811-285-3<br>Regisztrációs szám:<br>01-2120103156-71-xxxx                    | 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal                        | 0,01-0,02                             | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Acute Tox. 4, H332<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                  |       |
| CAS: 23726-93-4<br>EK: 245-844-2<br>Regisztrációs szám:<br>01-2120105798-49-xxxx                      | (E)-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one | 0,01-0,02                             | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                       |       |
| CAS: 24720-09-0<br>EK: 246-430-4<br>Regisztrációs szám:<br>01-2120105799-47-xxxx                      | (E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on       | 0,007-0,01                            | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                        |       |
| Index: 603-241-00-5<br>CAS: 106-24-1<br>EK: 203-377-1<br>Regisztrációs szám:<br>05-2114572297-39-xxxx | Geraniol                                                     | 0,007-0,01                            | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H                                                                                  |       |

**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Ügyeljen a saját biztonságára. Amennyiben egészségi panaszok lépnek fel - vagy bizonytalanság esetén - orvoshoz kell fordulni, és ezt a biztonsági adatlapot át kell adni.

**Belélegzés esetén**

Azonnal szüntesse meg az expozíciót, és a sérültet vigye friss levegőre. Biztosítsa a sérült védelmét felfázás ellen. Orvosi ellátás bebiztosítása szükséges, amennyiben a tünetek tartósak - ingerlés, ill. fulladás esetében.

**Ha bőrre kerül**

Az elszennyeződött ruhát le kell venni. A sérült bőrfelületet nagy mennyiségű (lehetőleg langyos) vízzel mossa le. Ha a bőr sértetlen, akkor szappant, folyékony kézmosót vagy sampont lehet használni. Biztosítani kell az orvosi ellátást, különösen bőrérzékenység esetén.

**Szembe kerülés esetén**

Azonnal, bő folyó vízzel öblítse ki a sérült szemét, az ujjával húzza szét a szemhéjat (akár erőszakkal is), ha a sérült kontaktlencsét hord, azt vegye ki. A szemet legalább 10 percig öblíteni kell. Biztosítani kell a szakorvosi ellátást.

**Lenyelés esetén**

Öblítse ki a száját vízzel és adjon a sérültnek 2-5 dl vizet. Ha a sérült személyen tüneteket jelentkeznek, akkor a sérültet vigye orvoshoz.

**4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások****Belélegzés esetén**



## BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

### Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

#### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

##### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvakodjék a keverék szembe valamint bőrre kerülése ellen. A használatot követően, kezeit és az érintett testrészeket alaposan meg kell mosni. Használja a 8. szakasz szerinti személy- és munkavédelmi eszközöket. Be kell tartani az érvényes biztonsági és egészségvédelmi előírásokat.

##### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A terméket eredeti és zárt csomagolásban, száraz és jól szellőztethető, valamint hűvös vegyianyag raktárban kell tárolni.

| Tartalom | Csomagolás fajta | Csomagolás anyaga |
|----------|------------------|-------------------|
| 6,3 g    | zacskó           |                   |

Tárolási osztály

13 - Nem tűzveszélyes szilárd anyagok a nem tűzveszélyes csomagolásban

##### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

nincs adat

#### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

##### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

A keverék nem olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg.

##### DNEL

| Linalool                   |               |   |  |
|----------------------------|---------------|---|--|
| Munkavállalók / fogyasztók | Expozíciós út | É |  |

**Imagine VIP Stainless Steel**Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

**8.2. Az expozíció ellenőrzése**

A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. A munka után és az étkezési munkaszünetek előtt vízzel és szappannal mosson kezet.

**Szem-/arcvédelem**

Védőszemüveg.

**Bőrvédelem**

Kéz védelme: Terméknek ellenálló védőkesztyű. A megfelelő vastagságú és kellő védelmet nyújtó védőkesztyű kiválasztásához vegye figyelembe a konkrét gyártó ajánlásait. Tartsa be a gyártó előírásait. Egyéb védelem: védőöltözet. A bőr szennyezés esetén alaposan mossa le.

**A légutak védelme**

Nem szükséges.

**Hőveszély**

Nincs megadva.

**A környezeti expozíció elleni védekezés**

Tartsa be a környezetvédelmi óvintézkedéseket, lásd a 6.2. pontot. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

**9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok****9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Halmazállapot                                           | szilárd       |
| Szín                                                    | fekete, ezüst |
| Szag                                                    | jellegzetes   |
| Olvadáspont/fagyáspont                                  | nincs adat    |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány | nincs adat    |
| Tűzveszélyesség                                         | nincs adat    |
| Felső és alsó robbanási határért                        |               |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között a termék stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismertek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Normál felhasználási és tárolási körülmények betartása esetén a termék stabil, felbomlásra nem kerül sor. Óvja szikráktól, nyílt lángtól, magas hőmérséklettől és fagytól.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erősen oxidáló anyagoktól, savaktól és lúgoktól védendő.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál használat során nem jönnek létre. Tűz és magas hőmérsékleten keletkező veszélyes termékek, mint. szén-monoxid és szén-dioxid.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

#### Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

#### Imagine VIP Stainless Steel

| Expozíciós út | Paraméter | Érték    | Expozíciós idő | Faj | Nem | Érték meghatározása |
|---------------|-----------|----------|----------------|-----|-----|---------------------|
| Orális        | ATE       | 79365 mg |                |     |     |                     |

| Coumarin      |                  |         |                |     |     |                     |
|---------------|------------------|---------|----------------|-----|-----|---------------------|
| Expozíciós út | Paraméter        | Érték   | Expozíciós idő | Faj | Nem | Érték meghatározása |
| Belélegzés    | LC <sub>50</sub> | >5 mg/l |                |     |     |                     |

| Eugenol       |                  |             |                |         |     |                     |
|---------------|------------------|-------------|----------------|---------|-----|---------------------|
| Expozíciós út | Paraméter        | Érték       | Expozíciós idő | Faj     | Nem | Érték meghatározása |
| Orális        | LD <sub>50</sub> | 2300 mg/kg  |                | Patkány |     |                     |
| Dermális      | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                |         |     |                     |
| Belélegzés    | LC <sub>50</sub> | >20 mg/l    |                |         |     |                     |

| Geraniol      |                  |            |                |         |     |                     |
|---------------|------------------|------------|----------------|---------|-----|---------------------|
| Expozíciós út | Paraméter        | Érték      | Expozíciós idő | Faj     | Nem | Érték meghatározása |
| Orális        | LD <sub>50</sub> | 3600 mg/kg |                | Patkány |     |                     |
| Dermális      | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Patkány |     |                     |
|               | LC <sub>50</sub> | 22 mg/l    |                |         |     |                     |

| Linalool      |                  |            |                |         |     |                     |
|---------------|------------------|------------|----------------|---------|-----|---------------------|
| Expozíciós út | Paraméter        | Érték      | Expozíciós idő | Faj     | Nem | Érték meghatározása |
| Orális        | LD <sub>50</sub> | 2440 mg/kg |                | Patkány |     |                     |
|               |                  |            |                |         |     |                     |

## Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

### Rákkeltő hatás

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

### Reprodukciós toxicitás

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

### Aspirációs veszély

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

### Endokrin károsító tulajdonságok

A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek. Nem tartalmaz az emberekben potenciálisan az endokrin rendszer zavarait okozó összetevőket.

### Egyéb információk

nincs adat

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

**Imagine VIP Stainless Steel**Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

**Oxydipropanol**

| Paraméter        | Érték       | Expozíciós idő | Faj                                                                 | Környezet |
|------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| LC <sub>50</sub> | > 1000 mg/l | 96 óra         | Halak ( <i>Oryzias latipes</i> )                                    |           |
| EC <sub>50</sub> | > 100 mg/l  | 48 óra         | Vízi gerinctelenek ( <i>Daphnia magna</i> )                         |           |
| EC <sub>50</sub> | > 100 mg/l  | 72 óra         | Moszatok és további víz növények ( <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) |           |

**Krónikus toxicitás****Oxydipropanol**

| Paraméter        | Érték     | Expozíciós idő | Faj                                     | Környezet |
|------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------|
| EC <sub>10</sub> | 1000 mg/l | 16 óra         | Bakterium ( <i>Pseudomonas putida</i> ) |           |

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

**12.3. Bioakkumulációs képesség**

A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adatok.

**Eugenol**

| Paraméter | Érték | Expozíciós idő | Faj | Környezet | Hőmérséklet [°C] |
|-----------|-------|----------------|-----|-----------|------------------|
| BCF       | 31    |                |     |           |                  |
| Log Pow   | 2,27  |                |     |           |                  |

**12.4. A talajban való mobilitás**

A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek. Nem tartalmaz PMT/vPvM összetevőket.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

## Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

### Jogi előírások a hulladékokról:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről. 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (hatályos 16.01.01-től 16.03.31-ig). 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól (hatályos 15.04.01-től). 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól (hatályos 2016.01.01-től). 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről (hatályos 2015.04.01-től). 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről (hatályos 16.01.01-től). A hulladékok jegyzékének meghatározásáról szóló 2000/532/EC módosított határozat.

### Csomagolóanyag hulladéktípus kódja

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok  
15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### 14.1. UN-szám vagy azonosító szám

UN 3077

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevez

**Imagine VIP Stainless Steel**Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MűM rendeletei. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és annak módosításai [118/2008 (V. 8.) Korm. rendelet; 8/2018 (II. 13.) EMMI rendelet]. 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről. Az Európai Parlament És a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályaon kívül helyezéséről. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról és módosításairól. 26/2014. (III. 25.) VM rendelet - az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról. 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről. A Bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

**15.2. K**

## Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.        | Aspirációs veszély                                                                                  |
| BCF              | Biokoncentrációs tényező                                                                            |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                          |
| CLP              | Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet |
| EC <sub>10</sub> | Közepes effektív koncentráció                                                                       |
| EC <sub>50</sub> | Közepes effektív koncentráció                                                                       |
| EINECS           | Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke                                                  |
| EK               | EINECS azonosító szám                                                                               |
| EmS              | Készültségi terv                                                                                    |
| EU               | Európai Unió                                                                                        |
| EuPCS            | Unió termékbesorolási rendszer                                                                      |
| Eye Dam.         | Súlyos szemkárosodás                                                                                |
| Eye Irrit.       | Szemirritáció                                                                                       |
| Flam. Liq.       | Tűzveszélyes folyadék                                                                               |
| IATA             | Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség                                                                |
| IBC              | Ömlesztett Vegyi Anyagokra Vonatkozó Nemzetközi                                                     |
| ICAO             | Nemzetközi személy légi szervezete                                                                  |
| IMDG             | Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi                                                     |
| IMO              | Nemzetközi Tengerészeti Szervezet                                                                   |
| INCI             | Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana                                                        |
| ISO              | Nemzetközi Szabványügyi Szervezet                                                                   |
| IUPAC            | Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója                                                  |
| LC <sub>50</sub> | Egy anyag halálos koncentrációja, amelyben a lakosság 50%-ának halála várható                       |
| LD <sub>50</sub> | Olyan anyag halálos dózisa, amelynél a lakosság 50%-ának halála várható                             |
| log Kow          | Megoszlási hányados: n-oktanol/víz                                                                  |
| MK               | Maximális koncentráció (rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja)                                |
| OEL              | Munkah                                                                                              |



## BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

### Imagine VIP Stainless Steel

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2025. 02. 14.

Verziószám

1.0

#### Nyilatkozat

A biztonsági adatlap a munkavédelemre, a biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információkat tartalmazza. A feltüntetett adatok a jelenleg ismert adatokra és tapasztalatokra támaszkodnak, és megfelelnek az érvényben lévő jogi előírásoknak. Nem tekinthetők a termék megfelelőségének és használhatóságának garanciájaként egy adott alkalmazáshoz.