

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	SHERON Autó polír folyadék	Felülvizsgálva: 2015.1.13.
		Verzió: 2.2
		Oldalszám: 1 z 6

1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító:

Kereskedelmi név: SHERON Autó polír folyadék
Cikkszám: 1512327

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Azonosított felhasználás: Ápolószer.

Ellenjavallt felhasználás: Nincs.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Forgalmazó: SHERON HUNGARY Kft.
Deák Ferenc utca 5
2500 Esztergom
Hungary
Cégjegyzékszám: 11-09-022447
Adószám: 24829643-2-11
Telefonszám: +36-33501262

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe: ekotox@ekotox.sk

1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel.: 06 1 476-6464 vagy díjmentesen hívható zöld szám 06 80 201-199.

Nyitvatartási idő: 24 órás ügyeleti szolgálat.

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása:

2.1.1 A keverék osztályozása a 1272/2008/EK rendelet alapján: érvénytelen

2.2 Címkézési elemek:

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyt jelző piktogramok: érvénytelen

Figyelmeztetés: érvénytelen

Figyelmeztető mondatok: érvénytelen

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: érvénytelen

2.3 Egyéb veszélyek: Az összetevők egyike sem minősült a biztonsági adatlap kiállításának időpontjában PBT vagy vPvB anyagnak.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1 Anyagok: -

3.2 Keverékek: A keverék nem veszélyes összetevőkből áll.

A H-mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz.

SVHC anyagot nem tartalmaz.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános megjegyzések: Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	SHERON Autó polír folyadék	Felülvizsgálva: 2015.1.13.
		Verzió: 2.2
		Oldalszám: 2 z 6

Belélegzést követően: Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Bőrrel való érintkezést követően: Általában a termék nem bőrirritáló hatású. Meleg vízzel mossa le.

Szembe kerülést követően: Mossa ki gondosan folyó vízzel pár percen keresztül, nyitott szemhéjak mellett. Tartós panaszok fenállása esetén konzultáljon az orvossal.

Lenyelést követően: Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

5. SZAKASZ: TÚZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag:

A megfelelő oltóanyag: Az alkalmas oltóanyagot a környezet határozza meg.

Az alkalmatlan oltóanyag: érvénytelen.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek: Mérgező gázok keletkezhetnek hevítés vagy tűz esetén.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Viseljen önálló légzőkészüléket.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

A kifolyt / kiömlött termék csúszásveszély kockázata áll fenn.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedjük bele a csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe. Tartsa távol a talajba szivárgástól.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kifolyt folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. A felitatott anyagot, mint hulladékot a 13. szakasz szerint ártalmatlanítsuk.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Információkat a biztonságos kezeléshez lásd a 7.; az egyéni védőfelszereléshez lásd 8. és az ártalmatlanításra vonatkozókat lásd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Különleges intézkedéseket nem igényel, ha előírás szerint használják.

Tűz és robbanásvédelmi óvintézkedések: Különleges intézkedéseket nem igényel.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Az edényzet légmentesen lezárva tárolja. Tartsa távol élelmiszerektől. Védje a fagytól.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok): További releváns információ nem áll rendelkezésre.

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	SHERON Autó polír folyadék	Felülvizsgálva: 2015.1.13.
		Verzió: 2.2
		Oldalszám: 3 z 6

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM

- 8.1 Ellenőrzési paraméterek:** Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció (ÁK) és csúskoncentráció (CK) értékei, illetőleg eltűrhető maximális koncentráció (MK), valamint jellemző tulajdonságai a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló együttes rendelet 1. számú melléklete szerint: nem szükséges meghatározni, mert a keverék nem tartalmaz semmilyen releváns anyag mennyiséget, amely határértékét ellenőrizni kell.
- 8.2 Az expozíció elleni védekezés:** A szokásos óvintézkedéseket be kell tartani a vegyszerek kezelésekor. Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. Mossunk kezet szünetek előtt és a munka befejezésekor.
- 8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés:** További adatok nincsenek; lásd 7. szakaszt.
- 8.2.2 Egyéni védőeszközök:**
- 8.2.2.1 Szem-/arcvédelem:** Nem szükséges.
- 8.2.2.2 Bőrvédelem:**
- Kézvédelem:** Nem szükséges.
- Egyéb:** Nem szükséges.
- 8.2.2.3 Légutak védelme:** Nem szükséges.
- 8.2.2.4 Hőveszély:** nem ismert.
- 8.2.3 Környezeti expozíció-ellenőrzések:** -

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

Külső jellemzők: sűrű fehér folyadék
 Szag: jellegzetes
 Szagküszöbérték: nincs meghatározva
 pH-érték: érvénytelen
 Olvadáspont/fagyáspont: nincs meghatározva
 Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nincs meghatározva
 Lobbanáspont: érvénytelen
 Párolgási sebesség: nincs adat
 Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): nincs adat
 Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: érvénytelen
 Gőznyomás: 23 hPa
 Gőzsűrűség: 1,04 +/- 0,02 g/cm³
 Relatív sűrűség: nincs adat
 Oldékonyság(ok): nem oldódik vagy kevésbé
 Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nincs adat
 Öngyulladási hőmérséklet: a termék nem öngyulladó
 Bomlási hőmérséklet: nincs adat
 Viskozitás:
 dinamikus: 600-1250 mPa
 kinematikus: nincs meghatározva

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	SHERON Autó polír folyadék	Felülvizsgálva: 2015.1.13.
		Verzió: 2.2
		Oldalszám: 4 z 6

Robbanásveszélyesség: a termék nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonságok: nincs adat

9.2 Egyéb információk: -

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

10.2 Kémiai stabilitás: Nem ismeretesek az előírásoknak megfelelő használat esetén.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Reagál erős oxidáló szerekkel.

10.4 Kerülendő körülmények: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

10.5 Nem összeférhető anyagok: Tartsa távol oxidáló szerektől.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nincs bomlás, amennyiben a kezelés és tárolás az előírásoknak megfelelően történik. Tűz esetén a következő anyagok szabadulhatnak fel: szén-monoxid és szén-dioxid.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

a) akut toxicitás: Rendelkezésre álló adatok alapján osztályozási követelmények nem teljesülnek.

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: Rendelkezésre álló adatok alapján osztályozási követelmények nem teljesülnek.

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Rendelkezésre álló adatok alapján osztályozási követelmények nem teljesülnek.

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Rendelkezésre álló adatok alapján osztályozási követelmények nem teljesülnek.

e) csírasejt-mutagenitás: Rendelkezésre álló adatok alapján osztályozási követelmények nem teljesülnek.

f) rákkeltő hatás: Rendelkezésre álló adatok alapján osztályozási követelmények nem teljesülnek.

g) reprodukciós toxicitás: Rendelkezésre álló adatok alapján osztályozási követelmények nem teljesülnek.

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Rendelkezésre álló adatok alapján osztályozási követelmények nem teljesülnek.

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Rendelkezésre álló adatok alapján osztályozási követelmények nem teljesülnek.

j) aspirációs veszély: Rendelkezésre álló adatok alapján osztályozási követelmények nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI ADATOK

12.1 Toxicitás: Vízi toxicitás: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

12.3 Bioakkumulációs képesség: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	SHERON Autó polír folyadék	Felülvizsgálva: 2015.1.13.
		Verzió: 2.2
		Oldalszám: 5 z 6

- 12.4 A talajban való mobilitás:** További releváns információ nem áll rendelkezésre. Víz veszélyességi osztály 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyeztet. Ne engedjük bele, vagy nagyobb mennyiségben a talajvízbe, a környezeti vizekbe vagy a csatornahálózatba.
- 12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei:** nem használható
- 12.6 Egyéb káros hatások:** További releváns információ nem áll rendelkezésre.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Ártalmatlanítson a 225/2015 (VIII.7.) Korm.r. és a 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet szerint.

Hulladék kód:

szermaradék /felhasználatlan termék

12 01 99 közelebbről nem meghatározott

Szennyezett csomagolás: Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szerint kell megtenni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- 14.1 UN-szám:** érvénytelen
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** érvénytelen
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):** érvénytelen
- 14.4 Csomagolási csoport:** érvénytelen
- 14.5 Környezeti veszélyek:** nincsenek
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:** nem alkalmazható
- 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:** nem alkalmazható
- UN "Model Regulation": érvénytelen

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

2000 évi XXV törvény A kémiai biztonságról

25/2000.(IX. 30.) EüM—SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról.

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

164/2003.(X.18.) Korm. rendelet. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	SHERON Autó polír folyadék	Felülvizsgálva: 2015.1.13.
		Verzió: 2.2
		Oldalszám: 6 z 6

csomagolásáról

- 15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** Az adott anyag/keverék tekintetében a szállító kémiai biztonsági értékelést végzett.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Vonatkozó H-mondatok: -

Rövidítések és betűszók: -

Képzési ajánlások: a munkavállalók, akik kapcsolatba kerülnek veszélyes anyagokkal, megfelelő ismeretekkel kell hogy rendelkezzenek a veszélyes anyagok/keverékekre vonatkozó alapelvekkel, az elsősegély-nyújtási intézkedésekkel, a szükséges higiéniai gyakorlattal, az ártalmatlanítással és a balesetekkel kapcsolatban. Szervezett munkavégzés vagy egyéni vállalkozó esetén, a vegyi anyagot/keveréket felhasználó részére rendelkezésre kell bocsátani a biztonsági adatlapot, hogy az abban szereplő a biztonsági szabályok ismertté váljanak.

Javasolt felhasználási korlátozások: Az anyagot/keveréket nem szabad semmilyen más célra felhasználni, mint amire szolgál (lásd az 1.2 pontot). Mivel az anyag/keverék különleges használati feltételeit a szolgáltató nem tudja ellenőrizni, ezért a felhasználó felelős azért, hogy az előírt figyelemfelhívásokat a helyi jogszabályokhoz igazítsa.

A biztonsági adatlap célja: A biztonsági adatlap célja az, hogy a felhasználók megtehessek a szükséges óvintézkedéseket az egészség- és munkahelyi biztonság védelmével, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatban. Az adatok a jelenlegi tudásunkon alapulnak, ám nem garantálják a termék tulajdonságát és nem hoznak létre jogi szerződéses viszonyt.

Kulcsfontosságú adatok forrásai: A termék osztálybasorolása gyártói adatok, tudományos ismeretek, adatbázisok és az érvényben lévő jogszabályi előírások alapján történt. A biztonsági adatlapban található információ megfelel – az adatlap kiadásának időpontjában - a gyártó rendelkezésre álló ismereteknek. Ezek az információk csak a termék megfelelőbb és biztonságosabb kezelésére, tárolására, szállítására és ártalmatlanítására vonatkoznak és nem nyújt garanciát a termék tulajdonságaira. Ezek az információk csak az adott termékre érvényesek és nem tárgyalja a más anyagokkal való kölcsönhatásokat.