

SHERON Légfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név **SHERON Légfrissítő Talisman Strawberry**
Regisztrációs szám (REACH) nem releváns (keverék)
Egyedi formulaazonosító (UFI) QMSC-MU6T-UC0G-ERQ2

Alternatív szám(ok) 4112222

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Megfelelő azonosított felhasználások légfrissítő
fogyasztói felhasználás (háztartások)

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

SHERON HUNGARY Kft.
Deák Ferenc utca 5
Esztergom 2500
Magyarország

Telefonszám: +36-33501262
Weboldal: www.sheron.eu

e-mail (illetékes személy) dfpartner@dfpartner.cz

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó információ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.) Tel.: 06 1 476-6464 vagy díjmentesen hívható zöld szám 06 80 201-199. 24 órás ügyeleti szolgálat

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz	Veszélyességi osztály	Kategória	Veszélyességi osztály és kategória	Figyelmeztető mondat
3.4S	bőrszenzibilizáció	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	veszélyes a vízi környezetre - krónikus	3	Aquatic Chronic 3	H412

Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.

A legfontosabb kedvezőtlen fiziko-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások

A kiöntés és a tűzoltáshoz használt víz szennyezheti a vízfolyásokat.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint

- Figyelmeztetés figyelem

SHERON Léghfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

- Piktogramok

GHS07



- Figyelmeztető mondatok

H317Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H412Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P273Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P333+P313Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

- Veszélyes összetevők címkézéséhez

linalool, Allil-3-ciklohexil-propionát , Etil-2,3-epoxi-3-fenilbutirát, Narancssárga terpének, Furaneol, 3,7-dimetilokt-6-én-1-ol, 2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehid, (Z)-hex-3-enil-benzoát

2.3 Egyéb veszélyek

Nincs további információ.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

Endokrin károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot (ED) ≥ 0,1%-os koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

Nem releváns (keverék)

3.2 Keverékek

Szilárd hordozóban átitatott folyadék.

Anyag elnevezése	Azonosító	Súly -%	Osztályozás a 1272/2008/EK szerint	Piktogramok
Narancssárga terpének	CAS-Sz. 8028-48-6 EK-Sz. 232-433-8 REACH Reg. Sz. 01-2119493353-35-xxxx	< 1,5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	
linalool	CAS-Sz. 78-70-6 EK-Sz. 201-134-4 Index-Sz. 603-235-00-2 REACH Reg. Sz. 01-2119474016-42-xxxx	< 1,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ból/ -ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	Azonosító	Súly -%	Osztályozás a 1272/2008/EK szerint	Piktogramok
Etil-2,3-epoxi-3-fenilbutirát	CAS-Sz. 77-83-8 EK-Sz. 201-061-8 REACH Reg. Sz. 01-2119967770-28-xxxx	< 1,5	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Etil-hexanoát	CAS-Sz. 123-66-0 EK-Sz. 204-640-3	< 1,5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315	 
Metil-antranilát	CAS-Sz. 134-20-3 EK-Sz. 205-132-4	< 1,5	Eye Irrit. 2 / H319	
1-fenil-2-metil-propán-2-ol	CAS-Sz. 100-86-7 EK-Sz. 202-896-0 REACH Reg. Sz. 01-2120748479-38	< 1,5	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319	
Etil-butirát	CAS-Sz. 105-54-4 EK-Sz. 203-306-4 REACH Reg. Sz. 01-2120118576-54-xxxx	< 1,5	Flam. Liq. 3 / H226 Eye Irrit. 2 / H319	 
Allil-3-ciklohexil-propionát	CAS-Sz. 2705-87-5 EK-Sz. 220-292-5 REACH Reg. Sz. 01-2119976355-27-xxxx	< 1,5	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H312 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
Furaneol	CAS-Sz. 3658-77-3 EK-Sz. 222-908-8 REACH Reg. Sz. 01-2120754473-52-xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1 / H314 Skin Sens. 1 / H317 EUH071	 
vinil-acetát	CAS-Sz. 108-05-4 EK-Sz. 203-545-4 Index-Sz. 607-023-00-0 REACH Reg. Sz. 01-2119471301-50-xxxx	< 1	Flam. Liq. 2 / H225 Acute Tox. 4 / H332 Carc. 2 / H351 STOT SE 3 / H335	  
etil-acetát	CAS-Sz. 141-78-6	< 1	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	 

SHERON Légfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	Azonosító	Súly -%	Osztályozás a 1272/2008/EK szerint	Piktogramok
	EK-Sz. 205-500-4 Index-Sz. 607-022-00-5 REACH Reg. Sz. 01-2119475103-46		EUH066	
2,6-di-terc-butyl-p-krezol	CAS-Sz. 128-37-0 EK-Sz. 204-881-4 REACH Reg. Sz. 01-2119565113- 46	< 0,5	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol	CAS-Sz. 106-22-9 EK-Sz. 203-375-0 REACH Reg. Sz. 01-2119453995-23-0000	< 0,3	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	
(Z)-hex-3-enil-benzoát	CAS-Sz. 25152-85-6 EK-Sz. 246-669-4 REACH Reg. Sz. 01-2120525150-73-xxxx	< 0,3	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehid	CAS-Sz. 68039-49-6 EK-Sz. 268-264-1	< 0,3	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 

Veszélyes összetevők: Koncentrációs határérték, M-Tényező, ATE

Anyag elnevezése	Egyedi koncentráció-határértékek	M tényezők	ATE	Expozíciós útvonal
1-fenil-2-metil-propán-2-ol	-	-	500 mg/kg	szájon át
Allil-3-ciklohexil-propionát	-	-	500 mg/kg 1.600 mg/kg	szájon át bőrön át
Furaneol	-	-	500 mg/kg	szájon át
vinil-acetát	-	-	11 mg/4h	belélegzés: gőz
etil-acetát	-	-	11,3 mg/kg	szájon át

Megjegyzések

Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzést követően

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Bőrrel való érintkezést követően

Óvatos lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Szembe kerülést követően

Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Ne használjon szemcseppet vagy szemkenőcsöt. Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

Lenyelést követően

TILOS hánytatni. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A tünetek és hatások a mai napig nem ismertek.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Hab. Tűzoltópor. Szén-dioxid (CO₂). Hideg gőz.

Alkalmatlan oltóanyag

Vízszugár

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Ne lélegezze be a robbanás és égés során keletkező gázokat.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűzvédelmi intézkedések. A tűzoltás területéről akadályozza meg a tűzoltáshoz használt víz behatolását csatornába vagy folyóvízbe. Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával. A tűzoltó személyeknek megfelelő kiképzéssel kell rendelkeznie, és felszereltnek kell lenniük önálló készülékkel és védőruhával. Ajánlott légzőkészülék használata, különösen, ha zárt, rosszul szellőző helyiségekben dolgozik, és minden esetben, ha halogénezett oltóanyagokat használ (Halon 1211 fluobrén, Solkane 123, naftalin). A tűzzel érintkező zárt tartályokat hűtse szórt vízszugárral.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Kövesse a vészhelyzeti eljárásokat, mint például a veszélyes terület kiürítésének vagy a szakértői konzultációnak a szükségessége. A bőr, a szem és a személyes ruházat esetleges szennyeződésének megelőzésére szolgáló, megfelelő védőeszközök (például a biztonsági adatlap 8. szakaszában említett egyéni védőeszközök) használata. Meg kell szüntetni az összes gyűjtőforrást, ha ez biztonságosan megtehető.

Sürgősségi ellátók esetében

Az érintett munkaterületet ki kell szellőztetni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás. Szennyvizet meg kell tartani és ártalmatlanítani. Ha az anyag bekerült a vízfolyásba vagy csatornába, értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést

Csatornák lefedése, A szivárgást talajjal vagy homokkal akadályozza meg.

Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést

Mechanikusan. A szennyezett területet bő vízzel mossa le

Szennyeződésekhez és kibocsátásokhoz kapcsolódó egyéb információk

Helyezze el a hulladékelhelyezés céljára megfelelő tartályokba. Az érintett munkaterületet ki kell szellőztetni.

SHERON Léghfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Személyi védőeszközök: lásd a 8. szakaszt. Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. szakaszt. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Csak jól szellőztetett helyen használható.

Az általános munkahelyi higiéniaira vonatkozó tanácsok

Használat után mosson kezet. A munkaterületen tilos az étkezés, italfogyasztás és dohányzás. A szennyezett ruházat és védőeszköz eltávolítása az étkezésre szolgáló területekre való belépés előtt. Soha ne tároljon ételt vagy italt vegyszerek közelében. Soha ne tegyen vegyszereket olyan edénybe, amelyet általában étel vagy ital tárolására használ. Élelmiszerből, italtól és karmánytól távol tartandó.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Az eredeti csomagolásban tárolja. Napfénytől védendő.

Kapcsolódó kockázatok kezelése

- Tűzveszélyesség

Gondoskodjon a tűzoltási intézkedésekhez való könnyű hozzáférésről a használat és a tárolás helyén.

- Csomagolási kompatibilitás

Nincs különösebb összeegyeztethetlenség.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd a 16. szakaszt az általános áttekintéshez.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Nemzeti határértékek

Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)

Ország	Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Azono-sító	ÁK-érték [ppm]	ÁK-érték [mg/m ³]	CK-érték [ppm]	CK-érték [mg/m ³]	MK-érték [ppm]	MK-érték [mg/m ³]	Meg-jegyzés	Forrás
EU	vinil-acetát	108-05-4	IOELV	5	17,6	10	35,2				2009/16 1/EU
EU	etil-acetát	141-78-6	IOELV	200	734	400	1.468				2017/16 4/EU
HU	vinil-acetát	108-05-4	FEH	5	17,6	10	35,2				ITM ren-delet
HU	etil-acetát	141-78-6	FEH	200	734	400	1.468				ITM ren-delet

Megjegyzés

CK-érték rövid idejű expozíciós határérték: olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces időtartamra vonatkozik (ha másképpen nem határozzák meg)

MK-érték a maximális érték egy olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció

ÁK-érték idővel súlyozott átlag (hosszú távú expozíciós határérték): nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyozott mért vagy számított átlag (ha másképpen nem határozzák meg)

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Releváns DNEL keverék valamennyi összetevője

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, ex- pozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
linalool	78-70-6	DNEL	2,8 mg/m³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	0,7 mg/m³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	4,1 mg/m³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	1,25 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	0,2 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	1,2 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - rendszer hatások
linalool	78-70-6	DNEL	3.000 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások
linalool	78-70-6	DNEL	3.000 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - helyi hatások
linalool	78-70-6	DNEL	1.500 µg/cm²	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - helyi hatások
linalool	78-70-6	DNEL	1.500 µg/cm²	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - helyi hatások
Etil-butirát	105-54-4	DNEL	49,3 mg/m³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Etil-butirát	105-54-4	DNEL	2,33 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Etil-butirát	105-54-4	DNEL	7,4 mg/m³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Etil-butirát	105-54-4	DNEL	0,833 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Etil-butirát	105-54-4	DNEL	0,833 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - rendszer hatások
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	DNEL	21,13 mg/m³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
Allil-3-ciklohexil-propil	2705-87-5	DNEL	5,99 mg/kg	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesítő -ból/ -ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, ex- pozíciós út	Használva a	Expozíció időtarta- ma
onát			testsúly/nap	resztül		hatások
Allil-3-ciklohexil-propi- onát	2705-87-5	DNEL	17,97 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön ke- resztül	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
Allil-3-ciklohexil-propi- onát	2705-87-5	DNEL	3,7 mg/m³	humán, belélegzés útján	fogyasztói fel- használás (ház- tartások)	krónikus - rendszer hatások
Allil-3-ciklohexil-propi- onát	2705-87-5	DNEL	2,1 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön ke- resztül	fogyasztói fel- használás (ház- tartások)	krónikus - rendszer hatások
Allil-3-ciklohexil-propi- onát	2705-87-5	DNEL	6,3 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön ke- resztül	fogyasztói fel- használás (ház- tartások)	akut - rendszer hatások
Allil-3-ciklohexil-propi- onát	2705-87-5	DNEL	2,1 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói fel- használás (ház- tartások)	krónikus - rendszer hatások
Allil-3-ciklohexil-propi- onát	2705-87-5	DNEL	6,3 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói fel- használás (ház- tartások)	akut - rendszer hatások
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol	106-22-9	DNEL	327,4 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön ke- resztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol	106-22-9	DNEL	196,4 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön ke- resztül	fogyasztói fel- használás (ház- tartások)	krónikus - rendszer hatások
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol	106-22-9	DNEL	13,8 mg/kg testsúly/nap	humán, szájon át	fogyasztói fel- használás (ház- tartások)	krónikus - rendszer hatások

Releváns PNEC keverék valamennyi összetevője

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtarta- ma
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	szárazföldi szerveze- tek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
Etil-butirát	105-54-4	PNEC	29,7 µg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
Etil-butirát	105-54-4	PNEC	2,97 µg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
Etil-butirát	105-54-4	PNEC	23,6 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
Etil-butirát	105-54-4	PNEC	0,173 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Etil-butirát	105-54-4	PNEC	17,3 µg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
						eset)
Etil-butirát	105-54-4	PNEC	17,1 µg/kg	szárazföldi szervezettek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	PNEC	1,28 µg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	PNEC	0,128 µg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	PNEC	0,2 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	PNEC	237,5 µg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	PNEC	23,75 µg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	PNEC	46,61 µg/kg	szárazföldi szervezettek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
linalool: Másodlagos mérgezés: PNEC-érték: 7,8 mg/kg, élelmiszer; AF: 300						

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés
Általános szellőzés. A biztonság és a higiénia elveinek megfelelően dolgozzanak.
Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)
Használjon EN szabvány szerinti egyéni védőeszközöket.

Szem-/arcvédelem
Munka közben használjon arcvédőt vagy védőszemüveget (EN 166).

Bőrvédelem
Szokásos használat mellett nem szükséges.

- Kézvédelem
Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A vegyvédelmi kesztyűk alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint tesztelték. Használjon ellenálló és nem áteresztő védőkesztyűt. Kesztyűanyag: A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak a kesztyű anyagától függ, hanem egyéb feltételektől is, amelyek gyártónként eltérnek. Mivel a termék több összetevőből áll, nem lehet előre kiszámítani a kesztyű anyagát, ezért használat előtt tesztet kell végezni.

Légutak védelme
Szokásos használat mellett nem szükséges.

A környezeti expozíció ellenőrzése
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni. Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot	szilárd
Szín	piros
Szag	illatos
Olvadáspont/fagyáspont	nincs meghatározva
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	nincs meghatározva

SHERON Léghfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ból: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Gyúlékonyság	nincs meghatározva
Felső és alsó robbanási határértékek	nincs meghatározva
Lobbanáspont	nincs meghatározva
Öngyulladás hőmérséklet	nincs meghatározva
Bomlási hőmérséklet	nem releváns
pH(-érték)	nem alkalmazható
Kinematikus viszkozitás	nem releváns
Oldékonyság (oldékonyságok)	nincs meghatározva

Megoszlási hányados

n-Oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	ez a információ nem áll rendelkezésre
---	---------------------------------------

Gőznyomás	nincs meghatározva
-----------	--------------------

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség

Sűrűség	nincs meghatározva
Relatív gőzsűrűség	nem releváns (szilárd)

Részecskejellemzők	semmilyen adat nem áll rendelkezésre
--------------------	--------------------------------------

9.2 Egyéb információk

Egyéb biztonsági jellemzők	nincs további információ
----------------------------	--------------------------

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Ez az anyag nem reaktív normál környezeti feltételek mellett.

10.2 Kémiai stabilitás

Az anyag stabil a normális és várható környezeti tárolási és kezelési körülmények között a hőmérsékletet és a nyomást tekintve.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs ismert veszélyes reakció.

10.4 Kerülendő körülmények

Nincsenek olyan speciális körülmények között ismert tulajdonságok, amelyeket el kell kerülni.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nincs további információ.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Ismert, veszélyes bomlástermékek, amelyek keletkezésére felhasználás, tárolás, öntés és melegítés eredményeként ésszerűen számítani lehet, nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt.

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Vizsgálati adatok a teljes keverékre nem állnak rendelkezésre.

Osztályozási eljárás

A keverék besorolásához használt módszer az összetevőkön alapul (összegző képlet).

Osztályozás a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitás

Mint keverék nincs osztályozva akut toxicitásúként.

- Keverék összetevőinek akut toxicitása

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Expozíciós út-vonal	Végpont	Érték	Fajok
linalool	78-70-6	szájon át	LD50	2.440 mg/kg	patkány
linalool	78-70-6	bőrön át	LD50	5.610 mg/kg	nyúl
Etil-2,3-epoxi-3-fenilbutirát	77-83-8	bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg	patkány
Etil-2,3-epoxi-3-fenilbutirát	77-83-8	szájon át	LD50	5.470 mg/kg	patkány
Narancssárga terpének	8028-48-6	szájon át	LD50	>5.000 mg/kg	patkány
Narancssárga terpének	8028-48-6	bőrön át	LD50	>5.000 mg/kg	nyúl
Etil-butirát	105-54-4	szájon át	LD50	>2.000 mg/kg	patkány
Etil-butirát	105-54-4	bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg	patkány
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	bőrön át	LD50	1.600 mg/kg	nyúl
Furaneol	3658-77-3	szájon át	LD50	2.320 mg/kg	patkány
vinil-acetát	108-05-4	szájon át	LD50	2.920 mg/kg	patkány
vinil-acetát	108-05-4	bőrön át	LD50	2.400 mg/kg	nyúl
etil-acetát	141-78-6	szájon át	LD50	11,3 mg/kg	patkány
etil-acetát	141-78-6	szájon át	LD50	4.934 mg/kg	nyúl
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol	106-22-9	szájon át	LD50	3.450 mg/kg	patkány
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol	106-22-9	bőrön át	LD50	2.650 mg/kg	nyúl
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol	106-22-9	belélegzés: por/köd	LC50	0,4 mg/l/4h	patkány
2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehyd	68039-49-6	szájon át	LD50	>2.000 mg/kg	patkány
2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehyd	68039-49-6	bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg	nyúl

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Nem osztályozható bőrmaró/bőrirritáló-nak.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Nem osztályozható súlyos szemkárosodást okozó hatásúként, vagy szemirritálóként.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Csírasejt-mutagenitás

Nem lehet csírasejt-mutagén hatásúnak besorolni.

Rákkeltő hatás

Nem lehet rákkeltőnek besorolni.

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

- Reprodukciós toxicitás
Nem lehet reprodukciós toxicitásúnak besorolni.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozíció).
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Nem lehet besorolni mint célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció).
- Aspirációs veszély
Nem lehet aspirációs veszélynek beresolni.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ
Nincs további információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
(Akut) vízi toxicitás a keverék összetevőitől

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Érték	Fajok	Expozíció idő-tartama
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	hal	96 h
Etil-2,3-epoxi-3-fenilbutirát	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	hal	96 h
Narancssárga terpének	8028-48-6	LL50	5,65 mg/l	hal	96 h
Narancssárga terpének	8028-48-6	NOEC	0,16 mg/l	nem meghatározott	48 h
Etil-butirát	105-54-4	LC50	≥100 mg/l	hal	96 h
Etil-butirát	105-54-4	EC50	116,6 mg/l	vízi gerinctelenek	48 h
Etil-butirát	105-54-4	LOEC	236 mg/l	mikroorganizmusok	72 h
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	LC50	0,13 mg/l	amerikai cselle (Pimephales promelas)	96 h
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	EC50	3,8 mg/l	nagy vízibolha	48 h
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	NOEC	0,86 mg/l	nagy vízibolha	48 h
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	növekedés (EbCx) 10%	2,2 mg/l	alga	96 h
etil-acetát	141-78-6	EC50	3.090 mg/l	vízibolha	24 h
etil-acetát	141-78-6	EC50	5.600 mg/l	alga	48 h
etil-acetát	141-78-6	NOEC	>1.000 mg/l	alga	48 h
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol	106-22-9	LC50	10 mg/l	nem meghatározott	48 h
(Z)-hex-3-enil-benzoát	25152-85-6	EC50	1,5 mg/l	vízi gerinctelenek	48 h
(Z)-hex-3-enil-benzoát	25152-85-6	ErC50	1,3 mg/l	alga	72 h
(Z)-hex-3-enil-benzoát	25152-85-6	NOEC	0,11 mg/l	alga	72 h
(Z)-hex-3-enil-benzoát	25152-85-6	növekedési mérték (ErCx) 10%	0,38 mg/l	alga	72 h

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

(Krónikus) vízi toxicitás a keverék összetevőitől

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Érték	Fajok	Expozíció idő-tartama
Etil-butirát	105-54-4	NOEC	1,483 mg/l	hal	28 d
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	NOEC	59 µg/l	amerikai cselle (Pimephales promelas)	28 d
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	LOEC	180 µg/l	amerikai cselle (Pimephales promelas)	28 d
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	növekedés (EbCx) 10%	>180 µg/l	amerikai cselle (Pimephales promelas)	5 d
etil-acetát	141-78-6	LC50	2,4 mg/l	vízibolha	21 d

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biodegradáció
A keverékre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.

Összetevők lebonthatósága					
Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Folyamat	Lebonthatóság gyorsasága	Idő	Forrás
Etil-butirát	105-54-4	oxigénfogyasztás	50 %	42 d	ECHA
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	oxigénfogyasztás	60 %	7 d	ECHA Chem
etil-acetát	141-78-6	széndioxid-termelése	75 %	4 d	
(Z)-hex-3-enil-benzoát	25152-85-6	oxigénfogyasztás	72 %	7 d	ECHA

12.3 Bioakkumulációs képesség

A keverékre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre.
Összetevők bioakkumulációs képessége a keverékben

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	BCF	Log KOW	BOI5/KO
Etil-butirát	105-54-4	8	2,433 (pH-érték: 6,68, 25 °C)	
Allil-3-ciklohexil-propionát	2705-87-5	307,8	4,28 (20 °C)	

12.4 A talajban való mobilitás

Az adatok nem állnak rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot (ED) ≥ 0,1%-os koncentrációban.

12.7 Egyéb káros hatások

Az adatok nem állnak rendelkezésre.

SHERON Léghfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Kezelésére a 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013 (VIII.27.) VM rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók.

Szenyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk

Csatornába engedni nem szabad. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

Hulladékkezelési módszer tartályok/csomagolások

Teljesen kiürített csomagok újrahasznosíthatása. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kezelni, mint magát az anyagot.

Megjegyzések

Kérjük, vegye figyelembe a hatályos nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategóriákba kell különválogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezelők külön tudnak kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

- | | | |
|------|--|--|
| 14.1 | UN-szám vagy azonosító szám | nem tartozik a szállítási szabályzatok előírásainak hatálya alá |
| 14.2 | Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | nem releváns |
| 14.3 | Szállítási veszélyességi osztály(ok) | egyik sem |
| 14.4 | Csomagolási csoport | nincs hozzárendelve |
| 14.5 | Környezeti veszélyek | nem veszélyes a környezetre nézve a veszélyes áruk szabályzata szerint |
| 14.6 | A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Nincs további információ. |
| 14.7 | Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás | Nem ömlesztett szállításra alkalmas szállítmány. |

Információ az egyes ENSZ-mintasabályzatokra vonatkozóan**Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN) - További információk**

Nem tartozik az ADR, RID és ADN előírásainak hatálya alá.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG) - További információk

Nem tartozik az IMDG előírásainak hatálya alá.

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - További információk

Nem tartozik az ICAO-IATA előírásainak hatálya alá.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Releváns Európai Unió (EU) rendelkezések

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH), hatályban lévő jogszabály,
Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK Rendelete (CLP), hatályban lévő jogszabály.

Korlátozások a REACH , XVII Melléklet szerint

a termékekre és a felsorolt összetevőkre a következő korlátozások vonatkoznak, a REACH XVII. melléklete szerint. Ezen korlátozások egyike sem alkalmazható a termék azonosított felhasználására

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Veszélyes anyagok korlátozása (REACH, XVII. Melléklet)				
Anyag elnevezése	A jegyzék szerinti elnevezés	CAS-Sz.	Korlátozás	Sz.
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
Narancssárga terpének	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
Narancssárga terpének	tűzveszélyes / öngyulladó		R40	40
Narancssárga terpének	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
linalool	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
linalool	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
vinil-acetát	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
vinil-acetát	tűzveszélyes / öngyulladó		R40	40
vinil-acetát	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
Etil-2,3-epoxi-3-fenilbutirát	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
Etil-2,3-epoxi-3-fenilbutirát	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
Furaneol	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
(Z)-hex-3-enil-benzoát	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
(Z)-hex-3-enil-benzoát	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
Etil-hexanoát	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
Etil-hexanoát	tűzveszélyes / öngyulladó		R40	40
Etil-hexanoát	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
Metil-antranilát	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
Metil-antranilát	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
2,6-di-terc-butyl-p-krezol	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
etil-acetát	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
etil-acetát	tűzveszélyes / öngyulladó		R40	40
etil-acetát	tetováláshoz vagy sminktetováláshoz szük-séges anyagok		R75	75
2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehyd	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3
Etil-butirát	ez a termék megfelel a besorolási kritérium-nak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

Veszélyes anyagok korlátozása (REACH, XVII. Melléklet)

Anyag elnevezése	A jegyzék szerinti elnevezés	CAS-Sz.	Korlátozás	Sz.
Etil-butírá	tűzveszélyes / öngyulladó		R40	40
Allil-3-ciklohexil-propionát	ez a termék megfelel a besorolási kritériumnak az 1272/2008/EK rendelet		R3	3

Legenda

- R3 1. Nem használhatók fel:
- dísz tárgyakban, amelyek különböző szakaszokban fény- vagy színhatást nyújtanak, például díslámpákban és hamutartókban,
 - tréfas termékekben,
 - egy vagy több résztvevőnek szánt játékoknál vagy ilyen célra szánt tárgyaknál, amelyeknek dekorációs funkciója is van.
2. Az 1. pontnak nem megfelelő árucikkek nem hozhatók forgalomba.
3. Nem hozhatók forgalomba, ha színezőanyagot – kivéve adózási okokból –, illetve illatszert, vagy mindkettőt tartalmaznak, és ha:
- lakossági felhasználásra szánt dekoratív olajlámpákban tüzelőanyagként használhatók, valamint
 - aspirációs kockázatot jelentenek, és H304 címkével vannak ellátva.
4. A lakossági felhasználásra szánt dekoratív olajlámpák csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha megfelelnek a dekoratív olajlámpákra vonatkozó, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által elfogadott európai szabványnak (EN 14059).
5. Az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó egyéb uniós rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállítóknak biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozatalt megelőzően teljesüljenek az alábbi követelmények:
- a) a lakossági felhasználásra szánt, H304 címkével ellátott lámpaolajok csomagolásán a következő tájékoztatás szerepel jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul: »Az ilyen folyadékkal töltött lámpa gyermekek kezébe nem kerülhet«. 2010. december 1-jétől pedig: »Kis mennyiségű lámpaolaj lenyelése – vagy a kanóc szájbavétele – is életveszélyes tüdőkárosodást okozhat«;
- b) a lakossági felhasználásra szánt, H304 címkével ellátott grillgyújtó folyadékok csomagolásán 2010. december 1-jétől a következő tájékoztatás szerepel olvashatóan és eltávolíthatatlanul: »Kis mennyiségű grillgyújtó folyadék lenyelése is életveszélyes tüdőkárosodást okozhat«;
- c) a lakossági felhasználásra szánt, H304 címkével ellátott lámpaolajok és grillgyújtó folyadékok csomagolóeszközei 2010. december 1-jétől legfeljebb 1 literes, nem átlátszó, fekete tartályok lehetnek.
- R40 1. Nem használható fel anyagként vagy keverékként aeroszoladagolóknak, ha azokat kiskereskedelmi forgalmazásra szánják, az alábbi szórakoztató és díszítő célokra:
- főként díszítésre szánt fém lametta,
 - műhó és műdér,
 - „fingópárnák”,
 - szerpentinbombák,
 - műürlék,
 - házibuliakra szánt trombiták,
 - elpárolgó pelyhek és habok,
 - műpókhálók,
 - bűzbombák.
2. Az anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy az alábbi mondat jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel legyen tűntetve a fent említett aeroszoladagolók csomagolásán:
- „Kizárólag szakmai felhasználó részére”.
3. Ettől eltérve az 1. és 2. pont nem vonatkozik a 75/324/EGK tanácsi irányelv (2) 8. cikkének (1a) bekezdésében említett aeroszoladagolókra.
4. Az 1. és 2. pontban említett aeroszoladagolók nem hozhatók forgalomba, ha nem felelnek meg a jelzett követelményeknek.
- R75 1. Az anyag(ok) 2022. január 4. után nem hozható(k) forgalomba tetoválásra szánt keverékekben, valamint az ilyen anyag(ka)t tartalmazó keverékek nem használhatók tetoválás céljára, ha a szóban forgó anyag(ok) a következő körülmények között van(nak) jelen:
- a) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú rákkeltő anyagként vagy 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú csírasejt-mutagén anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,00005 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;
- b) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú reprodukciós toxicitású anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,001 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;
- c) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1., 1A. vagy 1B. kategóriájú bőrszenzibilizáló anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,001 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;
- d) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1., 1A., 1B. vagy 1C. kategóriájú bőrmárgó anyagként, illetve 2. kategóriájú bőrirritáló anyagként, vagy 1. kategóriájú, súlyos szemkárosodást okozó anyagként, illetve 2. kategóriájú szemirritáló anyagként besorolt anyag esetében az anyag a következő vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben:
- i. 0,1 tömegszázalék, ha az anyagot kizárólag pH-szabályozóként használják;
- ii. 0,01 tömegszázalék minden más esetben;
- e) az 1223/2009/EK rendelet (*1) II. mellékletében felsorolt anyag esetében az anyag 0,00005 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben;
- f) olyan anyag esetében, amelyre az 1223/2009/EK rendelet IV. mellékletében található táblázat „g” oszlopában (A termék típusa, testrészek) a következő feltételek legalább egyike fennáll, az anyag 0,00005 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben:
- i. „Leöblítendő termékek”;
- ii. „Nyálkahártyával érintkezésbe kerülő termékeknek nem használható.”;
- iii. „Szemápolási termékekben nem használható.”;
- g) olyan anyag esetében, amelyre az 1223/2009/EK rendelet IV. mellékletében található táblázat „h” (Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményekben) vagy „i” (Egyéb) oszlopában meghatározott feltétel vonatkozik, az anyag olyan koncentrációban vagy más formában van jelen a keverékben, amely nem felel meg az említett oszlopban meghatározott feltételnek;
- h) az e melléklet 13. függelékében felsorolt anyag esetében az anyag az említett függelékben az adott anyagra meghatározott koncentrációs határértékkel megegyező vagy azt meghaladó koncentrációban van jelen a keverékben.
2. E bejegyzés alkalmazásában a keverék „tetoválási célra” való használata azt jelenti, hogy a keveréket valamilyen eljárás (többek kö-

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ből/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

Legenda

zött az általában tartós smink, kozmetikai tetoválás, mikropenge-eljárás és mikropigmentációs eljárás néven ismert eljárások) keretében befecskendezik vagy bejuttatják egy személy bőrébe, nyálkahártyájába vagy szemgolyójába azzal a céllal, hogy testén maradandó jelet vagy mintát hozzanak létre.

3. Ha a 13. függelékben fel nem sorolt anyag az 1. bekezdés a)–g) pontja közül egynél több alá is tartozik, az adott anyagra a szóban forgó pontokban meghatározott legszigorúbb koncentrációs határértéket kell alkalmazni. Ha a 13. függelékben felsorolt anyag az 1. bekezdés a)–g) pontjának egyike vagy azok közül több alá is tartozik, az adott anyagra az 1. bekezdés h) pontjában meghatározott koncentrációs határértéket kell alkalmazni.

4. Ettől eltérve az 1. bekezdést 2023. január 4-ig nem kell alkalmazni a következő anyagokra:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EK-szám: 205-685-1, CAS-szám: 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EK-szám: 215-524-7, CAS-szám: 1328-53-6).

5. Ha az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részét 2021. január 4. után azzal a céllal módosítják, hogy egy anyagot osztályozzanak vagy átsoroljanak egy másik osztályba oly módon, hogy az anyag ezt követően e bejegyzés 1. bekezdésének a), b), c) vagy d) pontja alá kerül, vagy az említett pontok közül a korábbiól eltérő valamelyik másik pont hatálya alá kerül, és ezen új vagy felülvizsgált besorolás alkalmazását az esettől függően az e bejegyzés 1. vagy 4. bekezdésében említett időpont után kell megkezdeni, e módosítást az e bejegyzésnek az anyagra való alkalmazása céljából úgy kell tekinteni, hogy az az említett új vagy felülvizsgált besorolás alkalmazásának napján lép hatályba.

6. Ha az 1223/2009/EK rendelet II. vagy IV. mellékletét 2021. január 4. követően azzal céllal módosítják, hogy egy anyagot felvegyenek a jegyzékbe vagy módosítsák az anyag jegyzékbe vételét oly módon, hogy az anyag ezt követően e bejegyzés 1. bekezdésének e), f) vagy g) pontja alá kerül, vagy az említett pontok közül a korábbiól eltérő valamelyik másik pont hatálya alá kerül, és ezen új vagy felülvizsgált besorolás alkalmazását az esettől függően az e bejegyzés 1. vagy 4. bekezdésében említett időpont után kell megkezdeni, e módosítást az e bejegyzésnek az anyagra való alkalmazása céljából úgy kell tekinteni, hogy az az említett módosítást bevezető jogi aktus hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül lép hatályba.

7. A tetoválásra szánt keveréket forgalomba hozó szállítók biztosítják, hogy a keveréken 2022. január 4. után szerepeljenek a következő információk:

a) a „Tetováláshoz vagy sminktetováláshoz való használatra szánt keverék” mondat;

b) a gyártási tétel azonosítására szolgáló egyedi hivatkozási szám;

c) az összetevők felsorolása az 1223/2009/EK rendelet 33. cikke alapján az összetevők közhasználatú neveinek glosszáriumában meghatározott nomenklatura szerint, vagy az összetevők közhasználatú nevének hiányában az IUPAC-név. Az összetevők közhasználatú nevének vagy IUPAC-nevének hiányában a CAS- és EK-szám. Az összetevőket az előállításukkor tekintett tömegük vagy térfogatuk szerinti csökkenő sorrendben kell felsorolni. „Összetevő”: minden olyan anyag, amelyet az előállítási folyamat során adnak hozzá a tetoválásra szánt keverékhez, és abban jelen van. A szennyeződések nem tekintendők összetevőnek. Ha az e bejegyzés szerinti összetevőként használt anyag nevét az 1272/2008/EK rendelettel összhangban már fel kell tüntetni a címkén, az adott összetevőt nem szükséges e rendeletnek megfelelően feltüntetni;

d) a „pH-szabályozó” kiegészítő mondat az (1) bekezdés d) pontjának i. alpontja alá tartozó anyagok esetében;

e) a „Nikkelt tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.” mondat, ha a keverék a 13. függelékben meghatározott koncentrációs határértéknél kevesebb nikkelt tartalmaz;

f) a „Króm (VI)-ot tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.” mondat, ha a keverék a 13. függelékben meghatározott koncentrációs határértéknél kevesebb króm (VI)-ot tartalmaz;

g) a használatra vonatkozó biztonsági előírások, amennyiben annak címkén való feltüntetését az 1272/2008/EK rendelet nem írja elő eleve. Az információkat jól láthatóan, tisztán olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni.

Az információkat azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, amely(ek)ben a keveréket forgalomba hozzák, kivéve az érintett tagállam(ok) ettől eltérő rendelkezése esetén. Amennyiben a csomag mérete miatt úgy szükséges, az első albekezdésben felsorolt információkat – az a) pontban szereplők kivételével – ehelyett a használati utasításban kell feltüntetni. A keverék tetoválási célokra való felhasználása előtt a keveréket használó személynek tájékoztatnia kell az eljárás alanyát az e bekezdés szerint a csomagoláson vagy a használati utasításban feltüntetett információkról.

8. Amennyiben egy keveréken nem szerepel a „Tetováláshoz vagy sminktetováláshoz való használatra szánt keverék” mondat, az nem használható tetoválási célra.

9. E bejegyzés nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyek 20 °C hőmérsékleten és 101,3 kPa nyomáson gáz-halmazállapotúak, vagy amelyek esetében 50 °C hőmérsékleten 300 kPa-nál nagyobb gőznyomás keletkezik, a formaldehid (CAS-szám: 50-00-0, EK-szám: 200-001-8) kivételével.

10. E bejegyzés nem vonatkozik a tetoválásra szánt keverékek forgalomba hozatalára, illetve a keverékek tetoválás céljából való felhasználására abban az esetben, ha azokat az (EU) 2017/745 rendelet értelmében vett, kizárólag orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz tartozékként hozzák forgalomba, vagy kizárólag – ugyanebben az értelemben vett – orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz tartozékként használják. Amennyiben a keveréket nem kizárólag orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz tartozékként hozzák forgalomba vagy használják, az (EU) 2017/745 rendelet és e rendelet követelményeit együttesen kell alkalmazni.

Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV) / SVHC - jelöltlista

az összetevők nincsenek felsorolva

Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

az összetevők nincsenek felsorolva

Rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (PRTR)

az összetevők nincsenek felsorolva

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

Víz-keretirányelv (WFD)

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Felsorolt	Megjegyzések
vinil-acetát		a)	

Legenda

a) A fő szennyező anyagok nem kimerítő felsorolása

Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP)

az összetevők nincsenek felsorolva

Nemzeti jegyzékek

Ország	Jegyzék	Státusz
EU	REACH Reg.	nem minden összetevő van felsorolva

Legenda

REACH Reg. REACH regisztrált anyagok

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A REACH regisztrációs számmal rendelkező anyagok esetében kémiai biztonsági értékelést végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A módosítások jelzése (felülvizsgált biztonsági adatlap)

- Összetétel változás, 3. szakasz
- UFI kód változás
- Formális változások.

Rövidítések és betűszók

Röv.	Használt rövidítések leírása
2009/161/EU	A bizottság irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról
2017/164/EU	A bizottság irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról
Acute Tox.	Akut toxicitás
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai megállapodás)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, megállapodás)
ÁK-érték	Megengedett átlagos koncentráció
Aquatic Acute	Veszélyes a vízi környezetre - akut
Aquatic Chronic	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus
Asp. Tox.	Aspirációs veszély
ATE	Acute Toxicity Estimate (Akut toxicitás becslése)
BCF	Biokoncentrációs tényező
BOI	Biokémiai Oxigénigény
Carc.	Rákkeltő hatás
CAS	Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám)
CK-érték	Megengedett csúcskoncentráció

SHERON Légrfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ból/ -ból: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

Röv.	Használt rövidítések leírása
CLP	Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet
DGR	Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Áruk Szállítási Szabályzata (lásd IATA/DGR)
DNEL	Derived Minimal Effect Level (a kiszámított semmilyen hatás minimális értéke)
EC50	Effective Concentration 50 % (hatékony koncentráció 50 %). Az EC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely a 50 %-változásokat okozza (pl. növekedés) a megadott időtartam alatt
ED	Endokrin károsító anyag
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létező kereskedelmi vegyszerek európai listája)
EK-Sz.	Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrása egy hétjegyű EK szám, amely az EU (Európai Unió) kereskedelmi forgalomban lévő anyagok azonosítója
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke)
ErC50	≡ EC50: ezzel a módszerrel, az anyag vizsgált koncentrációja, amelynek eredménye, hogy az ellenőrzéshez képest 50 %-os csökkenést mutat a növekedésben (EbC50) vagy a növekedési mértékét (ErC50)
Eye Dam.	Súlyos szemkárosodást okozó
Eye Irrit.	Szemirritáló
FEH	Foglalkozási expozíciós határértékek
Flam. Liq.	Gyúlékony folyadék
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszer", kidolgozta az ENSZ
IATA	International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe)
Index-Sz.	Az indexszám egy azonosító kód, amely hozzá van rendelve az anyaghoz a 3. rész, az (EK) 1272/2008 sz. Rendelet, 3. rész, VI Mellékletében
IOELV	Javasolt foglalkozási expozíciós határérték
ITM rendelet	ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
KO	Kémiai Oxigénigény
LC50	Lethal Concentration 50 % (a halálos koncentráció 50 %): a LC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely 50 % halálozást eredményez, a meghatározott időtartam alatt
LD50	Lethal Dose 50 % (a halálos adag 50 %): az LD50 megfelel a vizsgált anyag adagjának, amely 50 %-os halálozást okoz, a meghatározott időtartam alatt
LL50	Lethal Loading 50 %: a LL50 megfelel a terhelés mértékének, ezáltal a halálozási arány 50 %-os
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (a legalacsonyabb észlelt koncentrációs hatás)
log KOW	n-Oktanol/víz
MK-érték	Maximális érték
M-tényező	Szorótényező. A vízi környezetre a „Vízi, akut 1” vagy „Vízi, krónikus 1” kategóriában veszélyesként osztályozott anyagkoncentrációra alkalmazzák, és a szummációs módszer segítségével egy olyan keverék osztályozásának a meghatározására használják, amelyben az anyag jelen van
NLP	No-Longer Polymer (polimernek már nem minősülő anyag)
NOEC	No Observed Effect Concentration (megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció)
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (becsült hatásmentes koncentráció)

SHERON Léghfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0
A verziót helyettesíti -ból/-ből: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019
Felülvizsgálat: 07.11.2024

Röv.	Használt rövidítések leírása
ppm	Parts per million (milliomodrész)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése, és korlátozása)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat)
Skin Corr.	Bőrmaró
Skin Irrit.	Bőrirritáló
Skin Sens.	Bőrszenzibilizáció
STOT SE	Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció
SVHC	Substance of Very High Concern (különös aggodalomra okot adó anyag)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet. 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU módosítással.
Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai).

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok: A besorolás a tesztelt keveréken alapul.
Egészségügyi veszélyek, Környezeti veszélyek: A keverék besorolásához használt módszer az összetevőkön alapul (összegző képlet).

A vonatkozó mondatok listája (kódok és teljes szöveg, mint a 2. és 3. szakaszban)

Kód	Szöveg
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312	Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H332	Belélegezve ártalmas.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

SHERON Légfrissítő Talisman Strawberry

Verziószám: GHS 3.0

A verziót helyettesíti -ból/ -ból: (GHS 2.0) 16.06.2023

Az elkészítés dátuma: (első változat) 02.08.2019

Felülvizsgálat: 07.11.2024

Képzési útmutató

Képzési ajánlások: a munkavállalókat utasítani kell a kezelési és egészségügyi és környezetvédelmi követelmények kockázatairól.

Felelősségi nyilatkozat

Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik.